Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes.

1870

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES ET PLANTES



Chou de Schweinfurth très-gros hâtif.

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

MARCHANDS-GRAINIERS

4, quai de la Mégisserie, 4

PARIS

OBSERVATIONS IMPORTANTES.

PRIX.

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication ; la plupart d'entre eux pourront être maintenus jusqu'à la prochaine récolte ; cependant nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu.

Ces prix ne comprennent ni les frais d'emballage ni ceux de transport, qui sont toujours **à la charge de nos Clients.**

Les emballages sont cotés au prix coûtant.

Pour les demandes au dessous de 25 kilog. et de 25 pièces, nous appliquons les prix du kilog. et de la pièce, et pour celles au-dessous de 250 gram le prix des 30 gram.

Nous prions nos Correspondants de vouloir bien se servir, dans leurs demandes, des **noms de notre Catalogue**, de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale**, et en commençant la ligne par la quantité désirée.

EXPÉDITIONS.

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et **le port est toujours et sans aucune exception à sa charge.**

POSTE AUX ÉCHANTILLONS. — Envois comme échantillons en paquets non cachetés. 1° **Pour la France et l'Algérie :** Nous pouvons expédier par la poste aux échantillons les demandes de **graines** dont le poids total, emballage compris, **n'excédera pas 300 gram.**, et dont les dimensions ne dépasseront pas 25 centimètres en tous sens.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT : L'administration des postes, par une nouvelle interprétation de son tarif, assimile à de la correspondance, les étiquettes imprimées sur nos sacs de graines, et exige l'application supplémentaire d'un timbre de 20 centimes pour chaque envoi-poste.

Le prix de l'affranchissement pour la France et l'Algérie sera donc, en arrondissant les chiffres par cinq centimes :

Pour un envoi de	1	à	25	grammes	25	centimes
—	25	à	100	—	30	—
—	100	à	150	—	35	—
—	150	à	200	—	40	—
—	200	à	250	—	45	—
—	250	à	300	—	50	—

Dans ces chiffres **sont compris** les 20 centimes d'affranchissemt. supplémentaire.

Cet affranchissement, qui doit être payé à l'avance, sera porté en compte sur la facture, sans aucune exception.

2° **Pour l'Étranger :** Pour les pays avec lesquels la France a des conventions postales pour le transport à prix réduit des échantillons, le prix de l'affranchissement sera compté selon les tarifs spéciaux et porté en compte sur la facture.

Nous **déclinons d'une manière absolue** toute responsabilité pour la bonne arrivée de ces envois, que l'Administration des postes considère comme *échantillons sans valeur*.

La Poste ne se charge pas d'opérer l'encaissement de remboursements.

Les Arbres et Arbustes, les Plantes vivaces, les Oignons à fleurs et les envois dont le poids et le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus seront expédiés par

CHEMINS DE FER ou MESSAGERS.

Nous prions MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très-exactement et très lisiblement **leur nom** et **leur adresse**, et de nous indiquer d'une **manière très-précise la voie d'expédition** qu'ils préfèrent, la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité ; **à défaut de ces indications** ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

PAYEMENTS.

Nous prions les personnes qui ont l'habitude de s'adresser à nous, de ne nous envoyer le montant de leurs demandes **qu'après la réception de notre facture**, pour éviter les différences qui arrivent très-souvent, soit qu'un des articles demandés nous manque, soit que l'on ait fait une erreur de calcul.

Les payements peuvent nous être faits par des **bons sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tiendra lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur**, et, pour les petites sommes, des **timbres-poste** (*ceux de 5 fr exceptés*), mais à la **condition expresse** que ces remises nous parviendront par **lettres chargées**, car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

REMBOURSEMENTS : Ce mode de payement occasionne au destinataire des frais notables pour le port du retour d'argent, les chemins de fer comptant pour la plus petite somme prise en remboursement un port de retour calculé sur un minimum de 1,000 fr. ; il sera donc préférable que l'on nous remette la valeur de nos envois, lorsqu'on aura reçu notre facture, soit en un mandat sur la poste, soit autrement.

1870

—

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

11 Janvier 1870.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

Le présent CATALOGUE GÉNÉRAL comprend à peu près **toutes les espèces** et **variétés** de GRAINES POTAGÈRES, FOURRAGÈRES et de FLEURS que nous possédons; mais pour en faciliter le choix aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec la nomenclature de ces plantes, nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des MAJUSCULES SPÉCIALES.

Les variétés encore nouvelles sont marquées d'un *

Nous accompagnons ce Catalogue général d'un *Extrait* de chacun de nos autres Catalogues spéciaux ; ainsi on y trouvera des listes de

GRAINES D'ARBRES, FRAISIERS,

OGNONS A FLEURS, ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE, ROSIERS,

PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE,

comprenant les espèces et les variétés les **plus recommandables** de chaque section.

I. Graines Potagères.

LISEZ, S'IL VOUS PLAÎT, LES OBSERVATIONS A LA PAGE CI-CONTRE.

Nous indiquons dans cette liste, pour la plupart des articles, le prix des 30 gr., quantité qui nous est le plus habituellement demandée; mais on conçoit que les demandes doivent varier suivant l'étendue des jardins et les besoins de la consommation, comme aussi suivant la nature du légume; ainsi, pour les très-petits jardins, 10 gr. de graines de Chou ou de Laitue, 15 gr. de Chicorée ou de Céleri peuvent suffire, tandis qu'il y aura lieu de dépasser pour ces espèces la quantité de 30 gr. lorsqu'il s'agira de grands potagers; d'un autre côté, 30 gr. de graines de Carotte, d'Épinard ou de Radis ne seront que rarement suffisants, même pour les petites consommations.

Nous marquons le prix du kilog. et des 100 kilog. pour tous les articles qu'on nous demande habituellement par quantités fortes, mais nous pouvons aussi fournir la plupart des autres au kilog. et aux 100 kilog.

	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AIL rose hâtif (*bulbes*) (*prix var.*). . . .	1 50		
rocambole d'Espagne. 10 gouss.	» 90	» »	» »
d'Orient	2 50	» »	
ALKÉKENGE jaune douce. Coqueret comestible. . . . . pt	» 40	» »	» »
ARACHIDE. Pistache de terre.	8 »		» 40
ARROCHE *ou* BELLE-DAME			
blonde.	» »		» 30
rouge foncé	» »		» 30
Chenopodium bonus Henricus pt	» 40	» »	1 50
Chenopodium Auricomum. . pt	» 40	» »	2 »
ARTICHAUT vert de Provence.	» »		1 50
violet	» »		1 50
gros vert de Laon	» »		2 »
gros camus de Bretagne.	» »		2 50
de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.			

	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ASPERGE			
violette de Hollande	4 »		» 25
——*Plants*, le mille 23 f.; le cent	2 50	» »	» »
*HATIVE D'ARGENTEUIL *id.*	8 »	» »	1 »
*tardive d'Argenteuil. . . *id.*	8 .	» »	1 20
*Lenormand. . . . . *id.*	10 »	» »	1 50
d'Allemagne. . . . . *id.*	4 »	» »	» 30
verte *ou* commune . . . . *id.*	4 »	» »	» 30
AUBERGINE *ou* MÉLONGÈNE			
violette longue. . . paq.	» 40	» »	1 »
*VIOLETTE LONGUE HAT. *id.*.	» 40	» »	2 »
*violette naine très-hâtive . *id.*.	1 »	» »	» »
violette ronde . . . . . *id.*.	» 40	» »	1 50
*violette ronde tr.-grosse *ou* monstrueuse	» »		2 50
panachée de la Guadeloupe. pt.	» 40	» »	2 50
blanche longue de Chine. . *id.*	» 60	» »	3 50
BARBE DE CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.			

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BASELLE blanche	» »	» »	1 »
rouge	» »	» »	1 »
à large feuille de Chine	» »	» »	1 »
BASILIC grand *ou* commun, **vert**	» »	» »	» 50
grand violet — paquet	» 40	» »	1 »
fin vert — *id.*	» 40	» »	1 »
fin violet — *id.*	» 40	» »	1 »
à feuille de Laitue — *id.*	» 40	» »	1 »
frisé — *id.*	» 60	» »	2 »
anisé — *id.*	» 60	» »	2 »
en arbre — *id.*	» 60	» »	2 »
BENINCASA cerifera — *id.*	» 40	» »	3 »

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

BETTERAVE

1° *BETTERAVES POTAGÈRES* OU A SALADE.

rouge grosse *ou* longue	5 »	» »	» 30
— noir **demi-longue**	» »	» »	» 30
— de Castelnaudary	» »	» »	» 30
— CRAPAUDINE *ou* ÉCORCE	» »	» »	» 30
Racine demi-longue ; chair rouge foncé, sucrée ; écorce rugueuse.			
— **ronde précoce** *ou* Turnep	» »	» »	» 30
*— noir, plate d'Egypte, *tr.-belle var.*	» »	» »	2 »
*— foncé de Whyte (*Manque*)	» »	» »	» »
*— naine très-foncée	» »	» »	» 40
Chair rouge très-foncé, fine et serrée.			
— de Bassano, plate	» »	» »	» 40
jaune grosse *ou* longue	5 »	» »	» 30
— de Castelnaudary	» »	» »	» 40
*— RONDE SUCRÉE	» »	» »	» 40

2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES* OU CHAMPÊTRES.

Quantité à semer par hectare,
En lignes : 3 kilogr
A la volée : 5 à 6 kilogr.

champêtre *ou* Disette d'Allemagne, rose hors de terre	130 »	1 50	» «
champêtre *ou* disette corne de bœuf	150 »	1 60	» »
— BLANCHE A COLLET VERT, hors terre	150 »	1 60	» »
*blanche à collet rose, h. t. Disette d'Argent	5 »	» »	» »
*Disette Négresse, Leclerc *ou* de Rilleux	5 »	» »	» »
ROUGE GLOBE	150 »	1 60	» »
*disette géante *ou* rouge ovoïde	150 »	1 60	» »
jaune globe	150 »	1 60	» »
*— OVOIDE DES BARRES	190 »	2 »	» »
— **d'Allemagne**, à chair bl.	150 »	1 60	» »

3° *BETTERAVES A SUCRE.*

Quantité à semer par hectare.
En lignes : 3 kilogr.
A la volée : 5 à 6 kilogr.
(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

blanche à sucre à collet vert	90 »	1 »	» »
— **à collet rose**	100 »	1 10	» »
— Allemande, collet vert	100 »	1 10	» »
— — — *acclimatée*	100 »	1 10	» »
— de Silésie *ou* de Breslau (*vraie*)		1 80	» »
— de Magdebourg (*vraie*)		1 80	» »
*— Impériale (*vraie. Knauer*)	180 »	2 »	» »
— Impériale (*acclimatée*)	180 »	2 »	» »
*— Électorale (*Knauer*)	200 »	2 10	» »
*— AMÉLIORÉE (*Vilmorin*)	480 »	5 »	» »

BONNET d'Électeur. *Voy.* PATISSON.

BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BROCOLI. *Voy.* CHOU Brocoli.			
CAPRIER . . le pied 2 » ; paq.	» 75	» »	» »
CAPUCINE **grande** — *id.*	» 20	» »	» 50
grande à fl. brune *ou* d'Alger — *id.*	» 20	» »	» 60
grande panachée — *id.*	» 20	» »	» 70
petite *ou* naine — *id.*	» 20	» »	» 80
tubéreuse. 100 bulb. 25 fr. ; la pièce	» 30	» »	» »
CARDON			
de Tours (*épineux, côte très-pleine*)		» »	1 20
d'Espagne (*sans épines moins plein*)		» »	» 40
PLEIN INERME		» »	1 20
Sans épines, très-bonne variété.			
*plein à côte rouge (*sans épines*)		» »	1 50
*PUVIS		» »	1 20

CAROTTE

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :
En ligne : 3 à 4 kilogr.
A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les espèces † en graines tout à fait persillées, les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

N°s				
1	*† **rouge très-courte, à châssis**	6	»	» 40
2	† — **courte hâtive de Holl**	5	»	» 30
3	† — **demi-longue pointue**	5	»	» 30



5	† **rouge demi-longue obtuse**	5	»	» 30
4	*— — NANTAISE, *dite* Carotte sans cœur (grosse à bout rond)	6	»	» 40

Forme de la Car. courte, mais plus longue, cylindrique, plus productive, un peu moins hâtive.



		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CAROTTE *(suite)*				
6	**rouge longue**	3 60	»	25
9	— LONGUE D'ALTRINGHAM	4 »	»	25
	Longue, mince ; chair fine, cassante.			
6	**jaune longue**	3 60	»	25
	— courte	5 »	»	30



8	rouge pâle de Flandre	3 60	»	25
7	BLANCHE DES VOSGES	7 »	»	40



		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CAROTTE *(suite)*				
10	ROUGE LONGUE A COLLET VERT.	3 60	»	25
11	**blanche à collet vert.**	2 10	2 20	» »
1	*— — — *améliorée* d'Orthe.	2 90	3 »	» »



	***blanche** transparente	6 »	»	40
	violette	6 »	»	40
	sauvage améliorée rouge	6 »	»	40
	— — blanche	6 »	»	40
	— — rouge obtuse	6 »	»	40
	CÉLERI plein blanc	» »	»	40
	PLEIN BLANC COURT HATIF (turc nain)	» »	»	50
	Blanchit sans être butté ; côtes très-pleines.			
	*PLEIN BLANC FRISÉ (*de Niort*)	» »	1	»
	turc grand (*très-gros*)	» »	»	50
	VIOLET DE TOURS (*tr.-grosse espèce*)	» »	»	40
	à couper petit	» »	»	30
	Graines de Céleri pour liqueurs	4 50	»	30
	CÉLERI-RAVE *ou* **Céleri-Navet** ordinre.	» »	»	40
	*RAVE D'ERFURT	» »	»	60
	Racine tr.-nette ; plus hât. que l'ordre.			
	CERFEUIL commun	3 50	»	25
	frisé	» »	»	40

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CERFEUIL (*suite*)			
*tubéreux	» »	» »	» 60
Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars.			
tubéreux de Prescott, de Sibérie.	» »	» »	1 50
musqué	» »	» »	1 50
CHAMPIGNON (Blanc de). 10 kil. 16	» »	1 80	» »
Boites contenant 1 kilog. 2	» »	» »	» »
— — 1 kilog. 500 gr. 3	» »	» »	» »
Ces boîtes renferment la quantité la plus généralement demandée, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes.			
CHENILLE grosse. paquet.	» 40	» »	1 50
petite. *id.*	» 40	» »	1 50
rayée. *id.*	» 40	» »	1 50
velue. *id.*	» 40	» »	1 50
CHERVIS *ou* **CHIROUIS** (*sorte de Salsifis*).	» »	» »	» 80
CHICON. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.			
CHICORÉE frisée de Meaux	» »	» »	» 60
frisée fine d'été *ou* **d'Italie**	» »	» »	» 60
*frisée courte à cloche	» »	» »	1 »
*frisée de Picpus	» »	» »	» 60
*FRISÉE DE RUFFEC	» »	» »	» 80
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Ch. de Meaux.			
FINE DE ROUEN *ou* Corne de Cerf.	» »	» »	» 60
*mousse (*frisée très-fine*)	» »	» »	» 80
toujours blanche	» »	» »	» 60
SCAROLLE **ronde** *ou* **verte**	» »	» »	» 60
Scarolle en cornet	» »	» »	» 80
Scarolle **blonde** *ou* **à fille de Laitue**	» »	» »	» 60
sauvage *ou* **amère**. 300	» 3 20	» »	» 25
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée *Barbe de capucin*.			
SAUVAGE AMÉLIORÉE	» »	» »	» 40
Feuilles larges, entières; presque pommée.			
sauvage améliorée panachée	» »	» »	» 40
à grosse racine *ou* **à café**. 300	» 3 20	» »	» 25
CHOUX (Classés par ordre de précocité).			
1° *pommés blancs* ou *Cabus*.			
SUPERFIN HATIF *dit* Cabbage	» »	» »	1 20
nain hâtif	» »	» »	1 20
d'York **petit**, très-hâtif	20 »	» »	1 20
d'York gros	» »	» »	1 20
BACALAN HATIF	» »	» »	1 »
cœur de bœuf petit	» »	» »	1 20
cœur de bœuf gros	» »	» »	1 20
pain de sucre	» »	» »	1 20
BACALAN	» »	» »	1 »
conique de Poméranie	» »	» »	1 20
*POINTU DE WINNIGSTADT	» »	» »	1 20
Pomme conique très-serrée; bonne variété.			
femelle *ou* Chou de Fumel	» »	» »	1 20
Joanet *ou* **Nantais** tr.-hâtif	» »	» »	1 »
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.			
*de Dax *ou* de Habas	» »	» »	1 20
*DE SCHWEINFURTH, très-gros hâtif	» »	» »	1 50
Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif, comparativement à tous les autres. Il se range pour sa précocité immédiatement après le Ch. Joanet. Pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme, pied tr.-court.			
de Hollande à pied court	15 »	» »	1 »
DE BRUNSWICK (*vrai*), à pied court.	» »	» »	1 20
Demi-hâtif, pomme grosse, très-plate.			
Joanet *ou* Nantais gros tardif	» »	» »	1 »

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CHOU (*suite*)			
Quintal *ou* gros d'Allemagne	20 »	» »	1 20
de Mortagne	» »	» »	1 50
de Saint-Denis *ou* de Bonneuil	» »	» »	1 20
de Hollande gros tardif	15 »	» »	1 »
de Brunswick ordinaire	» »	» »	1 »
*de Vaugirard pommé d'hiver	» »	» »	1 50
*rouge foncé hâtif d'Erfurt	» »	» »	1 20
rouge pommé petit d'Utrecht	» »	» »	1 20
*marbré de Bourgogne, de St-Claude *ou* Chou cristallin (*Manque*)	» »	» »	» »
ROUGE POMMÉ GROS	» »	» »	1 20
2° *de Milan* ou *pommés frisés*.			
de Milan pancalier petit hâtif de Joulin.	» »	» »	1 20
Le plus hâtif de tous les Ch. de Milan; pomme petite, se formant très-promptement; pied court. Remplacera avec avantage, à notre avis, le Chou femelle.			
de Milan hâtif, petit d'Ulm	» »	» »	1 20
de Milan court hâtif	» »	» »	1 20
de Milan gros des Vertus	20 »	» »	1 20
de Milan ordinaire	15 »	» »	1 »
de Milan à tête longue	» »	» »	1 20
de Milan pancalier de Touraine	15 »	» »	1 »
*de Milan Victoria	» »	» »	1 20
de Milan du Cap, très-frisé	» »	» »	1 20
*DE MILAN DE PONTOISE, gros, tardif, dur, d'hiver	» »	» »	1 20
*DE MILAN DE NORWÉGE, tardif gros d'hiver	» »	» »	1 20
Intermédiaire entre les Ch. de Milan et les Ch. cabus. Il est le plus tardif de tous les Ch. pommés et le plus dur à la gelée; nous le considérons comme la meilleure des espèces d'hiver, et il remplacera très-avantageusement le Chou de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.			
de Milan doré	» »	» »	1 20
de Russie	» »	» »	1 20
vert glacé d'Amérique	» »	» »	1 20
à grosse côte	» »	» »	1 »
A GROSSE COTE FRANGÉE, Ch. fraise de veau	» »	» »	1 »
de Bruxelles, Chou rosette	» »	» »	1 20
*de Bruxelles nain	» »	» »	2 »
3° *verts et non pommés*.			
frisé vert grand du Nord. paquet.	» 40	10 »	» 50
frisé vert pied court. *id.*	» 40	10 »	» 50
frisé rouge, grand. *id.*	» 40	10 »	» 50
frisé rouge, pied court. *id.*	» 40	10 »	» 50
frisé panaché rouge. *id.*	» 40	» »	1 20
frisé panaché blanc. *id.*	» 40	» »	1 20
frisé lacinié panaché *id.*	» 40	» »	1 20
frisé prolifère panaché *id.*	» 40	» »	1 20
frisé de Naples. Chou-Rave de Naples.	» »	» »	1 20
palmier	» 40	» »	1 20
frisés et panachés variés	« 40	» »	1 20
frisés et pan. *Coll. des 10 var. ci-d.* 3	»	» »	» »

CHOUX A FOURRAGES.

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr.
En place : 1 kilogr.

cavalier *ou* **à vache**	3 »	» »	» 20
Tige de 2m environ. Feuilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.			

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CHOU (*suite*)

CAULET DE FLANDRE *ou* Chou cavalier **rouge** . . . . . | 3 » | » 20
Ne diffère du Chou cavalier que par la couleur rouge des nervures des feuilles et parce qu'il résiste mieux au froid.

branchu du Poitou . . . 190 » | 2 » | » 20
Tige 1m60. Tr.-ramifié et tr. fourrageux.

mille têtes (*Polo*) . . . . . | 6 » | » 40
Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou.

MOELLIER blanc (*vrai*) . . . . . | 7 » | » 40
Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supre ; assez tendre à la gelée.

MOELLIER rouge (*vrai*) . . . . . | 7 50 | » 50
Ne diffère du précédent que par la couleur de sa tige.

à faucher . . . . . | 6 » | » 40

	5 gr.
	fr. c.

CHOUFLEUR

tendre de Paris *ou* Salomon. . . . . | » 70 | 4 20
demi-dur de Paris . . . . . | » 50 | 3 »
dur de Paris. . . . . | » 70 | 4 20
*Lemaître 1/2 dur, **pied court**. . . | » 80 | 4 80
***DEMI-DUR DE ST-BRIEUC**. . . . . | » 40 | 2 40
Lenormand (*ancien*) très-beau. . | 1 20 | 7 20
*Lenormand **pied court** (*extra*). . | » 80 | 4 80
Superbe variété, très-volumineuse, rustique.



Choufleur Lenormand pied court.

***NAIN HATIF D'ERFURT**. paq. 1 » | 3 » | 18 »
dur de Hollande. . . . . | » 40 | 2 10
*dur de Stadthold. . . . . | » 40 | 2 40
dur d'Angleterre. . . . . | » 40 | 2 10
*dur de Walcheren . . . . . | » 40 | 2 40
noir de Sicile. Brocoli violet nain très-hâtif. . . . . | » » | 1 50

CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER).

blanc ordinaire. . . . . | » 40 | 2 10
blanc hâtif. . . . . | » 40 | 2 10
Remplace le Choufleur au printemps.
***BLANC MAMMOTH** (*très-beau*) . . | » 40 | 2 10
Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai
blanc de Walcheren . . 15 gr. 1 20 | » » | 2 40
violet . . . . . 15 gr. » 90 | » » | 1 80
violet nain (*Manque*) . . . . . | » » | » »
violet branchu. Sprouting Brocoli . . | » » | 1 20

CHOU-MARIN. Crambé maritime. . . . | » » | 1 »

Plants : le cent 20 » ; les dix 3 »

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CHOU-NAVET (*en terre*),

blanc. . . . . | 2 80 | » 20
***BLANC LISSE A COURTE FEUILLE**. | 4 » | » 30



Chou-Navet blanc lisse, à courte feuille.

blanc à collet rouge. . . . . | 3 60 | » 30
jaune *ou* Rutabaga. . . . . 290 » | 3 » | » 25
Rutabaga à collet rouge. . . . . | 3 60 | » 30
Rutabaga de Skirving . . . . . | 3 60 | » 30
Rutabaga de Laing à collet violet . . | 4 50 | » 30
Rutabaga de Fettercairn à collet violet | 4 50 | » 30
*Sutton's Champion à collet rouge. . . | 4 50 | » 30
Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

CHOU-RAVE (*sur terre*).

blanc. . . . . | 20 » | 1 20



Chou-Rave.

***BLANC HATIF DE VIENNE** . . . . | » » | 1 20
violet. . . . . | » » | 1 20
***violet hâtif de Vienne** . . . | » » | 1 20
à feuille d'Artichaut . . . . . | » » | 1 20
frisé de Naples . . . . . | » » | 1 20

CIBOULE **commune**. . . . . | » » | » 40

blanche hâtive. . . . . | » » | » 40
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines).
Plants : le cent, 15 fr.; les dix, 2 » | » » | » »

CIBOULETTE. CIVETTE. (Ne donne pas de graines).

Plants : le cent, 10 fr.; les dix, 1 40 | » » | » »

	paquet.
	fr. c.

CITROUILLE **de Touraine**. . » 20 | 3 » | » 25

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CLAYTONE de Cuba	» 40	» »	3 »
CONCOMBRE **blanc hâtif.**	» 40	» »	1 50
blanc long	» 40	» »	1 50
blanc très-gros de Bonneuil	» 40	» »	1 50
jaune hâtif de Hollande	» 40	» »	» »
jaune gros	» 40	» »	» »
jaune long Anglais, épineux	» 40	» »	1 50
*de Russie, très-petit et tr.-hâtif.	» 40	» »	1 50
vert demi-long ordinaire	» 40	» »	1 »
vert long ordinaire	» 40	» »	1 »
vert long Anglais, épineux	» 40	» »	1 50
*VERT LONG MAN OF KENT.	» 40	» »	1 50
*VERT LONG GLADIATOR	» 40	» »	1 50
*VERT LONG PIKE'S DE-FIANCE	» 40	» »	2 »
*VERT LONG ANGLAIS, BUTLER'S PERFECTION	» 60	» »	2 »
Ces 4 variétés anglaises sont très-fines et les plus convenables pour la culture forcée.			
Cornichon vert petit de Paris.	» 40	20 »	1 20
*— des Antilles. *C. arada.*	» 60	» »	2 »
serpent	» 60	» »	2 »
CORETTE potagère	» 40	» »	1 20
CORNE DE CERF	» 60	» »	2 »
CORNICHON **vert petit** de Paris.	» 40	20 »	1 20
COURGE de Barbarie	» 40	» »	» »
BLANCHE NON COUREUSE	» 40	» »	» »
de Chypre	» 40	» »	1 50
Courgeron de Genève	» 40	» »	1 50
cou-tors	» 40	» »	» »
*Hubbard Squash	» 40	» »	» »
d'Italie *ou* Coucourzelle	» 40	» »	1 50
marron	» 40	» »	1 50
à la moelle *ou* Moelle végétale	» 40	» »	1 »
On consomme les fruits à demi-formés.			
musquée	» 40	» »	1 50
des Patagons	» 40	» »	1 50
pleine de Naples *ou* porte-manteau	»	» »	1 50
PORTE-MANTEAU HATIVE	» 40	» »	1 50
de l'Ohio	» 40	» »	1 50
sucrière du Brésil	» 40	» »	1 50
de Valparaiso	» 40	» »	1 50
en mélange de différentes variétés	» 40	» »	1 20
CRAMBÉ maritime *ou* CHOU-MARIN	»	» »	1 »
Produit en Mars et Avril ; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile ; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.			
Plants : le cent, 20 » ; les dix, 3	»	» »	» »
CREPIS parviflora (*salade*). paquet	» 60	» »	» »
CRESSON **alénois**	3	» »	» 25
alénois à large feuille	»	» »	» 30
ALÉNOIS FRISÉ	»	» »	» 30
alénois doré	»	» »	» 30
de fontaine	»	» »	1 20
de jardin vivace *ou* Sisymbrium	»	» »	» 80
DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE. 100 racines 15	»	» »	» »
DOLIQUE asperge. Haricot-Asperge	7	» »	» 40
Mongette	7	50 »	» 40
ÉCHALOTE (Ne donne pas de gr.) (*bulbes*).	»	» »	» »
*DE JERSEY *id.*	2	60 »	» »
ordinaire (*prix var.*) *id.*	2	» »	» »
ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.			

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ÉPINARD			
d'Angleterre très-large, gr. piq.	2 50	» »	» 20
de Hollande, gr. ronde	2 50	» »	» 20
de Flandre, très-large, gr. r.	2 50	» »	» 20
A FEUILLE DE LAITUE, gr. r.	3 »	» »	» 25
Feuilles cloquées, remarquablement larges.			
*blond à feuille d'Oseille, gr. piq^te	3 50	» »	» 30
ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles).			
les dix pieds à racines nues	1 50	» »	» »
le pied en pot	» 75	» »	» »
FENOUIL de Florence	» »	1 »	
FÈVE **de marais grosse** ordinre	» 90	» »	
violette grosse	2 »	» »	
*violette de Sicile	2 40	» »	
DE WINDSOR	1 40	» »	
Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.			
de Windsor verte	1 60		
à longue cosse	1 40		
*DE SÉVILLE A TRÈS-LONGUE COSSE (*très-hâtive*)	1 20		
Julienne	1 40		
Julienne verte	1 40		
NAINE HATIVE (*à châssis*)	2 20		
Assez hâtive ; grain petit.			
très-naine rouge	2 50	» »	
*NAINE VERTE DE BECK	2 20	» »	
Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.			
hâtive de Mazagan	1 20	» »	
à fleur pourpre	1 80	» »	

Prix variables.

FRAISIER	paquet.		
des Alpes *ou* de tous les mois, à fr. rouge	» 40	2 »	
— — à fruit blanc	» 60	7 50	
— — **sans filet à fr.** rouge	» 60	7 50	
— — sans filet à fr. blanc	» 60	7 50	
— — Meudonnaise	» 60	» »	
de Bordeaux. 10 gr. 2 »	» 60	» »	
de Montreuil	» 60	» »	
Ananas *ou* de la Caroline	» 60	10 »	
Capron framboisé	» 60	9 »	
Anglaises *ou* **à gros fruit.**			
Amiral Dundas	» 60	» »	
British Queen	» 60	9 »	
Comte de Paris	» 60	8 »	
Comtesse de Marnes	» 60	» »	
Duc de Malakoff	» 60	» »	
Eleonor	» 60	» »	
Elton	» 60	6 »	
Excellente. 5 gr. 2 »	» 60	» »	
Keen's seedling	» 60	6 »	
Marguerite	» 60	10 »	
May Queen 5 gr. 2 »	» 60	» »	
Napoléon III. 5 gr. 4 »	» 60	» »	
Prince Arthur 5 gr. 3 »	» 60	» »	
Princesse Alice 10 gr. 4 »	» 60	» »	
Princesse royale	» 60	8 »	
Queen Victoria. 10 gr. 6 »	» 60	» »	
La Reine 5 gr. 3 »	» 60	» »	
Vicomtesse Héricart de Thury	» 60	6 »	
Victoria Trollop	» 60	8 »	
Wonderfull 10 gr. 4 »	» 60	» »	
var. anglaises en mélange	» 60	3 »	
Et beaucoup d'autres variétés anglaises à gros fruit. 1 gr. 1 »	» 60	» »	
Plants (*Voy. le Catalogue spécial*).			

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. (*prix variable*).	55 »	» 60	» »
tubéreuse . . . . le tubercule.	» 30	» »	» »
GIRAUMON turban. . . . paquet.	» 40	» »	1 50
GLACIALE; utilisable comme Épinard		» »	» »
paquet.	» 40	» »	3 »
(*en cosse*).		» »	1 »
GOMBO.	12 »	» »	» 60

HARICOT (prix variables)

1° *à rames à parchemin.*

de Liancourt. Grain blanc, gros.	140 »	1 50	
riz. Grain blanc, rond, petit.		1 90	
rouge d'Orleans *ou* de Chartres . . .		1 20	
sabre à très-grande cosse. Gr. bl., long.		3 40	
de Soissons (1er *choix*) . .	165 »	1 75	
*de Soissons rouge.		3 40	
d'Espagne rouge		1 90	
d'Espagne blanc.		1 90	
d'Espagne bicolore (*Manque*). . . .		» »	
d'Espagne hybride (*Manque*). . . .		» »	
d'Espagne noir		2 70	
de Siéva. Grain blanc jaunâtre, veiné. .		3 40	
de Lima. Grain jaune verdâtre. . . .		3 40	
du Cap marbré.		3 40	

2° *A rames sans parchemin ou Mangetout.*

*à cosse violette (*nouveau*) . . . . . Gr. long, coul. de chair fouetté de brun	4	»
***d'Alger** *ou* **H. beurre**, noir. . . . Cosse jaune, t.-tendre et succulente, même quand le gr. est entièr. formé.	2	70
*BEURRE BLANC A RAMES. . . . . Grain blanc, ovale.	3	40
*beurre Saint-Joseph (*nouveau*). . . . Grain rond, moyen, jaune terne, marbré noir; très-hâtif.	2	70
olive sans parchemin . . . . . Grain long, jaune fauve. Var. très-product., à cosses presque aussi longues et larges que celles du H. Sabre.	3	40
de Prague marbré, coco rose. .	1	90
de Prague rouge, H. coco rouge . . .	1	80
Prédome Grain blanc, rond.	3	40
PRINCESSE. . . . . Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin.	3	»
Sabre noir sans parchemin (d'Alger-Saulnier) (*Manque*) . . . . . Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Var. très-haute et très-productive.	»	»

3° *nains à parchemin.*

Bagnolet. Haricot Suisse gris . . . Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très-productif.	2	»
commun plat. Grain blanc.	1	10
*Comtesse de Chambord *ou* riz nain Gr. bl., rond, pet.	3	40
flageolet blanc (1er *choix*). 190 »	2	»
*FLAGEOLET A GRAIN VERT (1er *ch.*)	2	20
FLAGEOLET JAUNE	1	60
flageolet rouge	1	60
*flageolet noir, à longue cosse	4	»
*JAUNE CENT POUR UN.	2	40
*Impérial. . . . . Grain blanc réniforme à rames ou 1/2 rames. Précocité moyenne. Très-estimé.	4	»
*nain de Hongrie. Gr. rond, blanc, petit.	2	40

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
HARICOT (prix variables) (*suite*)			
nain hât. de Hollande (*châssis*). Très-hâtif, très-fin; le meilleur pour châssis.		2 40	
*nain hâtif à feuille d'Ortie		4 »	
noir hâtif de Belgique. . . . Très-hâtif, cosse légèrem. marbrée; gr. n., recherché p. la cueille en vert.		2 »	
plein de La Flèche. . . . . Grain jaune verdâtre panaché de violet foncé.		2 70	
*REGNIER. Gr bl., plat; tr.-prod.	180 »	1 90	
rond blanc commun		1 10	
sabre nain. Grain blanc, plat.. . .		3 40	
*saumon du Mexique. Var. la plus hâtive.		2 »	
Soissons nain *ou* **gros pied**	180 »	1 90	
Suisse blanc, Lingot		1 20	
Suisse rouge		1 20	
Suisse sang de bœuf.		1 20	
Suisse ventre de biche (*Manque*). .		» »	
solitaire (*Manque*). . . . . Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert.		» »	
du St-Esprit *ou* à la religieuse. . . .		2 »	

4° *Nains sans parchemin ou Mangetout.*

*D'ALGER NOIR NAIN.	3	40
*BEURRE BLANC NAIN (*Manque*) .	»	»
*beurre panaché à cosse blanche. . . . Grain violet marbré gris.	4	»
du Canada jaune.	1	50
de la Chine blanc (*Manque*)	»	»
de la Chine bicolore (*Manque*) . . .	»	»
de la Chine jaune . . . . . Grain jaune, très-bon frais et sec. Variété productive.	1	50
nain blanc sans parchemin.	2	70
*nain gigantesque. Grain blanc . . . . Beau. Belles gousses, productif.	4	»
de Prague marbré, hâtif	2	70
Prédome nain. . . . . Grain blanc, rond.	3	40
PRINCESSE NAIN (*Manque*). . . . Grain blanc, rond.	»	»
Et plusieurs autres espèces.		
Dolique asperge. Haricot asperge. . .	7 »	»	40
DOLIQUE *ou* Mongette.	7 50	»	40
HÉRISSON. . . . . paquet.	» 40	» »	5 »
HYSSOPE.	12 »	» »	» 60
IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas. 100 racines, 15 fr.		» »	» »

LAITUE

1° *Pommées printanières.*

à bord rouge *ou* **cordon rouge**. graine blanche.		» »	» 80
d'Alger. . . . . gr. n.		» »	» 80
crêpe graine blanche. . . . . b.		» »	» 80
crêpe graine noire . . . . . n.		» »	» 80
crêpe dauphine . . . . . b.		» »	» 80
dauphine . . . . . n.		» »	» 80
Georges. . . . . b.		» »	» 80
gotte *ou* **gau** à graine bleue. . . b.		» »	» 80
gotte à graine noire. . . . n.		» »	» 80
GOTTE LENTE A MONTER. . . n. Hâtive; presque tout en pomme; monte très-lentement.		» »	» 80
mousseronne. . . . . b.		» »	» 80
Tennisball. . . . . n.		» »	» 80

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LAITUE (*suite*)			
2° Pommees d'été et d'automne.			
Batavia blonde. . . . . gr. b.	»	»	» 80
*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE. b.	»	»	» 80
Batavia brune. Laitue-Chou . . . b.	»	»	» 80
*Bellegarde, très-grosse . . . . . b.	»	»	1 »
blonde d'été *ou* royale . . . b.	20	»	» 80
blonde de Berlin . . . . . n.	»	»	» 80
blonde de Versailles . . . . . b.	»	»	» 80
blonde trapue. . . . . b.	»	»	» 80
*Bossin, très-grosse . . . . . n.	»	»	1 »
La plus volumineuse des Laitues connues, tardive, probablement meilleure cuite.			
*Capucine de Hollande . . . . . n.	»	»	» 80
Chartreuse *ou* grosse rouge. . . . n.	»	»	» 80
CHOU DE NAPLES . . . . . b.	»	»	1 »
Très-forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très-difficilement.			
*grosse blonde paresseuse . . . . b.	»	»	» 80
grosse brune paresseuse. n.	20	»	» 80
*grosse Normande à graine jaune. j.	»	»	» 80
Impériale . . . . . b.	»	»	» 80
de Malte . . . . . b.	20	»	» 80
*monte à peine, rousse Hollandaise b.	»	»	» 80
Palatine *ou* rousse . . . . . n.	»	»	» 80
paresseuse du Pas-de-Calais. . . n.	»	»	» 80
rousse à graine jaune . . . . . j.	»	»	» 80
rousse Hollandaise . . . . . n.	»	»	» 80
***sanguine *ou* flagellée** . . . b.	»	»	» 80
*sanguine à graine blanche **améliorée**. . . . . b.	»	»	1 »
sanguine *ou* flagellée à gr. noire. n.	»	»	» 80
*hâtive de Simpson . . . . . b.	»	»	» 80
Turque *ou* de Russie . . . . . n.	»	»	» 80
3° Pommées d'hiver.			
brune d'hiver. . . . . gr. b.	»	»	» 80
coquille . . . . . b.	»	»	» 80
morine. . . . . b.	»	»	» 80
passion . . . . . b.	»	»	» 80
4° Se coupant petites en toutes saisons.			
à couper *ou* Petite Laitue. gr. b.	»	»	» 60
chicorée . . . . . n.	»	»	» 80
chicorée Anglaise . . . . . n.	»	»	» 80
épinard *ou* à feuille de Chêne . . n.	»	»	» 80
LAITUE-ROMAINE *ou* CHICON.			
verte maraîchère . . . gr. b.	»	»	» 80
grise maraîchère. . . . . b.	»	»	» 80
blonde maraîchère . . . . b.	20	»	» 80
Alphange à graine blanche . . . b.	»	»	» 80
Alphange à graine noire. . . . . n.	»	»	» 80
blonde de Brunoy à gr. blanche. . b.	»	»	» 80
blonde de Brunoy à graine noire. n.	»	»	» 80
brune Anglaise . . . . . b.	»	»	» 80
*Chicon pomme-en-terre. . . . . n.	»	»	1 »
de la Madeleine. . . . . n.	»	»	» 80
monstrueuse. . . . . n.	»	»	» 80
PANACHÉE, SANGUINE *ou* flagellée. . . . . b	»	»	» 80
panachée, sanguine *ou* flagellée . n.	»	»	» 80
*panachée perfectionnée, se coiffant n.	»	»	» 80
rouge à graine blanche. . . . . b.	»	»	» 80
rouge d'hiver . . . . . n.	»	»	» 80
verte d'hiver . . . . . n.	»	»	» 80
*royale verte d'hiver. . . . . n.	»	»	» 80
à feuille de Chêne. . . . . n.	»	»	» 80
à feuille d'Artichaut . . . . . n.	»	»	» 80

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LAITUE VIVACE. Egreville	»	»	5 »
LAITUE VIEILLE pour oiseaux . gr. b.	4	»	» »
— — — — gr. n.	4	»	» »
LAVANDE.	»	»	» 40
LENTILLE			
large blonde (1er *ch., triée*) . 140	1	50	» »
petite *dite* à la reine (*prix var.*). 60	»	70	» »
verte du Puy.	1	40	» »
LIMAÇON (*Manque*).	»	»	» »
LOTIER cultivé. . . . . paq. » 40	15	»	» 80
MACHE **à feuille ronde**.	4	»	» 30
verte d'Etampes.	»	»	» 40
*ronde *panachée*	»	»	1 »
RONDE A GROSSE GRAINE. . . .	3	»	» 25
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.			
d'Italie *ou* **régence**	»	»	» 40
MACRE. Châtaigne d'eau (*Manque*). . .	»	»	» »
MAÏS. *Voy.* aux FOURRAGES.			
MARJOLAINE	»	»	» 60
vivace *ou* d'Angleterre. Origan . .	»	»	1 20
MARTYNIA. Cornaret. . . . . paq. 40	»	»	2 »
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.			
MÉLISSE.	»	»	1 »
	paquet		
MELON Ananas à chair rouge	» 60	»	»
*ANANAS D'AMÉRIQUE, à chair verte	» 60	7	»
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.			
de Cavaillon	» 40	1	»
de Chypre.	» 60	7	»
de Honfleur	» 60	3	50
Fruit très-gros; très-rustique; pleine terre.			
de Malte d'été à chair rouge	» 60	7	»
DE MALTE D'ÉTÉ à chair verte . . .	» 60	7	»
de Malte d'hiver à chair rouge. . . .	» 60	7	»
de Malte d'hiver à chair verte. . . .	» 60	»	»
maraîcher.	» 40	3	»
de Saint-Laud, maraîcher, oblong. .	» 40	2	»
*Moscatello.	» 60	»	»
Un des meilleurs et des plus parf., à la condition de le manger très-mûr.			
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS. . . .	» 60	7	»
de Perse *ou* d'Odessa.	» 60	8	»
de Quito.	» 60	»	»
sucrin de Tours.	» 40	2	»
D'une culture facile, produit abond.			
sucrin à chair blanche	» 60	7	»
Un des meilleurs; chair verte, exquise; culture facile.			
sucrin à graine jaune	» 60	7	»
vert hâtif du Japon	» 60	7	»
brodé en mélange.	» 40	2	»
Cantaloup orange.	» 60	8	»
CANTALOUP NOIR DES CARMES . .	» 60	7	»
Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.			
*Cantaloup **prescott hâtif à châssis**. Le meilleur pour la culture forcée	» 60	7	»
Cantaloup **prescott fond blanc**. .	» 40	2	»
Cantaloup D'ALGER.	» 60	7	»
Rustique et productif; chair très-bonne, légèrement musquée.			

	100 k. fr. c.	paq. fr. c.	30 gr. fr. c.
MELON (*suite*)			
Cantaloup prescott fond blanc argenté.		» 60	» »
Cantaloup d'Arkangel		» 60	8 »
*Cantaloup A CHAIR VERTE		» 60	10 »
*Cantaloup SUCRIN.		» 60	» »
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.			
Cantaloup noir de Portugal.		» 60	7 »
Cantaloup noir de Hollande.		» 60	7 »
Cantaloup en mélange		» 60	6 »
Et plus. autres variétés.		» 60	» »
MELON D'EAU *ou* **PASTÈQUE.**			
Pastèque à graine noire		» 40	1 »
Pastèque à graine rouge		» 40	1 »
Pastèque Lelopa		» 60	» »
MORELLE de l'Ile-de-France. Brède. .		» »	1 50
MOUTARDE blanche. . . .			
blanche (*triée*).			
noire (1re *qualité*)		*Voy.* aux FOURRAGES.	
*à feuille de Chou, de Chine.			
	kilog.		
NAVET des Vertus long, race Marteau.	5 50		» 30
Blanc, tendre.			
long de Clairfontaine. Blanc, tendre. .	» »		» 30
long de Briollay	4 50		» 30
Blanc, tendre, à collet vert.			
de Meaux. Long, blanc, demi-sec . .	5 50		» 30
rose du Palatinat. . . . 220 »	2 40		» 20
gros long d'Alsace. . . 220 »	2 40		» 20



Navet rose du Palatinat.



Navet gros long d'Alsace.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
NAVET (*suite*)			
noir, long. Tendre, demi-hâtif.		» »	» 30
gris de Morigny. Tendre, demi-hâtif. .		» »	» 30
de Saulieu. Sec, demi-hâtif.		» »	» 30
de Freneuse. Sec, long, demi-hâtif.		» »	» 30
petit de Berlin *ou* de Telfau.		» »	» 40
Rond, sec. demi-hâtif.			
de Malteau. Sec, hâtif		» »	» 30
des Sablons. Pyriforme, sec..		» »	» 30
DES VERTUS ROND *ou* rond de Croissy		» »	» 30
noir rond *ou* plat		» »	» 30
Rave d'Auvergne à collet rouge. . . . . 240 »		2 50	» 20



Navet-Rave d'Auvergne

Rave du Limousin. . . 230 »		2 40	» 20
Rave de Cruzy.		» »	» 30
Rave d'eau de Finlande (*Manque*) . .		» »	» »
turnep *ou* **Rabioule**. . . 190 »		2 »	» 20
de six semaines.		3 80	» 30
blanc plat hâtif.		3 80	» 30
rouge plat hâtif.		4 50	» 30



Navet rouge plat hâtif.

	100 k.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
NAVET *(suite)*			
*BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE		3 80	» 30
*ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE		5 »	» 30
Cette variété et la précédente sont les plus hâtives; leur racine est aplatie, très-nette.			
de Norfolk blanc	200 »	2 20	» 20
de Norfolk à collet vert	200 »	2 20	» 20
de Norfolk à collet rouge	200 »	2 20	» 20
jaune de Hollande		» »	» 30
jaune d'Écosse		» »	» 30
Jaune de Malte		» »	» 30
*jaune boule d'or		4 80	» 30
*JAUNE DE FINLANDE		» »	» 60
jaune long		3 50	» 30
*jaune long de Bortsfeld		» »	» 30
*jaune d'Aberdeen à collet vert		3 50	» 30
*Border imperial *ou* jaune d'Aberdeen à collet rouge		3 50	» 30
*violet de Petrosowoodsk, tendre (*Manque*)		» »	» »
petit Navet jaune (Rutabaga)		3 »	» 25
NIGELLE AROMATIQUE *ou* QUATRE ÉPICES	paquet. » 40	» »	2 »
OGNON blanc gros		4 »	» 30
BLANC HATIF DE VALENCE		9 »	» 50
blanc hâtif de Paris (*vrai*)		» »	» 80
blanc très-hâtif de Nocéra		» »	1 20
paille *ou* jaune des Vertus		15 »	» 80
jaune de Cambrai		15 »	» 80
jaune de Lescure		» »	» 80
*DE DANVERS, jaune rond très-hâtif. De bonne conservation.		» »	» 80
soufre d'Espagne		» »	» 80
rouge pâle ordinaire		7 50	» 40
rouge pâle de Strasbourg		7 50	» 40
rouge pâle de Niort		10 »	» 50
*rouge pâle de Saint-Brieuc		» »	» 80
*rouge vif de Mézières		» »	» 80
rouge foncé		9 »	» 50
*rouge noir de Brunswick		» »	» 60
de Madère, rond très-gros		» »	» 80
de Madère gros plat *ou* de Tripoli		» »	» 60
*rouge de Sallon, très-gros		» »	» 60
de Trébons		» »	2 »
de James. et O. globe		» »	» 80
corne de bœuf		» »	» 80
pyriforme		» »	» 80
de Mulhouse (*bulbes*) litre 1 20		2 »	» »
d'Égypte à rocamboles (*id.*) litre 2 »		3 »	» »
sous terre. O. patate (*id.*) cent 22 »		» »	» »
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers.		» »	» 80
OSEILLE large de Belleville		7 »	» 40
blonde de Virieu (*Manque*)		» »	» »
épinard. Patience		» »	» 80
des Pyrénées		7 50	» 40
OXALIS			
tubéreux. O. crenata. 100 tuberc. 8 »		» »	» »
*rouge. Oca rouge. 100 tuberc. 10 »		» »	» »
PAK-CHOI. Chou de Chine		» »	2 »
PANAIS long		3 50	» 25
*demi-long de Guernesey		4 »	» 25

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PANAIS *(suite)*			
rond hâtif		4 »	» 25

Panais rond hâtif. Panais long.



PATATE			
douce (*vraie*) rouge, le tuberc.	» 90	» »	» »
jaune *id.*	» 90	» »	» »
blanche *id.*	» 90	» »	» »
Et quelq. autres variétés. id.	» 90	» »	» »
NOTA. *Nous pourrons fournir des racines à l'automne et des boutures au printemps à 60 c. la bouture.*			
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune. paquet.	» 40	» »	2 »
orange *id.*	» 40	» »	2 »
vert *id.*	» 60	» »	» »
panaché *id.*	» 40	» »	» »
PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum.		» »	2 »
PERSIL commun		2 50	» 20
frisé *ou* double		» »	» 30
*NAIN TRÈS-FRISÉ		» »	» 40
*frisé de Windsor *ou* de Smith		» »	» 30
grand de Naples		» »	» 40
à grosse racine		» »	» 30
PE-TSAI. Chou de Chine		» »	1 20
PICRIDIE cultivée. Terra crepola. pt	» 60	» »	3 50
PIMENT *ou* POIVRE-LONG			
rouge long ordinaire. paq.	» 40	» »	» 80

	paq. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
PIMENT (*suite*)			
*CAYENNE LONG ÉTROIT. *id.*	» 40	»	» 1 50
jaune long . . . . . paq.	» 40	»	» 1 50
gros carré doux. . . . . *id.*	» 40	»	» 1 50
monstrueux. . . . . *id.*	» 40	»	» 1 50
tomate rouge . . . . . *id.*	» 40	»	» 1 50
tomate jaune . . . . . *id.*	» 40	»	» 1 50
du Chili . . . . . *id.*	» 40	»	» 1 50
cerise . . . . . *id.*	» 40	»	» 1 50
violet . . . . . *id.*	» 40	»	» 1 50
PIMPRENELLE petite (*pour salade*). .	7	»	» 40
PISSENLIT ordinaire.	8	»	» 40
La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable ; on peut la faire blanchir comme la Barbe de capucin, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.			
*A LARGE FEUILLE (*amélioré*). .	60	»	» »
*A CŒUR PLEIN (*amélioré*) . .	60	»	3 50
Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit des prairies.			
POIREAU			
long d'hiver, de Paris	8	»	» 40
gros court.	4	»	» 30
*très-gros jaune du Poitou	»	»	» 60
TRÈS-GROS DE ROUEN, court. . .	»	»	» 60
De grosseur énorme, rustique ; convient aussi pour forcer.			
POIRÉE *ou* BETTE			
blonde commune	»	»	» 30
à carde blanche	»	»	» 30
*à carde blanche frisée.	»	»	» 40
*à carde rouge *ou* du Brésil	»	»	» 50
*à carde jaune *ou* du Brésil.	»	»	» 50

POIS (Classés par ordre de précocité.)	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Haut. en centim.
1° *Pois à écosser, à rames.*			
*PRINCE ALBERT (*vrai*)	1 50		70
*de Commenchon (*nouveau*).	1 80		90
Presque aussi hâtif que le Prince Albert et plus productif.			
DANIEL O'ROURKE.	1 40		90
Michaux de Hollande. 100 »	1 20		100
Michaux de Ruelle . . 90 »	1 »		110
Michaux ordre de Paris . 100 »	1 20		110
Vulgairement Pois de Ste-Catherine.			
d'Auvergne, Cosaque *ou* serpette (*vrai*) . . . . . 130 »	1 40		150
de Clamart. (*prix var.*). 100 »	1 20		170
vert de Noyon (*pr. var.*) . . . 90 »	1 »		150
carré blanc.	2 »		150
féve.	2 60		150
*Victoria Marrow . . . . . »	1 40		170
à cosse violette	2 »		150
gros carré vert Normand, à purée (*prix var.*)	1 50		240
ridé de Knight sucré (*prix var.*). 170 »	1 80		180
Un des meilleurs pour manger en vert ; tardif, productif.			
ridé vert à rames.	2 20		180
*ridé grand vert Mammoth	2 20		180
2° *Pois à écosser, nains.*			
*NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS. . .	2 60		25
Le meilleur pour la culture forcée.			
nain hâtif. . . . . 100 »	1 20		40
nain hâtif Anglais. . . . . 130 »	1 40		50
Un peu plus haut et plus productif.			

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Haut. en centim.
POIS (*suite*)			
nain ordinaire *ou* de Hollande . . . . . 110 »	1 20		35
Propre aux châssis et aux bordures.			
*NAIN BISHOP A LONGUE COSSE. . .	1 40		40
très-nain de Bretagne	2 »		30
nain vert Impérial	1 80		40
nain vert gros *ou* **de Prusse** . . . . . 110 »	1 20		50
nain vert petit	1 80		60
nain gros sucré.	2 »		70
***ridé nain Eugénie hâtif**. . . .	2 20		70
ridé nain blanc.	2 20		70
*RIDÉ NAIN VERT NAPOLÉON HATIF	2 20		70
ridé nain vert	2 20		70
*ridé nain vert Mammoth.	2 20		80
3° *Pois sans parchemin* ou *Mangetout.*			
*sans parch. nain, très-hâtif, Breton.	3 50		50
Plus hâtif et plus productif que le P. sans parch., nain hâtif.			
sans parchemin nain hâtif. .	1 80		50
sans parchemin, nain ordinaire . . .	2 80		40
Corne de bélier, grand à fl. blanche	2 »		150
sans parchemin à 1/2 rames.	2 20		120
— géant à très-large cosse (*Manque*).	» »		180
*RIDÉ NAIN SANS PARCHEMIN. . .	2 50		60
sans parch. à fl. rouge, cosse blanche.	3 »		150
POIS-CHICHE Garvance (*pr. var.*) . . .	1 50		
rouge.	1 80		
POMME DE TERRE (*grne de*). 30 gr. 2 »	» »		» »

POMME DE TERRE (*tubercules*).	100 k.	kilog.	
Prix var. AMÉRICAINE, rouge, ronde, product., tard.	»	»	» 50
*CAILLAUD, jaune, ronde, grosse, hât., tr.-prod	22	»	» 30
Chandernagor, violet noir, chair marbrée.	»	»	» 50
Chardon, jaune, ronde, grosse, t.-tard, prod.	13	»	» 20
Chave, jaune, ronde, grosse, hât., produc.	17	»	» 25
*Comice d'Amiens, jaune, ronde, pet., t.-hât. (*Manque*)	»	»	» »
Dr BRETONNEAU, jaune, ronde, 1/2 hâtive, très-productive.	32	»	» 40
grosse jaune, 2e hât., ronde grosse prod.	20	»	» 25
*Handsworth's prolific, jaune, ronde, t.-hât.	»	»	» 60
jaune longue, 1/2 hâtive, productive . . .	30	»	» 35
jaune ronde hâtive.	26	»	» 30
Jeancé, jaune, ronde, grosse, tard., prod. .	26	»	» 30
Kidney rouge, tardive, 1/2 productive. . .	»	»	» 60
***Marjolin**, jaune, 1/2 longue, très-hâtive. .	40	»	» 50
— panier indiv. cont. envir. 3 kil. 3 50	»	»	» »
— — — — 10 kil. 6 50	»	»	» »
La Pomme de terre Marjolin, pour bien réussir, doit avoir au moment de la mise en terre des germes déjà développés, mais il arrive souvent que ces germes sont brisés avant la plantation, et dans ce cas, les tubercules restent ordinairement en terre sans pousser. Pour obvier à cet inconvenient, nous faisons préparer, avant le développement des yeux, des paniers de 5 et de 10 kil de cette Pomme de terre ; les tubercules se tassent et commencent à pousser dans les paniers, qui peuvent alors être expédiés sans que les germes risquent trop d'être cassés. Il conviendra de découvrir ces paniers dès leur reception, de les mettre dans un endroit aéré, sec et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation.			
Prix variables. Ma Tante, rose ronde, de tres-bonne garde.	26	»	» 30
Noisette Sainville, jaune rond, pet., 1/2 tard.	»	»	» 70
*de Norwége, jaune, rond, hâtive, product. .	32	»	» 40
POUSSE DEBOUT, rouge rosé, long, très-tardive, productive.	26	»	» 30
Quarantaine de la Halle ou de Noisy, jaune, 1/2 long., 1/2 hât., prod. .	32	»	» 40

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
POMME DE TERRE (*suite*)		
Reine blanche, blanc, rond ou obl., hâtive.	» »	» 60
Rohan, rouge rosé, obronde, tardive. . .	» »	» 50
rosée de Conflans (Rose-Martin), jaune rosé, longue, tardive, productive	26 »	» 30
rouge de Strasbourg, obr., 1/2 tard., prod.	26 »	» 30
ROUGE LONGUE DE HOLLANDE, 1/2 tardive, productive.	35 »	» 40
**Royal ash leaved* Kidney, jaune, 1/2 longue, hâtive.	45 »	» 50
***SAUCISSE**, rouge vif, grosse, longue, plate, 1/2 tardive, chair jaune, très-farineuse . .	20 »	» 25
Segouzac *ou* **St-Jean**, jaune, ronde, 1/2 hâtive, très-productive.	26 »	» 30
Truffe d'août, rouge, ronde, 1/2 tard., prod.	32 »	» 40
VIOLETTE, ronde, 1/2 tardive, assez product.	25 »	» 30
Vitelotte rouge longue, 1/2 tard., prod. .	45 »	» 50
*Vitelotte lisse, rouge longue, tardive product.	35 »	» 40
Yam *ou* Igname, rouge rosé, obr., 1/2 tard.	» »	» 50
Xavier, rouge rose, longue, 1/2 hât., prod..	» »	» 50
*de Zélande, rouge, ronde, tard., productive.	40 »	» 50
Et plusieurs autres espèces.	kilog.	30 gr.
POTIRON jaune gros. paquet.	» 20	» » 50
blanc. . . . . *id.*	» 40	« » 1 »
vert. . . . . *id.*	» 40	» » 1 »
vert d'Espagne . . . . . *id.*	» 40	» » 1 »
POURPIER doré.	» »	» 40
doré à large feuille	» »	» 60
vert.	» »	» 25
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa . .	3 »	» 25
RADIS rond rose *ou* **saumoné**. . . .	3 50	» 30
*rond rose à bout blanc..	» »	» 50
rond rose hâtif.	3 50	» 30
*rond écarlate.	» »	» 40
*rond rouge foncé.	» »	» 40
rond blanc.	» »	» 40
rond blanc petit hâtif, de Hollande Le plus petit de tous, très-fin.	» »	» 40
rond violet.	» »	» 40
rond violet hâtif	» »	» 40
demi-long rose	3 50	» 30
***DEMI-LONG ROSE A BOUT BLANC**.	» »	» 50
demi-long écarlate. . . . . Jolie racine de couleur très-vive.	3 50	» 30
*demi-long écarlate hâtif.	» »	» 40
demi-long blanc	» »	» 50
jaune *ou* **roux** d'été	» »	» 40
rond jaune hâtif de tous les mois. . . Grosseur du Radis rond rose ; chair fine et ferme, piquante.	» »	» 40
gris d'été rond	» »	» 40
*gris d'hiver de Laon	» »	» 40
noir gros long d'hiver	» »	» 40
noir gros rond d'hiver . . .	» »	» 40
noir petit hâtif de tous les mois . . .	» »	» 40
GROS BLANC D'AUGSBOURG . . .	» »	» 40
violet gros d'hiver.	» »	» 40
***ROSE D'HIVER DE CHINE**. . . . . Rouge vif, cylindr.; moins piquant que le Radis noir.	» »	» 60
*violet d'hiver de Chine.	» »	» 80
*blanc d'hiver à feuille longue de Chine.	» »	» 80
*serpent. Mougri de Java. Raphanus caudatus.		
10 gram. (cont. env, 1000 *grnes*) 8 »	» »	» »
100 *grnes* 1 »	» »	» »
RADIS LONG *ou* **RAVE.**		
rose longue.	3 50	» 30
blanche à collet vert.	» »	» 40

	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
RADIS (*suite*)		
blanche à collet violet	» »	» 40
violette.	» »	» 40
violette hâtive	» »	» 40
tortillée du Mans.	» »	» 40
RAIFORT sauvage. Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de gr. . 10 racines 4	» »	» »
RAIPONCE . . . . . paquet.	» 40	» » 1 50
RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE.		
RAVE rose. *Voy.* RADIS long.		
RHUBARBE		
Mitchell's Royal Albert.. paq.	» 60	» » 2 50
ondulée d'Amérique . . . *id.*	» 60	» » 2 »
du Népaul, Australe, Emodi *id.*	» 60	» » 2 50
hâtive de Tobolsk. . . . *id.*	» 60	» » » »
Queen Victoria. . . *id.*	» 60	» » 2 »
Myatt's Linneus. . . . . *id.*	» 60	» » 2 50
R. Rhaponticum . . . . *id.*	» 60	» » 2 50
de Sibérie. . . . . *id.*	» 60	» » » »
R. viscosum. . . . . *id.*	» 60	» » » »
hybride. . . . . *id.*	» 60	» » » »
en mélange . . . . . *id.*	» 60	» » 2 »
ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.		
ROMARIN . . . . . paquet.	» 40	» » 1 50
ROQUETTE.	» »	» 50
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA.		
SALSIFIS blanc (*très-rare*)	24 »	1 »
SARRIETTE commune *ou* annuelle. . .	» »	» »
paquet.	» 40	» » 50
vivace.. . . . . *id.*	» 40	» » » 60
SAUGE officinale	» »	1 »
SCAROLLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLLE.		
SCOLYME d'Espagne (*sorte de Salsifis*).	» »	» 80
SCORSONÈRE *ou* **Salsifis noir** (*rare*)	12 »	» 60
SOUCHET comestible.	» »	» 50
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande. . . . . Sorte d'Épinard pour l'été, ne monte pas.	» »	» 50
THYM ordinaire. . . . . paquet.	» 40	» » 1 »
d'hiver *ou* d'Allemagne. *id.*	» 40	» » 1 »
Serpolet (*Manque*)	» »	» »
TOMATE *ou* **POMME D'AMOUR.**		
rouge grosse . . . . paq.	» 40	» » » 60
***ROUGE A TIGE ROIDE** de Laye.	» 60	» » 6 »
Tige t.-roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.		
rouge grosse hâtive. paq.	» 40	» » 1 »
cerise. . . . . *id.*	» 40	» » 1 50
rouge ronde petite . . . *id.*	» 40	» » 1 50
en poire. . . . . *id.*	» 40	» » 2 »
pomme . . . . . *id.*	» 40	» » » »
jaune grosse . . . . . *id.*	» 40	» » 1 50
jaune ronde petite . . . *id.*	» 40	» » 2 »
TOPINAMBOUR (*tubercules*) (*pr. v.*).		
hectol. 8 ». 100 k. 13	» »	25 » »
VALÉRIANE d'Alger (*pour salade*).. . .	» »	» »
paquet.	» 40	» » 3 »
VERS. . . . . *id.*	» 40	» » 1 50

ETC. ETC.

2. Graines de plantes officinales.

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABSINTHE	» 40	20 »	1 »
ACHE. Apium graveolens.	» 40	» »	1 »
AGNUS castus. Gattilier.		» »	1 »
AIGREMOINE. . . 10 gr. 2 »	» 40	» »	» »
ALKÉKENGE officinle Coqueret.	» 40	» »	» »
AMMI.	» 40	» »	» 60
ANETH	» 40	4 »	» 30
ANGÉLIQUE		4 50	» 30
ANIS vert.		2 80	» 20
ANTHEMIS des champs. Matricaria inodora		» »	1 80
ANTHYLLIS vulneraria.		3 80	» 25
ARNICA montana.	» 60	» »	» »
ASPÉRULE odorante.	» 40	» »	10 »
ASTRAGALE réglisse	» 40	» »	1 50
BARDANE. Arctium lappa.	» 40	» »	1 »
*grande à très-large feuille. 2 mèt. de haut, feuill. larg. de 40 à 50 cent.	» 60	» »	2 »
BELLADONE	» 40	» »	2 »
BLEUET des blés.	» 40	» »	1 50
BOUILLON blanc.	» 40	» »	1 50
BOURRACHE.	» 40	» »	» 60
BRYONE dioïque.	» 40	» »	3 »
BUGLE. Ajuga reptans.	» 60	» »	» »
CAILLE-LAIT blanc		» »	» »
jaune		» »	» »
CAROTTE vieille *ou* DAUCUS p^r liqueurs.		1 »	» »
CARVI.		3 50	» 25
CÉLERI pour liqueurs.		4 50	» 30
CENTAURÉE petite	» 60	» »	» »
CHARDON-Marie.	» 40	» »	» 80
béni.	» 40	» »	1 50
jaune. Carthamus lanatus.	» 40	» »	2 »
CHÉLIDOINE. Grande Éclaire.		» »	» »
CHICORÉE sauvage. 100 kil. 300 »		3 20	» 25
sauvage à grosse racine. 300 »		3 20	» 25
CIGUË. Conium maculatum.	» 40	» »	1 50
aquatique.	» 40	» »	1 50
CIRCIUM oleraceum.	» 40	» »	2 »
COCHLEARIA	» 40	16 »	1 »
CONSOUDE officinale		» »	» »
COQUERET. Alkékenge officinale.	» 40	» »	» »
COQUELICOT des blés.	» 40	» »	1 50
CORIANDRE		1 50	» 20
CRESSON de Para. Spilanthe.	» 40	» »	3 »
du Brésil.	» 40	» »	3 »
des prés . . . . 10 gr. 1 50	» 40	» »	» »
CUMIN.	» 40	» »	» »
CYNOGLOSSE officinale	» 40	» »	2 »

	paq.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
DIGITALE pourpre	» 20	» »	» 75
ÉPURGE	» 40	» »	» »
ERIGERON Canadense	» 60	» »	» »
ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe		1 40	» »
FENOUIL doux, long.		3 »	» 25
amer *ou* vulgaire.		3 »	» 25
FENUGREC.		1 10	» »
FUMETERRE officinale.		» »	» »
GALÉGA officinal.	» 20	6 50	» 30
GERMANDRÉE. Petit Chêne		» »	» »
GREMIL. Milium solis.	» 40	» »	» 50
GUIMAUVE	» 40	» »	1 »
HELLÉBORE fétide.		» »	» »
HOUBLON	» 60	40 »	1 60
HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER.			
JUSQUIAME.	» 40	» »	» 50
LAVANDE. *Voy.* au POTAGER.			
LIERRE TERRESTRE.	» 60	» »	» »
MANDRAGORE	1 »	» »	» »
MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER.			
MARRUBE blanc.	» 40	» »	1 20
MAUVE officinale.	» 40	9 »	» 50
sauvage		» »	» »
frisée	» 40	9 »	» 50
MELILOT officinal		2 »	» »
MÉLISSE *ou* CITRONELLE. *Voy.* au POTAGER.			
MÉLITTE à feuille de Mélisse.	» 60	» »	» »
MERCURIALE.	» 40	» »	2 »
MORELLE noire.	» 60	» »	2 »
douce amère . . 10 gr. 2 »	» 60	» »	» »
MOURON des oiseaux.	» 40	» »	» »
OROBUS niger.	» 40	» »	2 »
ORTIE blanche. Lamium album.		» »	» »
PAVOT blanc *ou* à Opium.		2 »	» »
bleu.		1 40	» »
gris. Œillette		1 20	» »
PISSENLIT. *Voy.* au POTAGER.			
PIVOINE officinale	» 40	6 »	» 50
PSYLLIUM Plantago		3 60	» 25
RAIFORT sauvage. 10 racines 4 » Ne donne pas de graines.		» »	» »
RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra (*gousses*).		» »	2 »
Racines p^r plant. 100 k. 130 »		1 40	» »
RENOUÉE des oiseaux.		» »	» »
RHINANTHUS crista galli. Crête	» 60	» »	» »
RICIN grand (Palma Christi) *V.* aux fleurs		» »	» »
petit		» »	» »

	paquet	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ROMARIN. *Voy.* au POTAGER.			
ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER.			
RUE. Ruta graveolens.	» 40	» »	» 80
SAFRAN bâtard. Carthamus tinctor.	» 40	4 »	» 25
SALICAIRE.	» 60	» »	» »
SANICLE officinale.	» »	» »	» »
SAPONAIRE officinale	» »	» »	» »
double.	» 40	» »	7 »
SAUGE officinale. *Voy.* au POTAGER.			
Hormin rouge. — violette . . — des prés. . . . . *Voy.* aux fleurs.	» 40	» »	» »
SCROFULARIA nodosa (*remède proposé contre la rage*) . . .	» 60	» »	» »
SERPOLET. *Voy.* THYM au POTAGER.			
SÉSAME d'Orient	» 40	4 »	» 25
de Chine à graine blanche. . .	» 40	» »	» »
SOUCI double des jardins	» 40	» »	1 »
SPIRÆA ulmaria. Reine des Prés .	» 40	» »	1 »
STAPHYSAIGRE.	» 40	8 »	» 60
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.			
STRAMONIUM. Datura.	» 40	8 »	» 60
TAMNE commun	» 40	» »	2 »
TANAISIE.	» 40	» »	5 »
THYM ordinaire. . . . . d'hiver *ou* d'Allemagne. *Voy.* au POTAGER.			
TUSSILAGO farfara. Pas d'Ane. . . .	» »	» »	» »
VALÉRIANE officinale	» »	» »	» »
VELAR. Erysimum officinale . . .	» 40	» »	2 »
VÉRONIQUE officinale	» 60	» »	» »
Chamœdrys	» 60	» »	» »
VERVEINE officinale	» 40	» »	3 »
VIPÉRINE commune	» »	» »	» »
YÈBLE.	» 40	» »	2 »
ETC., ETC.			
SEPT GRAINES pour liqueurs, paquet (pour 2 litres). . . .	» 40	» »	» »
VESPETRO pour liqueurs, paquet (pour 2 litres). . . .	» 40	» »	» »

3. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes notre Catalogue général de Fourrages.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché, sont toujours payables à trente jours de date de la facture.*

☞ *Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.*

CÉRÉALES.

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
	fr. c.	fr. c.	
†ALPISTE. Graine de Canarie.	60 »	» 65	15 à 20 kilogr.
†AVOINE D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce.	30 »	» 35	
noire de Brie (1er *choix*). Très-productive.	30 »	» 35	
hâtive d'Étampes. Grain noir, paille haute	32 »	» 40	
HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd; paille grosse, très-productive. .	34 »	» 40	
hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive	36 »	» 40	
*DE POLOGNE. Grain blanc; paille très-haute et ferme; productive. . .	34 »	» 40	
noire de Hongrie. Grain maigre; productive en paille et grain. . . .	34 »	» 40	
blanche de Hongrie. Grain maigre, paille très-haute.	37 »	» 40	125 à 150 kilogr. (250 à 300 litres.)
*Pedigree white Canadian. *Pedigree black Tartarian. *Sélection de M. Hallett.*	» »	1 80	
	» »	1 80	
Joanette. Grain brun; paille haute, fine; très-précoce	38 »	» 45	
*rousse couronnée	32 »	» 40	
Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive.			
nue petite.	» »	1 »	
nue grosse	» »	1 »	
courte, pied de mouche.	» »	1 »	

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.

†BLÉS

1° *Sans barbe, d'automne.*

blanc de Flandre *ou* de Bergues	40 »	» 50
Blood red *ou* rouge d'Écosse	44 »	» 50
*Chiddam d'automne**, blanc. Épi rouge, paille bl., gr. bl. t.-fin; recom.	44 »	» 50
Golden drop, rouge	40 »	» 50
de Haie *ou* Tunstall, blanc	44 »	» 50
HAIGH'S WATH PROLIFIC rouge. Très-voisin du Blé Victoria d'automne	40 »	» 50
*HALLETT'S PEDIGREE rouge. } *Sélection de M. Hallett.*	80 »	» 90
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white). } *Sélection de M. Hallett.*	80 »	» 90
*Hallett's pedigree white Victoria } *Sélection de M. Hallett.*	80 »	» 90
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white). } 1re *génération récoltée en France.*	44 »	» 50
*Hallett's pedigree white Victoria } 1re *génération récoltée en France.*	44 »	» 50
*HALLETT'S PEDIGREE rouge. } 1re *génération récoltée en France.*	44 »	» 50

C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolific.

HICKLING, jaune	44 »	» 50
DE HONGRIE blanc	44 »	» 50
de Hongrie rouge	46 »	» 50
HUNTER, blanc	44 »	» 50
de Noé *ou* **Blé bleu**, jaune (d'Automne et de Février)	40 »	» 50

Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit; d'automne et de printemps.

Prince Albert, rouge. Voisin du Blé blood red, mais donnant plus de paille	44 »	» 50
*RED CHAFF DANTZICK, jaune (d'Automne et de Février)	» »	» »
Richelle blanche de Naples. . . . . *id.*	» »	» »
Roseau, blanc, épi carré	42 »	» 50
rouge de Saint-Laud	42 »	» 50
de Saumur d'automne (gris de Saint-Laud), rougeâtre	42 »	» 50
Seigle, rougeâtre, rustique, s'accommodant des terres médiocres	» »	» 60
Spalding, rouge	42 »	» 50
Touzelle anone (d'Hiver et de Février) blanc	» »	» »
Victoria d'automne, jaune rougeâtre	40 »	» 50

2° *Sans barbe, de printemps.*

de Californie, blanc, épi rougeâtre, velu	» »	» 60
carré de Sicile, rouge	» »	» 60
du Cap à larges feuilles, blanc	» »	» 60
CHIDDAM DE MARS, blanc	42 »	» 50

Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive.

de Mars rouge sans barbe, ordinaire	42 »	» 50
de Noé *ou* **Blé bleu**, jaune (d'Automne et de Février)	40 »	» 50
Pictet, jaune. Paille haute, productif	44 »	» 50
RED CHAFF DANTZICK, jaune (d'Automne et de Février)	» »	» »
Richelle blanche de Naples. . . . . (*id.*)	» »	» »
Richelle de Mars, blanc	» »	» »
Saumur de Mars, rouge	38 »	» 45
Talavera de Bellevue, blanc	» »	» »
Touzelle anone (d'Hiver et de Février) blanc	» »	» »

3° *Barbus d'automne.*

du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février)	» »	» 60
Hérisson, rougeâtre. Epi court, barbu; d'Automne mais mieux de Printemps	44 »	» 50

4° *Barbus de printemps.*

du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février)	» »	» 60
de Mars barbu ordinaire, jaunâtre	» »	» 60
du Cap barbu, blanc	» »	» 60
de Mars rouge barbu, Blé de Mai	» »	» 60
barbu de Toscane, rougeâtre	» »	» 60
Hérisson, rougeâtre (d'Automne et de Février)	44 »	» 50
Victoria de Mars *ou* de la Trinité, rouge	» »	» 60

5° *Poulards.*

Poulard blanc lisse *ou* Taganrock	44 »	» 50
de Miracle *ou* de Smyrne, jaune	» »	» 70
Nonette de Lausanne, glacé	» »	» »
Pétanielle noire de Nice	» »	» »
PÉTANIELLE BLANCHE (*Blé hybride Galland*), blanc gros	60 »	» 70

Quantité à semer par hectare.

Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalant à 100-150 litres.)

A la volée en bonne terre : 200 à 320 kilog. (équivalant à 250-300 et jusqu'à 400 litres).

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare,
†BLÉS (*suite*)			
6° Blés durs.			
de Pologne *ou* d'Astrakan, glacé long	50 »	» 60	Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalant à 100-150 litres. A la volée en bonne terre : 200 à 320 kilogr., soit 250 à 300 litres et jusqu'à 400 litres.
Trimenia barbu de Sicile, glacé	47 »	» 55	
de Xérès, glacé	47 »	» 55	
7° Epeautres ou *Blés vêlus.*			
Epeautre ordinaire blanche sans barbe	35 »	» 45	
Epeautre ordinaire blanche barbue	40 »	» 50	
Epeautre noire barbue (Février-Mars)	» »	» 55	
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc	» »	» »	
Epeautre petite *ou* Engrain (d'Automne et de Mars)	» »	» 55	
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars)	» »	» 55	
MAÏS *ou* BLÉ DE TURQUIE.			
à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très-productif	» »	1 »	Pour grains en lignes : 15 kilogr. Pour grains à la volée : 60 kilogr. Pour fourrage : 80 kilogr.
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif	» »	» 80	
blanc gros, à grain tendre	» »	» 70	
†BLANC HATIF DES LANDES. Haut. 1m50	38 »	» 45	
*Cuzco, blanc très-gros	» »	» »	
Le plus grand, le plus vigoureux et le plus productif de tous les Maïs connus. Grain tendre, très-farineux de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.			
***dent de cheval.** Grain blanc très-grand et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France	55 »	» 60	
***géant. Maïs Caragua.** Grain blanc, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France	55 »	» 60	
*hâtif de Thouroul. Grain jaune moyen, très-hâtif et productif (*Manque*)	» »	» »	
*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris; très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m	42 »	» 50	
*KING PHILIP BLANC. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc**; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères	55 »	» 60	
*du Japon à feuille panachée, très-ornemental. Grain jaune, petit, 1m à 1m50	» »	3 »	
†**jaune gros.** Haut. 2 m.; très-bon pour fourrages	34 »	» 40	
jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain	38 »	» 45	
PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le nord de la France	65 »	» 70	
quarantain. Haut. 1m. Grain jaune très-hâtif	50 »	» 60	
*sucré ridé, blanc glacé (*Manque*)	» »	» »	
Grain demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool.			
Epis de Maïs **variés** l'épi » 15	» »	» »	
†ORGE **carrée d'hiver.** Escourgeon d'hiver	30 »	» 40	120 à 150 kilogr. (200 à 250 litres.)
†carrée de printemps *ou* Escourgeon de printemps	37 »	» 45	
à six rangs, à épis longs	» »	» 60	
†**Chevalier.** Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune	30 »	» 40	
*Hallett's pedigree Chevalier	120 »	1 30	
*Page's prolific	55 »	» 60	
CÉLESTE *ou* NUE PETITE	42 »	» 50	80 kilogr. (120 litres.)
Cette variété connue depuis longtemps, mais peu cultivée jusqu'à présent, paraît cependant, d'après quelques cultivateurs, avoir du mérite.			
de Guymalaye *ou* de Namto, nue	50 »	» 60	120 à 150 kilogr. (200 à 250 litres.)
noire	» »	» 60	
trifurquée *ou* du Népaul, nue	» »	» 60	
†commune à deux rangs. Pamelle	30 »	» 40	
nue à deux rangs *ou* nue grosse	» »	» 60	
éventail. Orge riz (*Manque*)	» »	» »	
†PANIS. **Millet blanc rond** (1re *qualité*)	55 »	» 60	Pour grain : 15 à 20 kilogr.
†Millet noir *ou* gris (*excellent fourrage*)	46 »	» 50	
Quelques personnes préfèrent cette variété au Millet blanc, pour fourrage.			
†**d'Italie.** Millet à grappe (*graines nettes*)	50 »	» 55	Pour fourrage : 20 à 25 kilogr.
d'Italie en grappes *ou* en bottes les 10 bottes 12	» »	» »	

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
PANIS *(suite)*.				
Moha de Hongrie		115 »	1 25	10 kilogr.
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires.				
*Moha vert de Californie		» »	3 »	
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa		» »	3 »	
RIZ sec de la Chine, sans barbe		» »	» »	
sec de la Chine, barbu		» »	» »	
du Piémont, var. Puglione	hectog. » 50	» »	3 50	110 à 175 kilog.
— var. Novarese	*id.* » 50	» »	3 50	
— var Melone, très-hâtif	*id.* » 50	» »	3 50	
— var. Nostrano	*id.* » 50	» »	3 50	
†SARRAZIN **commun argenté** *ou* **gris**		27 »	» 35	Pr grain : 28 à 35 kil. (40 à 50 litres.)
†de Tartarie		27 »	» 35	
émarginé	hectog. » 75	» »	6 »	Pr fourrage : 70 kilog. (100 litres.)
vivace	*id.* 2 »	» »	» »	
†SEIGLE commun		28 »	» 35	140 à 200 kilogr. (200 à 250 litres.)
†grand de Russie		34 »	» 40	
†**multicaule** *ou* **de la Saint-Jean**		35 »	» 40	
†*DES ALPES *ou* DE MONTAGNE (*très-productif*). Très-estimé dans les pays de montagne et donnant en plaine, à la deuxième génération, des produits remarquables.		37 »	» 50	
†**de Mars.** Grain plus gros, exigeant un tiers de semence de plus		32 »	» 40	
†de Mars grand du Nord		» »	» 60	
†de Mars de Rome		34 »	» 40	
†D'ÉTÉ DE SAXE. Remarq. par sa grande product. et la haut. de sa paille		34 »	» 40	
†d'Espagne double *ou* d'hiver de Saxe. Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille.		34 »	» 40	
SORGHO **à balais**		50 »	» 60	En lignes : 10 kilogr. A la volée : 30 à 35 kilogr.
***sucré**		175 »	1 90	
sucré nain	hectog. » 90	» »	7 »	
Imphy	*id.* 1 »	» »	» »	
à épi courbé ou penché. Douro	*id.* 1 »	» »	» »	

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES *à la fin de la présente série, pages* 21 *et* 22.)

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
AGROSTIS **vulgaire**	100 »	1 10	10 kilogr.
traçante. Fiorin	100 »	1 10	10 —
des Chiens	80 »	» 90	10 —
D'AMÉRIQUE. Herd-grass	200 »	2 10	5 —
effusa. Milium effusum	270 »	2 80	— —
AVOINE **élevée. Fromental** (1re *qualité très-épurée*)	75 »	» 80	100 —
élevée non épurée *ou* Fenasse (1re *qualité*)	70 »	» 75	120 —
JAUNATRE PURE (*vraie*)	» »	4 50	30 —
jaunâtre, mêlée moitié de Dactyle	150 »	1 60	— —
BROME **des prés**	95 »	1 »	60 —
gigantesque	120 »	1 30	— —
doux	70 »	» 80	— —
Chiendent. Bromus pinnatus (*Manque*)	» »	» »	— —
des Seigles	» »	1 »	— —
des champs (*Manque*)	» »	» »	— —
DE SCHRADER. Ceratochloa Australis	200 »	2 20	50 —
CANCHE élevée	60 »	» 70	40 kilogr.
flexueuse (Avena flavescens du commerce)	45 »	» 50	40 —
CHIENDENT, Triticum repens. Graine rare ; multiplication par tronçons de racines.	» »	» »	

Le tout sauf variations. — **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
CRÉTELLE **des prés**	175 »	1 80	25 kilogr.
COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons appropriées à la nature des sols.			
Pour **Prairie** en terrain sec (Prix par hectare. environ 60 à 70 fr.)	» »	» »	52 —
— — en bonne terre moyenne.	» »	» »	52 —
— — en terrain humide	» »	» »	44 —
— **Pâture** en terrain sec	» »	» »	52 500
— — en bonne terre moyenne	» »	» »	50 —
— — en terrain humide	» »	» »	41 —
— **Gazon** rustique en terre sèche. Lawn-Grass	» » 100 »	1 10	100 à 150 kilogr.
— — rustique en terre humide	» » 115 »	1 25	100 à 150 —
— — à l'ombre	» » 110 »	1 20	100 à 150 —
DACTYLE **pelotonné**	150 »	1 60	40 kilogr.
Hispanica. hectog. 3 »	» »	» »	
ÉLEUSINE Coracana.		6 50	8 à 10 kilog.
Tocussa. hectog. 1 60	» »	» »	
ÉLYME des sables.	230 »	2 40	50 —
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré	70 »	» 75	120 —
FÉTUQUE **des prés**	175 »	1 80	50 —
élevée	175 »	1 80	50 —
ovine. Fétuque des brebis	95 »	1 »	30 —
durette	95 »	1 »	30 —
à feuille menue	125 »	1 30	30 —
hétérophylle	160 »	1 70	40 —
flottante. Manne de Pologne	175 »	1 80	— —
loliacea	240 »	2 50	50 —
très-élevée (F. altissima). *Diss. des Arabes* 30 gr. 35 »	» »	» »	
F. dumetorum 30 gr. 1 50	» »	» »	
FLÉOLE **des prés**. Timothy	105 »	1 10	10 —
FLOUVE **odorante**	200 »	2 10	40 —
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 21.			
FROMENTAL. (1re *qualité très-épurée*)	75 »	» 80	100 —
GAZON **rustique en terre sèche** (*composition pour*). Lawn-Grass	100 »	1 10	100 à 150 kilogr.
rustique en terre humide	115 »	1 25	100 à 150 —
GAZON **à l'ombre** (*composition pour*)	110 »	1 20	100 à 150 —
GAZON ANGLAIS. *Voy.* RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.			
GRAINE de foin, Graine de pré, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel *mille kil.* 180 »	20 »	» 25	350 à 400 kilogr.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* COMPOSITIONS et l'article spécial, page 21.			
HOUQUE **laineuse** (1re *qualité*)	75 »	» 80	20 kilogr.
molle. Holcus mollis	» »	5 70	— —
LAWN-GRASS, mélange préparé **pour gazon en terrain sec** *ou* **maigre**	100 »	1 10	100 à 150 kilogr.
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 21.			
MELICA cærulea	75 »	» 80	— kilogr.
ciliata. hectog. 3 50	» »	» »	— —
ORGE bulbeuse 10 gr. 1 50	» »	» »	— —
des prés (*Manque*)	» »	» »	— —
PANIS élevée. Herbe de Guinée (*Manque*)	» »	» »	— —
*PANICUM virgatum hectog. 13 »	» »	120 »	— —
sanguinale	» »	4 60	— —
PASPALE stolonifère hectog. 12 »	» »	» »	— —
PATURES. *Voy.* COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES ci-dessous.			
PATURIN *ou* POA **des prés**	210 »	2 20	20 —
DES PRÉS A LARGE FEUILLE (*très-fourrageux*)	290 »	3 »	20 —

Le tout sauf variations. **Prix variables.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantité à semer par hectare.
PATURIN *ou* POA **des prés** *(suite).*			
commun	210 »	2 20	20 —
des bois	210 »	2 20	30 —
aquatique	190 »	2 »	— —
annuel	» »	4 »	— —
en crête	hectog. 1 50	» »	— —
fertilis	30 gr. 1 »	» »	— —
PHALARIS roseau	330 »	3 40	20 à 25 kil.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux.			
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* COMPOSITIONS et Notice spéciale ci-dessous.			
†RAY-GRASS **Anglais** (1re qualité) très-pur et lourd	60 »	» 65	Pour fourrage : 50 kilogr.
†de **Stickney,** fin, rustique, durable	75 »	» 80	
†DE PACEY, très-fin, court et spécialement propre pour pelouses	90 »	1 »	
VIVACE à feuille menue,. Lolium perenne tenue	90 »	1 »	
Race de Ray-Grass Anglais très-vivace et très-rustique, à feuillage très-fin et abondant, spécialement propre pour gazon.			Pour gazon : 100 à 200 kilogr.
†d'**Italie** (1er *choix*)	70 »	» 75	
Pill de Bretagne	90 »	1 »	
ROSEAU des sables (Oyat, Gourbet)	240 »	2 50	40 kilogr.
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
STIPA tenacissima. Sparte	10 gr. 15 »	» »	» »
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE.			
VULPIN **des prés**	175 »	1 80	25 —
des champs	90 »	1 »	
genouillé	300 »	3 10	

GRAINES DE PRAIRIES.

Album des Plantes à prairies, *voy.* page 84.

Prairies composées : 40 à 52 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, 60 à 70 fr.
(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain,* et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine : qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc. ; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin.* La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog, attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 40 à 52 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précéde nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce catalogue.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.

GRAINES DE GAZONS.

Lawn-grass, mélanges préparés pour Gazons en terrains secs *ou* maigres, Gazon rustique : *le kil.* 1 10; *cent kilogr.*, 100 » fr. — 100 à 150 kilogr. par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture Anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon Anglais), lorsqu'on l'emploie seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass ; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brôme des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Gazon à l'ombre (Composition spéciale) : *le kilogr.* 1 20 ; *cent kilogr.* 110 » fr.
100 à 150 kilogr. par hectare.

Les Gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons, est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais).
de Pacey très-fin. . . . . } *Voyez* pour les prix page 21.
de Stickney, fin, rustique, très-durable.

On sème à raison de 100 à 200 kil. par hectare.

Le Ray-grass Anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, avec laquelle nous avons semé une partie des pelouses du Jardin réservé de l'Exposition universelle de 1867.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage *Les Fleurs de pleine terre*, et dans les « *Instructions pour les semis de Fleurs*, 5e édit., 1868.)

Pyrèthre gazonnant (P. de Tchihatcheff. Pyrethrum Tchihatchewii, *Boiss.*),
le cent. 65 fr.; *le pied* » 75.

Bien que ce Pyrèthre ne donne ordinairement pas de graines fertiles et que nous ne puissions le fournir qu'en pieds, nous croyons devoir le mentionner dans ce Chapitre parce que c'est à notre avis une plante essentiellement rustique, précieuse pour gazonner et tapisser rapidement le sol, au soleil comme à l'ombre. Son feuillage élégant, finement découpé, d'un vert franc, couvre la terre d'un tapis ras et serré, ne s'élevant guère à plus de 4 à 5 centimètres, qui n'a besoin d'être ni tondu ni fauché, et qui conserve sa verdure et sa fraîcheur aussi bien l'été que l'hiver. Il convient en outre particulièrement pour garnir des terrains secs et en pente, pour former des bordures tassées et durables que l'on maintiendra en bon état en les foulant et en les coupant au cordeau et à la bèche. Multiplication facile et rapide par le moindre fragment.

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES.

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
†AJONC. **Jonc marin**, Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (*prix var.*).	290 »	3 »	12 à 15 kilogr.
queue-de-renard *ou* pyramidal (*Manque*)	» »	» »	
nain *ou* petit	» »	9 »	
ANTHYLLIS VULNERARIA. Trèfle jaune des sables.	360 »	3 70	15 à 20 kilogr.
ASTRAGALUS glycipHyllos. Astr. réglisse.	hectog. 5 »	» »	
du Portugal (*Succédané du Café*)	*id.* 1 50		
galegiformis	*id.* 3 50		

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

		Dans Paris. 100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.				
BUNIAS d'Orient		» »	4 »	
†CAMELINE *ou* CAMOMILLE (*prix var.*)	hors barrière, 67	» 75	» 80	5 kilogr.
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.				
CARTHAME des teinturiers		390 »	4 »	
†CHANVRE commun (*prix var.*)	pris hors barrière. 47	» 53	» 60	200 à 250 kilogr.
†**d'Anjou** (1er *choix pour semence*) *id.* (*rare*)	*id.* 60	» 65	» 70	
DE PIÉMONT (1er *choix pour semence*)		150 »	1 60	
géant de la Chine	hectog. 2	» »	15 »	
*de l'Inde, Kif, Tekhrouri. Chanvre de Hachich	*id.* 7 50	» »	65 »	
CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières		120 »	1 30	10 à 12 kilogr.
à foulon d'Avignon		120 »	1 30	
CHICORÉE sauvage. *Voy.* au POTAGER.				12 kilogr.
CHOU. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.				
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite	paquet. » 40	» »	» »	
CITROUILLE de Touraine		» »	3 »	
†COLZA **de printemps** *ou* **de Mars** (*pr. var.*)	pris hors barrière 85	» 93	» 1	En pépinière : 1 kilogr.
— Koubja de Russie, de Mars (*Manque*)	*id.*	» »	» »	
†d'hiver ordinaire	*id.* *id.* 60	» 68	» 75	
†— de Hambourg	*id.* *id.* 64	» 72	» 75	
†— A FLEUR BLANCHE	*id.* *id.*	75 »	» 80	En place : 2 à 3 kilogr.
†froid, à fleur jaune	*id.* *id.*	75 »	» 80	
†**parapluie**	*id.* *id.*	75 »	» 80	
Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.				
CONSOUDE à feuille rude	paquet. » 40	» »	» »	
CORONILLE bigarrée	*id.* » 60	» »	» »	
COTON de Géorgie, longue soie		» »	2 »	6 à 10 kilogr.
de la Louisiane, courte soie		» »	2 »	
nankin (*Manque*)		» »	» »	
Et plusieurs autres variétés	hectog. 1 50	» »	» »	
ERS. Ervilier, faux-Orobe		» »	1 40	
ÉPILOBE hérissé	30 gr. 1 50	» »	» »	
EUPATOIRE à feuille de Chanvre	*id.* 1 50			
FENUGREC, Senegrain (*prix var.*)		100 »	1 10	
†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (*prix var.*)		34 »	» 40	120 kilogr. (150 litres).
†**de Lorraine**, petite, de printemps	*id.*	34 »	» 40	
†D'HIVER	*id.*	44 »	» 50	
GALEGA officinal, Rue de Chèvre	hectog. » 75	» »	6 50	
GARANCE		350 »	3 60	40 kilogr.
GAUDE		» »	4 »	4 —
GENÊT commun. Genêt à balais		» »	1 50	15 —
GESSE cultivée, Gesse blanche, Lentille d'Espagne (*prix var.*)		55 »	» 60	75 —
†**Jarosse**, Jarat, Gesse chiche	*id.*	35 »	» 40	125 —
velue		» »	6 »	
des bois	hectog. 1 50	» »	» »	
sauvage	*id.* 1 50	» »	» »	
des prés	*id.* 1 50	» »	» »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

		Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
GUIZOTIA oleifera. Graine de Niger	hectog. 1 50		12 »	
HERACLEUM longifolium	*id.* 4 »		» »	
Berce des prés	» »		» »	
HOUBLON cultivé (*plants*)	*le cent de plants* 15 »	» »	» »	
(*graines*)	hectog. 5 »	» »	40 »	
INDIGO	*id.* 3 »			
JACÉE **des prés**	*id.* » 50	390 »	4 »	8 kilogr.
JAROSSE. *Voy.* GESSE.				
JONC des fleuristes	*id.* 2 50	» »	» »	
marin. *Voy.* AJONC.				
LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE		45 »	» 50	100 —
†LENTILLON de Mars (*prix var.*)		55 »	» 60	
†d'hiver	*id.*	55 »	» 60	165 —
†LIN commun (*prix var.*) pris hors barrière, 63 fr. les 100 kil.		70 »	» 75	
†— A FLEUR BLANCHE *id.* — — 83 » —		90 »	1 »	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.				
†**de Riga** (*vrai*) le baril, pris à Paris hors barrière, 62 »		80 »	» 85	
†— par baril entier d'environ 85 kil., pris au Havre, envir. 60 fr. le baril.				
†— **après tonne**, 1re génération, récoltée en France, pris dans Paris.		70 »	» 75	Pour grain : 25 à 30 kilogr.
†— **après tonne**, 1re génération, récoltée en France, pris hors barrière par 100 *kil. au moins.*		62 »	» »	
†d'été *ou* têtard		110 »	1 20	Pour filasse : 120 à 125 kilogr.
de Pskoff		» »	2 20	
royal		210 »	2 20	
à graine jaune *ou* blanche		» »	2 60	
†**d'hiver**		100 »	1 10	
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.				
LOTIER corniculé	hectog. » 80	» »	7 »	
velu	*id.* » 45	370 »	3 80	8 à 10 kilogr.
cultivé	*id.* 2 »	» »	15 »	
LUPIN **blanc** (*prix var.*)		44 »	» 50	Pour enfouir 80 kilogr.
JAUNE	*id*	55 »	» 60	
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.				
bleu		60 »	» 70	Pour graine 60 kilogr.
†LUPULINE *ou* **Minette**. Luzerne Lupuline (1er *choix*) (*pr. var.*)		60 »	» 65	
†LUZERNE de Provence (*surchoix extra*) (*prix var.*)		165 »	1 70	
†**de pays** *ou* **de Poitou** 1re *qualité*)	*id.*	125 »	1 30	
RUSTIQUE		390 »	4 »	20 kilogr.
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.				
†**Lupuline. Minette** (1er *choix*) (*prix var.*)		60 »	» 65	15 kilogr.
MADIA du Chili		» »	2 80	— —
MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara		200 »	2 10	
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				15 kilogr.
des Avoines *ou* officinal		190 »	2 »	
grand des bois *ou* de Hongrie (*en cosses*)		» »	3 50	
MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.		» »	6 50	5 à 6 kilogr.
†MINETTE. Luzerne **Lupuline** (*prix var.*)		60 »	» 65	
MOHA de Hongrie. *Voy.* PANIS AUX CÉRÉALES.				
†MOUTARDE BLANCHE (*prix variable*)		110 »	1 20	Pr fourrage : 10 à 12 k.
†blanche (*triée*) pour manger	*id.*	160 »	1 70	Pr graine : 5 à 6 kilog.
†noire	*id.*	100 »	1 10	Pr fourrage : 6 à 8 kil.
à feuille de Chou, de Chine	hectog. 1 »	» »	9 »	Pr graine : 3 kilogr.
NAVETS. *Voy.* au POTAGER.				

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

		Dans Paris. 100 k.	Dans Paris. kilog.	Quantité à semer par hectare.
†NAVETTE **d'hiver**. Rabette (*prix var.*) . .	pris hors barrière	67 »	75 » | » 80	10 à 12 kilogr.
†**D'ÉTÉ** *ou* quarantaine. . . . . *id.* . . .	*id.*	82 »	90 » | 1 »	
ORTIE dioïque. Grande Ortie.		» »	3 50	10 kilogr.
Urtica nivea. Ortie de Chine.	hectog.	16 »	» » | 150 »	
— candicans . . *id.*	*id.*	17 »	» » | 160 »	
Ces deux variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-grass.				
PANAIS long. *Voy.* au POTAGER.				5 à 6 kilogr.
PANIS. Moha de Hongrie. *Voy.* PANIS aux CÉRÉALES.				
PAQUERETTE petite simple. . . . . *les* 10 *grammes.*		3 50	» » | » »	
PASTEL. Vouède. Guède.		370	» | 3 80	10 à 12 kilogr.
Bastigas. Isatis Bastigas.	hectog.	» 60	» » | 4 50	
PAVOT blanc *ou* à opium.		»	» | 2 »	2 à 3 kilogr.
Œillette grise (*prix var.*)		115	» | 1 20	
— AVEUGLE		»	» | 2 60	
— bleue. Pavot bleu (*id.*).		135	» | 1 40	
PEGANUM harmala.	hectog.	7 »	» » | » »	
PIMPRENELLE grande (*prix var.*).		48	» | » 55	30 kilogr.
PLANTAIN des prés. Rib-grass.		140	» | 1 50	20 —
†POIS **gris de printemps**. Bisaille (*prix var.*)		34	» | » 40	150 kilogr. (environ 200 litres).
†**gris d'hiver**. . . . . *id.*		38	» | » 45	
perdrix		65	» | » 75	
oléagineux de Chine. Soya hispida.	hectog.	» 80	» | 7 »	
POLYGONUM tinctorium Persicaire indigo		30 gr. 3	» » | » »	En place : 6 kilogr. En pépinière : 500 gr.
POMME DE TERRE. *Voy.* au POTAGER.				
PSYLLIUM plantago.		350	» | 3 60	
PYRÈTHRE du Caucase (*produit la poudre insecticide*). .		10 gr. 2	» » | » »	
RADIS oléifère. Raifort de Chine.	hectog.	» 60	» | 4 50	
RAIFORT champêtre de l'Ardèche.		150	» | 1 60	4 à 5 kilogr.
CHAMPÊTRE DE L'ARDÈCHE (*de plants repiqués*).		210	» | 2 20	
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale	hectog.	1 50	» | 12 »	
RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA.				
SAFRAN (*liv. en août-oct.*) *les mille bulbes* envon 12 »; *les cent*		1 50	» | » »	600,000 ognons.
†SAINFOIN **ordinaire**. Bourgogne. Esparcette (*prix var.*)		42	» | » 45	100 à 135 kilogr. (350 à 450 litres).
†**à deux coupes**. Sainfoin double. . . . . *id.*		45	» | » 50	
d'Espagne. Sulla.	hectog.	2 50	» | 20 »	
des rocailles.	*id.*	» 80	» | 6 »	
†SARRAZIN **commun argenté** *ou* **gris** . (*prix var.*).		27	» | » 35	Pour grain : 100 kil. Pour fourrage : 70 kil.
†de Tartarie . . . . . *id.*		27	» | » 35	
émarginé	hectog.	» 75	» | 6 »	
vivace	*id.*	2 »	» | » »	
SCABIEUSE des champs.		30 gr. 2	» | » »	
Scabiosa succisa. Succise.	hectog.	3 »	» | » »	
SCARIOLE de Sicile.	*id.*	1 50	» | 12 »	
SERRADELLE. **Ornithopus sativus**		70	» | » 80	30 kilogr.
Sables frais ; semer au Printemps.				
SÉSAME d'Orient.	hectog.	» 50	» | 4 »	
de Chine blanc.	paquet.	» 40	» | » »	
SOLEIL grand *ou* Tournesol. Hélianthe annuel.		140	» | 1 50	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

Le tout sauf variations.

Prix variables.

		100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
SORGHO **sucré**		175 »	1 90	Pour fourrage: 10 kilogr.
sucré nain	hectog. » 90	» »	7 »	
Imphy	*id.* 1 »	» »	» »	
à épi courbé *ou* penché. Douro	*id.* 1 »	» »	» »	
à balais		50 »	» 60	
SOUDE commune	*id.* 1 60	» »	14 »	
Salsola Kali	*id.* 1 60	» »	14 »	
SPERGULE **ordinaire**. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.		70 »	» 80	25 à 30 kilogr.
grande *dite* **géante**. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire.		95 »	1 »	
TABAC.	hectog.			
d'Alger *ou* Chebly	» »	» »	» »	
du Cap	4 »	» »	» »	
du Connecticut	30 gr. 4 »	» »	» »	
géant, à grande fleur pourpre	4 »	» »	30 »	
de Guatemala	4 »	» »	» »	
de la Havane	3 »	» »	25 »	
de Manille	4 »	» »	» »	
de Maryland	3 »	» »	25 »	
de Saint-Domingue	» »	» »	» »	
de Virginie *ou* d'Alsace	2 »	» »	18 »	
TOPINAMBOUR. l'hectol. (*pesant environ 60 kilog.*)	8 »	13 »	» 25	1,400 à 2,000 kilogr. (20 à 30 hectolitres).
†TRÈFLE **violet. T. ordinaire.** T. rouge (1er *choix extra*) (*prix var.*)		150 »	1 60	15 à 20 kilogr.
†VIOLET DE BRETAGNE (*choix extra*) (*prix var.*)		185 »	1 95	
†**incarnat hâtif.** Farouche	*id.*	65 »	» 70	
†INCARNAT TARDIF	*id.*	110 »	1 20	
†— — à fleur blanche. De huit à dix jours plus tardif que le précédent.		» »	3 »	
†*INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE. De quelques jours plus tardif que celui à fleur blanche.		160 »	1 70	
†**blanc** (T. repens), (1er *choix*) (*prix var.*)		250 »	2 60	12 kilogr.
†HYBRIDE. Trèfle d'Alsike	*id.*	260 »	2 70	8 à 10 kilogr.
Terrains froids, humides. élégant	hect. 2 »	» »	» »	
JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnéraire. Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.		360 »	3 70	15 à 20 kilogr.
filiforme		» »	2 50	
fraise (*en bourre*)	hectog. 1 60	» »	» »	
†VESCE **commune de printemps** (*prix var.*)		30 »	» 35	200 kilogr. (environ 250 litres).
†DE COULOMMIERS, de Printemps (1er *choix*) (*prix var.*)		34 »	» 40	
†**d'hiver**	*id.*	42 »	» 50	
†D'HIVER DE BERNAY		42 »	» 50	
velue		» »	3 »	
blanche. Lentille du Canada		60 »	» 65	
à gros fruit. Vicia macrocarpa (*Manque*). Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.		» »	» »	180 à 225 kilogr. (250 à 300 litres).
DE NARBONNE. Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive de printemps, et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.		50 »	» 60	
à feuille dentée. Vicia serratifolia. Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.		» »	5 »	
multiflore. Vicia cracca	hectog. 2 »	» »	» »	
à bouquet. Vicia pseudo-cracca	*id.* 1 »	» »	» »	
jaune	*id.* 1 »	» »	» »	
bisannuelle ou de Sibérie	*id.* 4 »	» »	» »	

4. Graines d'Arbres.

Nous ne mentionnons ici que les espèces utiles et plutôt forestières. Pour d'autres essences, ainsi que pour les Arbres et Arbustes d'ornement, *consulter le Catalogue spécial de Graines d'Arbres*, et celui des *Arbres, Arbustes et Plants d'Arbres*.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare et en plein, pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Acacia commun. Robinier. .	130 »	1 50	
Ailante. Vernis du Japon. .	270 »	2 80	
Ajonc. *Voy.* aux Fourrages, page 22.			
Aune commun	160 »	1 70	
Baguenaudier	» »	9 »	1 »
Bouleau commun	65 »	» 75	
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.			
Broussonetia. Mûrier à papier	» »	16 »	1 80
Buis toujours vert	» »	8 »	1 »
Catalpa	» »	8 »	1 »
Cèdre du Liban 100 *cônes* 12	» »	» »	
— *graines nettes* . . .	» »	40 »	4 50
Cerisier-Merisier des bois. .	140 »	1 50	
Sainte-Lucie *ou* Mahaleb	140 »	1 50	
Charme commun	110 »	1 20	
Châtaignier commun (*au cours*) *environ*	25 »	» 30	
Chêne commun (*tr.-rare, au cours*)	» »	» »	
l'hectol. *env.* 20	»		
On sème : en place, 750 à 900 kilogr. (10 à 15 hectolitres par hectare.)			
rouge d'Amérique (Quercus rubra). *env.* 80 *bons sur* 100	180 »	2 »	
Coignassier commun. . . .	» »	16 »	1 80
Cyprès pyramidal	» »	3 »	
horizontal	» »	4 »	
Cytise faux-Ebénier	260 »	2 70	
Épine blanche commune . .	100 »	1 10	
Érable plane	75 »	» 90	
sycomore	75 »	» 90	
champêtre	» »	1 30	
On sème en place 60 à 65 kil. par hectare.			
negundo *ou* à feuille de Frêne	» »	3 50	
Févier d'Amériq. Gleditschia triacanthos)	200 »	2 10	
Frêne commun	70 »	» 80	
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.			
Genêt. *Voy.* aux Fourrages, page 23.			
d'Espagne. Spartium Junceum	» »	8 »	1 »
Genévrier *ou* Cèdre de Virginie.	» »	8 »	1 »
commun	» »	1 60	
Hêtre commun. Faines. . .	55 »	» 65	
On sème : en place, 325 à 425 kilogr. en lignes, 250 à 300 kilogr.			

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Houx commun	» »	7 »	» 80
If commun (Taxus baccata).	» »	10 »	1 10
Mélèze d'Europe. (*prix var.*).	280 »	3 »	
On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.			
Micocoulier de Provence . .	» »	3 50	» 45
Mûrier blanc	» »	8 50	» 95
Moretti	» »	22 »	2 40
Lhou	» »	18 »	2 »
cedrona	» »	20 »	2 20
Noisette des bois	120 »	1 30	
Orme à large feuille } *livr. en*	» »	1 50	
à petite feuille } *mai-juin*	» »	1 50	
On sème 28 à 30 kilogr. par hectare.			
Paliure épineux	» »	3 »	
Pin maritime. (*prix var.*). .	62 »	» 70	
maritime des Landes. .	70 »	» 80	
On sème 20 à 30 kilogr. par hectare.			
sylvestre. (*prix var.*). .	420 »	4 40	
sylvestre de Riga . . .	» »	11 »	1 20
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.			
Mugho. P. montana . .	» »	6 »	
Laricio de Corse. . . .	» »	8 50	
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			
noir d'Autriche (*pr. var.*)	440 »	4 60	
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare. Ces deux var. conviennent particulièrement pour les terrains calcaires.			
de Jérusalem *ou* d'Alep.	» »	8 »	1 »
du lord Weymouth . .	» »	20 »	2 20
Pignon	» »	3 »	
cembro	120 »	1 30	
Platane d'Orient	» »	2 »	
d'Occident	» »	2 »	
Poirier	» »	17 »	1 90
Pommier	» »	3 20	
Sapin argenté *ou* de Normandie	150 »	1 70	
On sème 60 à 80 kilogr. par hectare.			
Épicea (*prix var.*) . . .	130 »	1 40	
On sème en place 20 à 25 kil. par hectare.			
Saule Marceau.	» »	4 »	» 60
Sophora du Japon	» »	7 »	» 90
Thuia de la Chine.	» »	7 »	» 90
du Canada	» »	» »	4 »
Tilleul de Hollande (à grande feuille).	» »	2 20	
des bois (à petite feuille)	» »	2 20	
Vernis du Japon. *Voy.* Ailante.			

Pour **d'autres espèces**, voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES** publié à la fin de janvier, et qui sera envoyé **franco** sur demande.

GRAINES DE PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE.

Nous possédons des Graines d'un certain nombre d'espèces et variétés *de plantes de serre et d'orangerie*, pour le choix desquelles on devra consulter notre Catalogue spécial publié ordinairement au printemps, et que nous enverrons *franco* sur demande.

5. Graines de Fleurs.

PRIX DE

100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, **à notre choix** . . . . . **32** fr.
100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, **au choix de l'amateur**. **40** fr.

Les paquets cotés 75 centimes et au-dessus se vendent à part au prix marqué. Au-dessous de 25 paquets, chaque paquet sera compté à sa valeur particulière.

Tous nos paquets sont préparés à l'avance. Leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes : **nous ne les divisons pas**, et nous **ne pouvons pas fournir** des paquets plus petits ou à prix moindres que ceux indiqués.

Envois par la poste comme échantillons, port (affranchissement) à la charge du destinataire, *voy.* pour le prix des affranchissements page 2 du présent Catalogue.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés qui se sèment ordinairement en place, et que l'on emploie souvent pour faire des massifs ou des bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou quelques paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales,** celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds,** sont imprimées en **caractères gras.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des caractères MAJUSCULES SPÉCIALES.

Nous nous servons pour cette Liste tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⊙ indique une plante annuelle; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ⊙♃ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par † les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre.** » *Voy.* l'annonce page 83.

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Voyez la Liste générale, qui suit, pour le détail des Collections.

AMARANTE CRÊTE. Collection de 11 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BALISIER (Canna). Collection de 12 variétés.
Prix : la collection complète, 6 fr.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Une partie de ces Canna ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE DOUBLE. Collection de 20 variétés.
Prix : la collection complète, 6 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BELLE-DE-NUIT. Collection de 11 variétés.
Prix : la collection complète, 3 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

CHOUX FRISÉS ET PANACHÉS. Coll. de 10 var.
Prix : la collection complète, 3 fr.
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.
Détail de la collection. Voy. au Potager.

Ces variétés de Choux ont un feuillage qui peut contribuer à l'ornement des vases ou des desserts, quelquefois même à celui des bouquets; les Choux panachés peuvent rivaliser avec les fleurs, lorsque les premiers froids ont fait ressortir leurs panachures élégantes.

GIROFLÉE QUARANTAINE. Collection de 15 variétés bien distinctes, produisant environ 65 pour 100 de plantes à fleurs doubles.
Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR. Collection de 6 variétés.
Prix : la collection complète, 2 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE QUARANTAINE NAINE A BOUQUET. Collection de 4 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Charmante race nouvelle, naine, à grandes fleurs en bouquets, préférable aux Lilliputiennes auxquelles nous les substituerons désormais.

GIROFLÉE D'HIVER *ou* grosse espèce. Collection de 11 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.
chaque variété séparément, 40 et 60 c. le paq.

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE allemande. Collection indivisible de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
Les variétés ne se vendent pas séparément.

IPOMÉE ET VOLUBILIS. Collection de 16 espèces et variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

MUFLIER NAIN. Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 6 fr.
chaque variété séparément, 75 c. le paquet.

PAVOT DOUBLE. Collection de 20 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PENSÉES. Collection de 10 races et variétés.

Prix : la collection complète, 8 fr.

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE. Collection de 15 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS à fleur double. Collection de 7 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUFFAUT. Collection de 24 variétés.

Prix : la collection complète, 20 fr.
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUFFAUT. Collection de 15 variétés.

Prix : la collection, 12 fr.

REINE-MARGUERITE ANÉMONE. Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE CHRYSANTHÈME NAINE. Collection de 6 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRÈS-NAINE. Collection de 6 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.;
chaque variété séparém. 60 c., et 1 fr. le paquet.

ROSE TRÉMIÈRE Alcea rosea. Collection de 15 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;
chaque paquet séparément, 40 c.

SALPIGLOSSIS HYBRIDE. Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr. 50 c.;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

ZINNIA DOUBLE. Collection de 5 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

LISTE GÉNÉRALE

		fr.	c.
ABRONIA UMBELLATA ⊙♀	paquet	»	60
Fleur rose, odorante; rameaux traînants ou grimpants.			
ACANTHE épineuse. A. spinosus ♀	—	»	40
sans épines. A. mollis ♀	—	»	40
ACHILLEA FILIPENDULINA ♀	—	»	40
macrophylla ♀†	—	»	60
nana ♀†	—	»	60
ACONIT Napel ♀†	—	»	40
à grande fleur ♀†	—	»	60
ACROCLINIUM album ⊙	—	»	60
ROSEUM ⊙	—	»	60
Jolie plante à fleurs roses qui se conservent comme les Immortelles.			
ACTÆA spicata ♀	—	»	60
ADENOPHORA liliifolia *vel* Campanula suaveolens ♀	—	»	60
ADONIDE d'été ⊙ . . 30 gram.	paquet	»	80
de printemps. A. vernalis ♀†	—	»	40
ÆTHIONEMA CORIDIFOLIUM ♀†	—	»	60
AGERATUM Mexicanum. Eupatoire bleue ⊙♀	—	»	40
DU MEXIQUE NAIN. Phalacræa cœlestina nana ⊙♀	—	»	40
cœlestinum nanum. Eupatoire bleue ⊙♀	—	»	40
Jolies plantes à fleurs en houppes ou pompons bleu de ciel, propres aux massifs, bordures, bouquets, etc.			
CONSPICUUM. Eupatoire à feuille molle ⊙♀	—	»	40
odoratum ⊙	—	»	40
AGROSTIS (*Graminée*).			
CAPILLARIS *vel* nebulosa ⊙	—	»	40

fr. c.

AGROSTIS (*suite*)

élégant. Aira pulchella ⊙. 30 gram. 2 » paquet » 40

Graminées très-élégantes pour bouquets, bordures et bouquets perpétuels.

AIL odorant. Allium fragrans ♈ . . . . . — » 40
doré. A. moly ♈ . . . . . — » 40

ALONZOA incisa. Hemimeris ♈⊙. . . . — » 60
Warscewiczii ⊙♈ . . . . . — » 60

ALSTROËMÈRE du Chili (pulchella *vel* versicolor) ♈ . . . . . — » 60
psittacina ♈ . . . . . — » 60

ALYSSE **Corbeille d'or** ♈†. . . . . — » 20
odorant *ou* maritime. Corbeille d'argent ⊙ . . . . . 30 gram. 3 50 — » 40
épineux. A. spinosum ♈† . . . . . — » 60
A. Wiersbeckii ♈† . . . . . — » 40

AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.
variée ⊙ . . . . . — » 40
par couleurs séparées ⊙. . . . . — » 40

amarante. pourpre.
chamois. rose.
feu. rouge pivoine.
jaune d'or. violet argenté.

Amarante Crête de coq.

naine rouge ⊙. . . . . — » 40
— rose ⊙. . . . . — » 40
— jaune ⊙. . . . . — » 40
Collection des 11 variétés en 11 paquets 3 50.

AMARANTE. Amarantus.
melancholicus ruber ⊙ . . . . — » 40

Feuillage rouge sang intense.

Amarantus melancholicus ruber.

fr. c.

AMARANTE (*suite*)

bicolore ⊙ . . . . . paquet » 40

Feuillage pourpre et rouge carminé vif.

bicolor ruber ⊙ (*nouv.*). . . . . — » 75

Variété à feuillage *rutilant*, beaucoup plus riche de ton que *notre ancienne* Amarante bicolore. C'est une plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très-voyant.

tricolore ⊙ . . . . . — » 40

Feuillage rouge, jaune et vert.

gigantesque. A speciosus ⊙. . . . . — » 40
à feuille rouge. A. sanguineus ⊙. . . . — » 40
à fleur en tête. A. capitatus ⊙ . . . . — » 40
Queue-de-renard. A. caudatus ⊙. — » 20

Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. Gomphrena.
blanche ⊙. . . . . — » 40
couleur de chair ⊙ . . . . . — » 40
orange ⊙. . . . . — » 40
panachée ⊙. . . . . — » 40
violette ⊙. . . . . — » 40
en mélange . . . . . — » 40

AMARYLLIS hybride ♈ 50 *graines* 2 ».

AMMOBIUM alatum ⊙♈ . . . . . — » 40

ANCOLIE. Aquilegia.
desjardins double var. ♈ . . . . — » 20

Ancolie des jardins double.

— **hybride double** variée ♈. . . . — » 40
— double panachée rouge ♈. . . . — 1 »
panachée de Durand ♈. . . . . — » 60
de Sibérie double ♈ . . . . . — » 60
— — VIOLET ROUGEATRE ♈ . . . — » 60
du Canada ♈ . . . . . — » 60

ANDROSACE carnea ♈ † . . . . . — » 60

ANÉMONE des Alpes. A. Alpina ♈†. . . — » 40
des fleuristes (*graine*) ♈ . . . . . — » 40
des bois. A. nemorosa ♈†. . . . . — » 40
fragifera ♈† . . . . . — » 40
montana ♈†. . . . . — » 40
narcissiflora ♈† . . . . . — » 40
pulsatille ♈† . . . . . — » 40
sulphurea ♈† . . . . . — » 40
vernalis ♈†. . . . . — » 40

fr. c.

ANSÉRINE. Chenopodium.
ambroisie. Ch. botrys ⊙ . . . . . paquet » 40
ARROCHE. Ch. atriplicis ⊙ . . . . . — » 40
belvédère. Ch. scoparium ⊙ . . . . . — » 40

ANTHÉMIS D'ARABIE ⊙ . . . . . — » 40
purpurea ⊙ . . . . . — » 40
tinctoria ⊙♀ . . . . . — » 40
— alba ⊙♀ . . . . . — » 40

APHANOSTEPHUS RAMOSISSIMUS ⊙
(*nouv.*) . . . . . — » 60

APOCYNUM androsæmifolium ♀. Gobe-mouche. . . . . — » 75

ARABIS. Arabette.
Alpina. Corbeille d'argent ♀† . . . . — » 60
ARENOSA ⊙ . . . . . — » 60

Charmante plante basse et touffue à floraison printanière, à la condition d'être semée de juin en août. Fleurs variant du blanc rosé au rose vif.

Arabis arenosa.

ARCHANGELICA atropurpurea ♂ . . . . — » 60

ARGÉMONE **à grande fleur blanche**
⊙ . . . . . — » 40
du Mexique, jaune ⊙ . . . . . — » 40

ARMERIA. *Voy.* STATICE ARMERIA.

ARNICA montana ♀ . . . . . — » 60

ASCLEPIAS Curassavica ♀ . . . . . — » 60
fruticosa ♀ . . . . . — » 60
incarnata ♀ . . . . . — » 60
Syriaca ♀ . . . . . — » 60

ASPÉRULE odorante ♀† . . . . . — » 40

ASPHODÈLE blanc ♀ . . . . . — » 40
jaune ♀ . . . . . — » 40

ASTER Alpinus ♀† . . . . . — » 40
agréable. A. decorus ♀ . . . . . — » 40
Reeversii ♀† . . . . . — » 60
repertus bleu ♀ . . . . . — » 40
tanacetifolius. *Voy.* MACHÆRANTHERA.

fr. c.

ASTRAGALUS galegiformis ♀ . . . . . paquet » 40
Monspessulanus ♀ † . . . . . — » 60
de Portugal ⊙ . . . . . — » 40

ASTRANTIA minor ♀† . . . . . — » 60

AUBERGINE à fruit écarlate ⊙ . . . . — » 60
BLANCHE. Plante aux œufs. ⊙ . . . . — » 40

AUBRIETIA deltoidea ♀† . . . . . — » 60
PURPUREA ♀† . . . . . — » 60

Jolies petites plantes vivaces pour bordures, tapis et rocailles.

AURICULE variée, beau mél. ♀† . . . — » 60
LIÉGEOISE choix extra. . . . . — 2 50

Auricule liégeoise.

AVOINE (*Graminée*).
animée. Avena sterilis ⊙ . . . . . — » 20

BAERIA doré. B. chrysostoma ⊙ . . . . — » 40
Fleur jaune vif; plante basse.

BAGUENAUDIER d'Ethiopie ♂ . . . . . — » 40
— A GRANDE FLEUR ⊙♂ . . . . . — » 40

BALISIER. Canne d'Inde.
Canna Indica ⊙♀ . . . . . — » 60
— coccinea ⊙♀ . . . . . — » 60
— floribunda ⊙♀ . . . . . — » 60
— hybrida aurantiaca ⊙♀ . . . . . — » 60
— Krelagei discolor ⊙♀ . . . . . — » 60
— Maréchal Vaillant (brun noir) ⊙♀ — » 60
— musæfolia hybrida ⊙♀ . . . . . — » 60
— nana. B. nain ⊙♀ . . . . . — » 60
— Nepalensis ⊙♀ . . . . . — » 60
— Plantierii ⊙♀ . . . . . — » 60
— sanguinea Chateii ⊙♀ . . . . . — » 60
— Sellowii ⊙♀ . . . . . — » 60
— spectabilis ⊙♀ . . . . . — » 60
— **Warscewiczii** ⊙♀ . . . . . — » 60
Variété naine à feuillage brun.
— Warscewiczioides grandiflora ⊙♀. — » 60
— zebrina ⊙♀ . . . . . — » 60
— **en mélange** ⊙♀ . 30 gr. 1 50 — » 60
Coll. de 12 variétés en 12 paq. 6 »

Plusieurs des variétés de Cannas ne se reproduisant pas franchement par le semis, se multiplient plus ordinairement par racines.

BALSAMINE
double très-beau mél. ⊙. 30 gr. 2 50 — » 40

fr. c.

BALSAMINE (*suite*)

double, *chaque variété séparée* . . paquet » 40

aurore. couleur Isabelle.
blanc jaunâtre. panachée feu.
couleur de chair — violet.
— soufrée. — — clair, hâtive.
feu clair. — — — tardive.
gris de lin. rose.

double SOLFERINO (*nouv.*) ⊙. . . . — » 40

Très-belle variété de B. double, à fleur blanche, panachée et sablée de cramoisi.

Camellia *ou* **extra double** en mélange ⊙. . . . . 10 gram. 1 80 — » 40

Camellia, *chaque var. séparée*. . — » 40

blanche. ponctuée de cramoisi.
— à reflet lilas. — de feu.
couleur de chair. — de rose.
cramoisie. — de violet.
feu. violette.

Balsamine camellia.

double à rameau, *chaque var. sép.* ⊙ — » 40

couleur de chair. violette.
feu.

double naine variée ⊙. . . . . — » 40

double naine, *chaque variété sép.* ⊙ — » 40

blanche. ponctuée de feu.
feu. panachee de feu.

Coll. de 20 variétés en 20 paq. 6 »

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA DORÉ ⊙. . . . . — » 60

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BEGONIA SEMPERFLORENS ♀ . . . . — 1 »

Jolie espèce touffue à feuillage épais, vert intense, pouvant être utilisée à l'instar de l'Oseille. Fleurs blanches ou blanc rosé se succédant abondamment tout l'été en pleine terre ou en pots à l'air libre (bonne serre l'hiver).

CASTANAEFOLIA ♀ . . . . . — 1 50
DISCOLOR ♀ . . . . . — 1 50

BELLE-DE-JOUR

ordinaire ⊙ . . 30 gram. » 30 — » 20
à grande fleur *ou* violette ⊙. . . . — » 40
à fleur blanche ⊙. . . . . — » 40
— PANACHÉE ⊙. . . . . — » 40
— qui double ⊙. . . . . — » 40

fr. c.

BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.

variée ⊙♀ . . . 30 gram. » 40 paquet » 20
chaque variété séparée ⊙♀ . . . . — » 40

à longue fleur lilas. blanc panaché de rouge.
à feuilles panach. jaune.
blanche. — panaché de rouge.
blanc panaché de jaune. rouge.
tricolore panachée.

odorante *ou* à longue fleur ⊙♀. . . . — » 40
— violette ⊙♀ . . . . . — » 40
Collection de 11 variétés en 11 paquets. 3 50

BENINCASA cerifera ⊙. . . . . — » 40

BENOITE. Geum.

du Chili. Geum Chilense ♀ . . . . — » 40
des montagnes ♀†. . . . . — » 40
écarlate. G. coccineum ♀ . . . . . — » 40
rampante. G. reptans ♀†. . . . . — » 40
des ruisseaux. G. rivale ♀† . . . . . — » 40

BLETTE. Épinard fraise.

en tête. Blitum capitatum ⊙ . . . . — » 40
effilée. B. virgatum ⊙. . . . . — » 40

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU.

BOCCONIA CORDATA ♀. . . . . — » 60

Bocconia cordata.

BRACHYCOME IBERIDIFOLIA ⊙ . . . — » 60
iberidifolia à fleur blanche ⊙. . . . — » 60

Fleurs bleues ou blanches rappelant celles des Cinéraires hybrides.

BRIZE (*Graminée*).

A GRANDE FEUR ⊙ . . . . . — » 40
GRACILIS ⊙ . . . . . — » 40

BROWALLE

CZERVIAKOWSKII ⊙ . . . . . — » 60
droite blanche ⊙. . . . . — » 40
— bleue ⊙. . . . . — » 40

BRUNELLE à grand fleur ♀. . . . . — » 40

BRYONE dioïque ♀ . . . . . — » 40

BUGLOSSE

d'Italie. Anchusa Italica ♀ . . . . — » 20

Fleurs bleues en étoile; grande plante à effet.

toujours verte ⊙♀ . . . . . — » 40

BUGRANE

glauante. Ononis natrix ♀† . . . . — » 40
à feuille ronde. O. rotundifolia ⊙♀. . — » 40

fr. c.

CACALIE. Cacalia *ou* Emilia.

écarlate. C. sonchifolia ⊙ . . . . . paquet » 40
orange ⊙ . . . . . — » 40

CALANDRINIA

à grande fleur *ou* élégant ⊙ . . . . — » 40

Calandrinia élégant.

speciosa *vel* Lindleyana ⊙. . . . . — » 40
EN OMBELLE. C. umbellata ♀†. . . . — » 60

CALCÉOLAIRE

hybride tigrée ♂ . . . . . — 1 50
hybride (choix extra). . . . . . — 2 50

Les Calcéolaires hybrides doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

LIGNEUSE HYBRIDE (rugosa) ♂. . . — 2 50
à feuille de Scabieuse ⊙. . . . . — » 60
C. suberecta ♂. . . . . — » 60

CALLIRHOE

INVOLUCRATA (verticillata) ♀. . . . — » 60

Plante à rameaux trainants; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du C. pedata et d'un carmin violeté plus foncé.

Callirhoe involucrata.

pedata ⊙ . . . . . — » 60
PEDATA NANA ⊙. . . . . — » 60

Jolies plantes rameuses, légères; fleur rose violet vif.

CALTHA des marais. C. palustris ♀. . . . — » 60

fr. c.

CAMPANULE

à grosse fleur variée (simple) ♂. . . . paquet » 20
— — **blanche** ♂ . . . . . — » 20
— — **violette** ♂. . . . . — » 20
— — ROSE (*nouv.*) ♂. . . . . — » 60

Campanule à grosse fleur.

A GROSSE FLEUR ROSE DOUBLE (*nouvelle*) ♂ . . . . . — 1 »
— — blanche double ♂. . . . . — » 40
— — bleue double ♂. . . . . — » 40
à feuille de Pêcher à fleur blanche double ♀ . . . . . — » 60
barbue. C. barbata ♀† . . . . . — » 40
Carpatica ♀ . . . . . — » 60
Carpatica à fl. blanche ♀. . . . — » 60

Ces deux dernières sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

DE LA CHINE. C. nobilis alba ♀ . . . — » 40

Campanule de la Chine.

gantelée. C. trachelium ♀ . . . . . — » 40
thyrsoidea ♀ . . . . . — » 40
A GRANDE FLEUR. Platycodon grandiflorum ♀ . . . . . — » 60
gracilis. Wahlenbergia gracilis ⊙. . . . — » 40
lamiifolia ♀. . . . . — » 40
à large feuille. C. latifolia ♀. . . . . — » 60
— à fleur blanche ♀. . . . . — » 60
de Lorey bleue. C. Loreyi ⊙ . . . . . — » 40
— blanche ⊙ . . . . . — » 40

fr. c.

CAMPANULE (*suite*)

élevée. C. grandis ♃ . . . . . paquet » 60

Campanule élevée.

miroir de Vénus ⊙ . . . . . — » 20
— — blanche ⊙. . . . . — » 40
odorante. *Voy.* ADENOPHORA.
pentagonale. C. pentagonia ⊙. . . . — » 40
— BLANCHE ⊙. . . . . — » 40
pyramidale bleue ♃†. . . . . — » 60
— blanche ♃†. . . . . — » 60
rapunculoides ♃. . . . . — » 40
strigosa ⊙ . . . . . — » 40

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CAPUCINE

grande ⊙. 30 gram. » 50 — » 20
— **brune d'Alger** ⊙30 gram. » 60 — » 20
— de Scheuer, jaune pâle ⊙. . . . . — » 40
— orange de Dunnett ⊙ . . . . . — » 40
— panaché ⊙ . . . . 30 gram. » 70 — » 20
— **variée** ⊙. . . . 30 gram. » 60 — » 20
naine **cramoisie de Cattle** ⊙ . . . — » 40
— de Schilling panachée ⊙. . . . . — » 40
— **Tom Pouce** ⊙ . . . . . — » 40

Capucine naine Tom Pouce.

naine Tom Pouce jaune ⊙. . . — » 40
— — ROSE (*nouv.*) ⊙ . . . . . — » 60
— — LA PERLE (*nouv*). ⊙. . . . . — » 60
— ROI DES TOM POUCE (*très-jolie*) ⊙ — » 60
petite. Tropæolum minus ⊙ 30 gr. » 80 — » 20
— **écarlate** ⊙. . . . . — » 40

fr. c.

CAPUCINE (*suite*)

de Lobb, variée ⊙♃ . . . . . paquet » 60

D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très-vifs.



Capucine de Lobb.

de Lobb BRILLANTE (*nouvelle*) ⊙♃. — » 60

Grande fl. rouge écarlate intense.

— LUCIFER ⊙♃ . . . . . — 1 »

Rouge feu cramoisi intense.

des Canaries ⊙ . . . . . — 1 50

Une des plus jolies et des plus intéressantes variétés de Capucine grimpante, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates; feuillage élégant, exige une exposition fraîche.

CARDIOSPERMUM

halicacabum *ou* Pois de cœur ⊙. . . . — » 40

CARTHAME

des teinturiers ⊙. . . . . — » 40

Carthame des Teinturiers.

CEDRONELLA

CANA ♃ . . . . . — » 60

CÉLOSIE. Celosia

en épi à fleur rose. C. spicata ⊙ . . . — » 40
A PANACHE JAUNE, pyramidalis aurea ⊙. . . . . — » 60

fr. c.

CÉLOSIE. Celosia (*suite*)

à panache cramoisi ⊙ . . . . . paquet » 60

Célosie à panache cramoisi.

pyramidalis robusta. ⊙ . . . . . — » 60

CENTAURÉE

musquée violette. Ambrette violette
⊙. . . . . 30 gram. 1 80 — » 20
— blanche ⊙. . . . 30 gram. 1 80 — » 40
— variée ⊙ . . . . 30 gram. 1 80 — » 40
Barbeau (Bleuet) varié ⊙♂.
30 gram. » 60 — » 20

Centaurée Barbeau.

BARBEAU ROSE (*nouv.*) ⊙♂. . . . — » 40
— BLEU (*nouv.*) ⊙♂ . . . . . — » 40
— BRUN NOIR (*nouv.*) ⊙♂ . . . . — » 40
— COULEUR BRIQUE (*nouv.*) ⊙♂ . — » 40
— Bleuet sauvage des blés ⊙. . . . — » 40
odorante. Barb. jaune ⊙. . . . — » 40
d'Amérique ⊙. . . . . — » 60
depressa ⊙ . . . . . — » 40

Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.

gymnocarpa ⊙♀. . . . . — » 75
involucrata jaune ♀ . . . . . — » 40
montana ♀ † . . . . . — » 40
du Nil. C. crocodylium. ⊙. . . . . — » 40
Orientalis, jaune ♀ . . . . . — » 40
Phrygia ♀†. . . . . — » 40
Rhapontica ♀ . . . . . — » 40

fr. c.

CENTAURIDIUM Drummondii ⊙ . . . paquet » 60

CENTRANTHUS
macrosiphon ⊙. . 30 gram. 1 80 — » 40



Centranthus macrosiphon.

MACROSIPHON NAIN ⊙ . . . . . — » 40
— blanc ⊙. . . . . — » 40

CHAMÆMELUM disciforme ♀. . . . . — » 60

CHARDON béni ⊙. . . . . — » 40
Chardon-Marie ⊙♂. . . . . — » 40

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.

CHLORA GRANDIFLORA (*nouv.*) ⊙ . . — » 60

CHŒNOSTOMA fastigiatum ⊙. . . . . — » 60
— à fleur blanche ⊙. . . . . — » 60
multiflore. C. polyanthum ⊙ . . . . — » 60

CHOUX frisés et panachés variés ♂ . . . — » 40

Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.

Collection de 10 var. en 10 paquets 3 »

CHRYSANTHÈME annuel des jardins
double blanc ⊙♀. 30 gram. 1 20 — » 20
— — — jaune ⊙♀. . . . . — » 20
— — — jaune paille ⊙♀ . . . . — » 40
— — — nain jaune ⊙♀ . . . . . — » 40

Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.

à carène blanc. Ch. carinatum *vel* tricolor ⊙. . . . . 30 gram. » 90 — » 40

Chrysanthème à carène.

fr. c.

CHRYSANTHÈME (*suite*)

à carène jaune ⊙.. 30 gr. » 90 paquet » 40
— var. ANNULATUM (*nouv.*) ⊙ . . . — » 60
— DOUBLE BLANC (*nouv.*) ⊙ . . . — » 60
— DOUBLE JAUNE (*nouv.*) ⊙. . . . — » 60

Deux variétés nouvelles à grandes fleurs doubles et imbriquées à la façon des Reines-Marguerites. Rustiques et très-florifères.

— **tricolor de Burridge** ⊙. . . . — » 40
— **hybride de Burridge varié** ⊙ — » 60

Mélange de magnifiques variétés.



Chrysanthème hybride de Burridge.

à carène hybride double. Ch. carinatum hybridum flore pleno ⊙.. — 1 »

Bon mélange de variétés à grands capitules floraux doubles ou pleins, aussi larges et aussi remarquables que ceux de certaines Reines-Marguerites perfectionnées. Le semis reproduit des plantes à fond blanc, à fond jaune, puis d'autres à fond pourpré ou rougeâtre. Ce nouveau genre fleurit abondamment et longtemps ; c'est une des meilleures nouveautés à introduire dans un jardin. — Même culture que les précédents.

acaule ⊙... — » 40
carné. *Voy.* PYRETHRUM.
multicaule flore albo. *Voy.* ANTHEMIS tinctoria alba.

FRUTESCENT (Argyranthemum frutescens) ⊙♀.. . . . . — » 75

vivace de l'Inde *ou* de Chine varié à grande fleur ⊙♀. . . . . — » 60
— — — **pompon** varié ⊙♀. . . . — » 60
— — — nain à petite fleur ⊙♀. . . — » 60
— du Japon en beau mélange ⊙♀ . . — » 60

CHRYSOCEPHALUM apiculatum (Immortelle) ⊙♀. . . . . — » 60

CHRYSOCOMA doré ♀. . . . . — » 40

CINÉRAIRE **hybride** varié ♂. . . . . — » 75
hybride varié (*choix extra récolté sur une collection d'élite*) ♂ . . — 1 50

Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être

fr. c.

CINÉRAIRE (*suite*)

cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.

Cinéraire hybride, choix extra.

MARITIME ⊙♀ . . . . . paquet » 60
Plante à feuillage blanc découpé, très-usitée pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.

CISTUS guttatus ⊙. . . . . — » 60

CLARKIA

élégant double blanc carné ⊙ . . . . — » 40
— — rose ⊙. . . . 30 gram. 1 20 — » 40
— — violet ⊙ . . . 30 gram. 1 20 — » 40
pulchella ⊙. . . . 30 gram. 1 80 — » 40
— blanc ⊙. . . . . 30 gram. 1 80 — » 40
— BLANC NAIN (*nouveau*) ⊙. . . . — » 60
— pulcherrima ⊙ . . . . . — » 60
— marginata ⊙. . . . . — » 60
— en mélange. . . . . — » 40
— MARGINATA DOUBLE (*nouv.*) ⊙. — 1 »
— DOUBLE ⊙. . . . . — » 60
— INTEGRIPETALA ⊙. . . . . — » 60
— — BLANC ⊙. . . . . — » 60
— nain rose ⊙. . . . . — » 60

CLÉMATITE à feuille entière ♀. . . . . — » 40
droite. C. erecta . . . . . » . . . — » 40

CLÉOME violet. C. arborea ⊙♀ . . . — » 60

CLIANTHUS DAMPIERII ♀. . . . . — 1 »
Semer à la fin de mai, à l'exposition la plus chaude et la plus sèche du jardin, et ne jamais l'arroser ni la soigner.

CLINTONIA pulchella ⊙ . . . . . — » 60

COBÉE **grimpante** ⊙♀. . . . . — » 60

COCHLEARIA acaulis. *Voy.* IONOPSIDIUM.

fr. c.

COLCHIQUE d'automne ♀ . . . . . paquet » 40

COLLINSIA

bicolore ⊙ . . . . 30 gram. » 50 — » 20
candidissima ⊙ . . 30 gram. 1 » — » 40
multicolore ⊙ . . . . 30 gram. 1 50 — » 40
— à fleur marbrée ⊙ . . . . . — » 40
en mélange . . . . . — » 40
à grande fleur. C. grandiflora ⊙ . . . — » 40
corymbosa ⊙ . . . . . — » 60
VERNA (*nouveau*) ⊙ . . . . . — » 60

COLLOMIA **écarlate** ⊙ 30 gram. » 90 — » 40

COLOQUINTE

galeuse ⊙ . . . . . — » 40
maliforme ⊙ . . . . . — » 40
pomme hâtive ⊙ . . . . . — » 40
orange ⊙ . . . . . — » 40
oviforme blanche ⊙ . . . . . — » 40
poire blanche ⊙ . . . . . — » 40
— **rayée** ⊙ . . . . . — » 40
variée . . . . . — » 40

COMMÉLINE tubéreuse ⊙♀ . . . . . — » 40

CONCOMBRE. Cucumis.

arada *vel* anguria ⊙ . . . . . — » 60
dipsaceus ⊙ . . . . . — » 60
Dudaim ⊙ . . . . . — » 60
grossularioides ⊙ . . . . . — » 60
metuliferus ⊙ . . . . . — » 60
vivace (perennis) ♀ . . . . . — » 60
serpent ⊙. *Voy.* au potager.

COQUELICOT **double varié** ⊙. 30 gram. 1 20 — » 20

Coquelicot double.

sauvage des blés ⊙ . . . . . — » 40

COQUELOURDE

des jardins rouge ♀♂ . . . . . — » 20
— BLANCHE A CŒUR ROSE ♀♂. — » 40
fleur de Jupiter ♀+ . . . . . — » 40
rose du ciel ⊙ . . 30 gram. 1 80 — » 40
— — — blanche ⊙ . . . . . — » 60
— — — **pourpre** ⊙ . . . . . — » 60
— — — naine ⊙ . . . . . — » 40
— — — NAINE FRANGÉE ROSE (*nouv.*) ⊙ . . . . . — » 75
ROSE DU CIEL NAINE FRANGÉE LILAS (*nouv.*) ⊙ . . . . . — 1 »

Plantes d'un aspect délicat et gracieux, haute de 25 à 30 centim., très-touffues et compactes; fleur rose tendre

fr. c.

COQUELOURDE **rose du ciel naine frangée** (*suite*)

frais ou lilas, le bord des pétales finement dentelé et frangé.



Coquelourde rose du ciel, naine frangée.

CORBEILLE D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS *et* THLASPI.

CORBEILLE D'OR. *Voy.* ALYSSE.

CORÉOPSIS **élégant** ⊙ 30 gr. 1 50 paquet » 20
— pourpre ⊙ . . . . . — » 40

Coreopsis élégant.

élégant très-nain ⊙ . . . . . — » 40

Coreopsis élégant très-nain.

élégant à fleur marbrée ⊙ . . . . . — » 40
— varié . . . . . — » 40

fr. c.

COREOPSIS (*suite*)
d'Ackermann ♂ . . . . . paquet » 40
cardaminefolia hybrida ⊙ . . . . . — » 40
— — atrosanguinea ⊙ . . . . . — » 40
Variétés plus touffues et plus compactes que le C. élégant.
en couronne. C. **coronata** ⊙ 30 gram. 1 80 — » 40
de Drummond. C. **picta** ⊙ 30 gram. » 90 — » 40
longipes ⊙♀ . . . . . — » 40
COSMIDIUM BURRIDGEANUM ⊙. . . . — » 60
COSMOS BIPINNÉ A GRANDE FLEUR POURPRE ⊙. . . . . — » 60
Fleur rouge pourpre, grande ; feuillage finement découpé. Floraison de très-longue durée.



Cosmos bipinné.

COTULA aurea. Athanasia annua ⊙ . . . — » 60
COURGE. Gourde.
massue ⊙. . . . . — » 40
— LONGISSIMA ⊙ . . . . . — » 40
pèlerine ⊙ . . . . . — » 40
— très-grosse ⊙ . . . . . — » 40
plate de Corse ⊙. . . . . — » 40
poire à poudre ⊙ . . . . . — » 40
syphon ⊙. . . . . — » 40
CREPIS **rose** ⊙. . . . 30 gram. 1 80 — » 20
blanc ⊙. . . . . 30 gram. 1 80 — » 40
barbu jaune d'or ⊙. . . . . — » 40
CRUCIANELLA stylosa ♀†. . . . . — » 40
CUPHEA pourpre ⊙ . . . . . — » 40

Cuphea pourpre.

fr. c.

CUPHEA (*suite*)
POURPRE NAIN ⊙ . . . . . paquet » 60
miniata ♀. . . . . — » 60
platycentra ⊙♀ . . . . . — » 60
silenoides ⊙ . . . . . — » 40
strigulosa ⊙♀ . . . . . — » 60
CUPIDONE
bleue ⊙♀ . . . . . — » 40
blanche ⊙♀. . . . . — » 40
Plantes légères ; fleur bleue ou blanche à long pédoncule.
CYCLAMEN à feuille de lierre ♀. . . . — 1 50
de Perse ♀ . . . . . — 1 50
CYCLANTHERA pedata. Concombre grimpant ⊙. . . . . — » 60
CYNOGLOSSE **à feuille de Lin** (Argentine) ⊙ . . . . 30 gram. 1 20 — » 20



Cynoglosse à feuille de lin.

DAHLIA
double varié ⊙♀. . . . . — » 60
COCCINEA ⊙♀. . . . . — » 60
Jolie espèce simple rouge fleurissant tout l'été de l'année du semis.
DATURA Carthaginensis ⊙. . . . . — » 40
CORNU. D. ceratocaula ⊙ . . . . . — » 40
d'Égypte **violet double** ⊙ 30 gr. 1 » — » 40

Datura d'Égypte double.

d'Égypte **blanc double** ⊙. . . . . — » 40
flava fl. pleno (humilis) ⊙. . . . . — » 60

fr. c.

DATURA (*suite*)

Metel ☉ . . . . . paquet » 40
Meteloides *vel* **Wrightii** ☉♀ . . . — » 60
Grande fleur blanche à bords lilacés, odorante.

DESMODIUM Marylandicum ♀ . . . . — » 60

DIDISCUS cæruleus. *Voy.* HUGÉLIE.

DIGITALE **pourpre** ♂♀ 30 gram. » 75 — » 20
— à fleur blanche ♂♀ . . . . . — » 40
— — rose ♂♀ . . . . . — » 20
GLOXINIOIDES variée ♂♀ . . . . . — » 40

Digitale à fleur de Gloxinia.

FERRUGINEUSE ♂♀ . . . . . — » 40
à grande fleur ♂♀ . . . . . — » 40
jaune ♂♀ . . . . . — » 40

DOLIQUE

d'Égypte, lablab violet ☉ . . . . . — » 40
— — blanc ☉ . . . . . — » 40
— — blanc nain ☉ . . . . . — » 40

DORONICUM

bellidiastrum ♂♀ . . . . . — » 60
pardalianches ♀ . . . . . — » 60

DRACOCÉPHALE

Altaicense ♀† . . . . . — » 60
de Moldavie bleue ☉ . . . . . — » 40
de Sibérie ♀† . . . . . — » 40
de Virginie ♀ . . . . . — » 40

DRYAS octopetala ♀† . . . . . — » 60

ECCREMOCARPUS **grimpant**. Calampelis scaber ♀ . . . . . — » 60
Belle plante grimpante ; fleurs oranges en grappes.

ÉNOTHÈRE (Œnothera)

à feuille de Pissenlit ☉ . . . . . — » 60
bistorta Veitchiana ☉ . . . . . — » 60
blanche. Œnothera tetraptera ☉♀ . — » 40
campylocarpa ☉ . . . . . — » 60
cinnabarina ☉ . . . . . — » 60
consolida ☉ . . . . . — » 40
de Drummond ☉ . . . . . — » 60
de Drummond **naine** ☉ . . . . . — » 60
Grandes fleurs jaunes, nombreuses.

fr. c.

ENOTHÈRE (*suite*)

de Drummond naine blanche ☉ . . . paquet » 60
de Fraser ☉ . . . . . — » 60
FRUTICOSA ♀ . . . . . — » 60
Lamarckiana ☉ . . . . . — » 40
Voisine de l'Énothère odorante; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.



Énothère de Lamarck.

de Sellow ☉♀ . . . . . — » 40
odorante *ou* à grande fleur ☉ . . . . — » 40
pourpre ☉ . . . . . — » 40
rose ☉♀ . . . . . — » 40
Teneriffa ☉ . . . . . — » 60
rhizocarpa ☉ . . . . . — » 60
undulata alba ☉ . . . . . — » 60
versicolor ☉ . . . . . — » 40
Voy. aussi GODETIA.

ÉPERVIÈRE des Alpes ♀† . . . . . — » 60
orangée ♀† . . . . . — » 40

EPILOBIUM

Alpestris ♀† . . . . . — » 60
hirsutum ♀ . . . . . — » 60

EPIPACTIS palustris ♀ . . . . . — » 60

ERAGROSTIS (*Graminée*).

ÉLÉGANT. Panicum capillare ☉ . . . — » 40
Graminée à épis élégants et déliés.



Eragrostis élégant.

fr. c.

ERANTHIS *vel* Helleborus hiemalis ♃. . paquet » 40

ERIGERON. *Voy.* STENACTIS.

ERINUS Alpinus ♃† . . . . . — » 60

ERYNGIUM (Panicaut)
Alpinum ♃†. . . . . — » 60
amethystinum ♃† . . . . . — » 60
planum ♃. . . . . — » 40

ERYSIMUM **Petrowskianum** ⊙
30 gram. 1 50 — » 20
Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.

ESCHSCHOLTZIA
de Californie ⊙♃ .30 gram. 1 » — » 20
— **orangé**. Esch. crocea ⊙♃
30 gram. 1 20 — » 40
— ORANGÉ STRIÉ E. crocea striata ⊙ (*nouv*). . . . . — » 60
— à fleur blanche ⊙♃ . . . . . — » 40
— en mélange. . . . . — » 40

Eschscholtzia de Californie.

tenuifolia ⊙. . . . . — » 60

ETHULIA en corymbe. E. corymbosa ⊙. — » 60

EUCHARIDIUM **à grande fleur** ⊙. . — » 40

EUCNIDE à fleur de Bartonia ⊙ . . . . — » 60

EUPHORBIA variegata ⊙. . . . . — » 60

EUTOCA
visqueux à fleur bleue ⊙. . . . . — » 40
Wrangeliana ⊙ . . . . . — » 40

FENZLIA DIANTHIFLORA ⊙ . . . . . — 1 »
Très-jolie plante, mais délicate; nous la recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en septembre, hiverner sous châssis; fleurs lilas à centre noir et jaune.

FÉRULE commune ♃ . . . . . — » 40

FICOÏDE (Mesembrianthemum)
capitatum ⊙ . . . . . — » 60
pomeridianum ⊙. . . . . — » 60
TRICOLORE ⊙ . . . . . — » 60
— à fleur blanche ⊙ . . . . . — » 60
Une des plus jolies petites plantes annuelles pour faire des bordures ou des tapis en plein soleil.

FRAXINELLE blanche ♃. . . . . — » 40

fr. c.

FRAXINELLE (*suite*)
rouge ♃. . . . . paquet » 40

Fraxinelle rouge.

FRITILLAIRE couronne impériale ♃ . — » 60

FUMETERRE jaune ♃†. . . . . — » 60

GAILLARDE
peinte. G. picta ⊙♃ . . . . . — » 40

Gaillarde peinte.

vivace ♃. . . . . — » 40

GALANE barbue ♃ . . . . . — » 60
— écarlate ♃. . . . . — » 60

GALEGA officinal. Rue de chèvre ♂♃
kil. 6 50 100 gram. » 75 — » 20
officinal blanc ♂♃. . . . . — » 20

GAMOLEPIS Tagetes ⊙ . . . . . — » 40

GAURA **Lindheimeri** ⊙♃
10 gram. 1 » — » 40



Gaura Lindheimeri.

fr. c.

GENTIANE

à grande fleur, G. acaulis ♃† . . . paquet » 60
asclepiadea ♃† . . . . . — » 60
campestris ⊙ . . . . . — » 60
CRUCIATA ♃ . . . . . — » 60
jaune. G. lutea ♃† . . . . . — » 60
nivalis ⊙ . . . . . — » 60
purpurea ♃† . . . . . — » 60
punctata ♃† . . . . . — » 60
verna ♃† . . . . . — » 60

GERANIUM

malacoides ⊙ . . . . . — » 60
musqué ⊙ . . . . . — » 40
Robertianum ⊙ . . . . . — » 40
sanguin ♃ . . . . . — » 60
zonale *et* inquinans varié ♃† . . . . — » 75
— Tom-Pouce . . . . . — » 75
Pelargonium. *Voy.* PELARGONIUM.

GESSE hétérophylle ♃ . . . . . — » 40
odorante. *Voy.* POIS DE SENTEUR.

GILIA achillæfolia alba ⊙ . . . . . — » 40
capitata ⊙ . . . . . — » 40
LACINIATA ⊙ . . . . . — » 40

Gilia laciniata.

tricolore ⊙ . . . 30 gram. » 90 — » 40
— blanc de neige ⊙ . . . . . — » 40
— SPLENDENS ⊙ . . . . . — » 40
— en mélange . . . . . — » 40

GIROFLÉE

Quarantaine beau mélange très-varié, *doublant au moins* 50 *p.* 100 ⊙. 10 gram. 2 40 — » 40

Quarantaine, *chaque variété sép.* ⊙ — » 40

ardoisée. violette.
blanche. à rameau rose.
bleu clair. kiris blanc.
jaune clair. — jaune pâle.
jaune soufre. — lilas.
jaune soufre à re- — rose.
flet rose. — rouge clair à
lilas pâle. grand ra-
mordoré foncé. meau.
rose. — rouge cuivré.
rouge carmin. — violet.
— cuivré.

— Collection de 20 var. en 20 paq. 6 »

fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙ paquet » 40
— — *chaque variété séparée* . . . — » 40

ardoisée. rouge carmin.
blanche. violette.
couleur de chair. violet clair.
rose. rouge sanguin.

— — collection de 6 var. en 6 paq. 2 »
Quarantaine NAINE A BOUQUET ⊙, *chaque variété séparée* . . . . . — » 60

cramoisie. lilas rose.
rose. carmin.

— — Collection de 4 var. en 4 paq. 2 »
Quarantaine parisienne rouge ♂ . . . — » 60
— — blanche . . . . . — » 60
Quarantaine **cocardeau** ♂, *chaque variété séparée* . . . . . — » 60

blanche. violette.
rouge.

grosse espèce *ou* d'hiver, beau mélange ♂ . . . . . — » 40
— — *chaque variété séparée* . . . — » 40

blanche. violette.
rose. naine cramoisie.
rouge. grecque blanche.
— sang.

grosse espèce **cocardeau,** *chaque variété séparée* ♂ . . . . . — » 60

rouge fenestral *ou* ancien. rose prolifère.

— Collection de 11 var. en 11 paq. 4 »

Empereur perpétuelle variée ♂ . . — » 40
chaque variété séparée ♂ . . . . — » 40

blanche. kiris écarlate.
bleu clair. kiris chair.
carmin. à grande fleur
rose pourpre. — — carmin.
violette. — — violette.

jaune variée, beau mélange ♂. 30 gram. 1 20 — » 20
— à fleur violette ♂ . . . . . — » 40
— **à fleur brune** ♂ 30 gram. 1 50 — » 20
— — BRUNE HATIVE ♂ . . . . . — » 40
— double en mélange ♂ . . . . . — » 60
— double. Collection indivisible de 12 var. en 12 paquets 5 »

GLACIALE ⊙† (*graines nettes*) . . . . — » 40

GLAUCIUM flavum ♂♃ . . . . . — » 40

GLAÏEUL Gandavensis hybride varié ♃ . . — » 60
floribundus ♃ . . . . . — » 60

GODETIA **rubicunda** ⊙ 30 gram. 1 80 — » 40
— SPLENDENS (*Vilmorin*) (*nouv.*) ⊙ — » 40
Schaminii ⊙ . . . . . — » 40
de Lindley ⊙ . . . . . — » 40
— TOM POUCE (roseo albo) ⊙ . . . — » 40

GOURDE. *Voy.* COURGE.

GRAMMANTHES gentianoides ⊙ . . . . — » 60

GUNNERA scabra ♃ . . . . . — » 60

fr. c.

GUTIERREZIA
GYMNOSPERMOIDES ⊙ . . . . . paquet » 40

Gutierrezia gymnospermoides.

GYNERIUM
argenteum (*Graminée*) ♃ . . . . — 1 »
— roseum ♃ . . . . . — 1 »

GYPSOPHILE
ACUTIFOLIA *vel* glauca. ♃ . . . . — » 40
élégant blanc. G. elegans. ⊙. 30 gram. 1 » — » 40
— **rose** G. viscosa ⊙. . . . . — » 40
G. muralis ⊙. . . . . — » 40



Gypsophila muralis.

G. PANICULATA ♃. 30 gram. 1 50 — » 40

Gypsophila paniculata.

fr. c.

GYPSOPHILE (*suite*)
de Steven. G. Stevenii ♃†. . . . . paquet » 40
saxifraga. *Voy.* TUNICA.

HARICOT d'Espagne, etc. *Voy.* au POTAGER.

HEBENSTREITIA tenuifolia ⊙ . . . . — » 40

HELENIUM
Douglasii ⊙♃. . . . . — » 40
A FEUILLE MENUE ⊙. . . . . — » 40

HELIOPHILA arabioides ⊙. . . . . — » 60

HELIOPSIS canescens ⊙. . . . . — » 40

HÉLIOTROPE
bleu foncé ⊙♃ . . . . . — » 60
à grande fleur ⊙♃ . . . . . — » 60
du Pérou ⊙♃ . . . . . — » 60
Roi des Noirs ⊙♃. . . . . — » 60
Gloire des Parterres. . . . . — » 60
varié ⊙♃. . . . . — » 60

HELIPTERUM
Sanfordii (*nouv.*) (Immortelle) ⊙. . — 1 »

HELLEBORUS hiemalis. *Voy.* ERANTHIS.

HIBISCUS. *Voy.* KETMIE.

HIERACIUM. *Voy.* ÉPERVIÈRE.

HORDEUM **jubatum** ⊙ . . . . . — » 40
Jolie Graminée d'ornement.

HUGÉLIE à fleur bleue. Didiscus cæruleus ⊙ — » 60

HUMEA ELEGANS. Calomeria amarantoides ♂ . . . . . — » 60

IBÉRIDE (Thlaspi) **odorante** ⊙. . . . — » 40

IMMORTELLE
annuelle blanche ⊙ . . . . . — » 40
— **violette** ⊙ . . 10 gram. » 80 — » 40
Plantes élégantes; fleur à long pédoncule, pouvant être séchée pour bouquets perpétuels.

annuelle **blanche multiflore** (*nouvelle*) ⊙ . . . . . — » 60
— **pourpre multiflore** ⊙ . . . . — » 60
Jolies plantes, plus basses et plus compactes que l'I. annuelle; fleurs bien groupées, formant un bouquet serré.

Immortelle annuelle multiflore.

fr. c.

IMMORTELLE (*suite*)

à bractées jaune ⊙ . . . . . paquet » 40
— blanche ⊙. . . . . — » 40
— naine jaune ⊙ . . . . . — » 40
— — blanche ⊙. . . . . — » 40
— **à grande fleur** ⊙ . . . . . — » 60
— — — **ROUGE SANGUIN.** H. atro-sanguineum ⊙. . . . . — » 60
— Borrusorum rex ⊙ . . . . . — » 40
— **INCURVUM** ⊙ . . . . . — » 40
— variée ⊙ . . . . . — » 40

IMPATIENS

GLANDULIGÈRE ⊙ . . . . . — » 40
noli me tangere ⊙ . . . . . — » 60

INCARVILLEA

de la Chine à grande fleur pourpre ♂ . — » 60

IONOPSIDIUM

acaule lilas ⊙ . . . . . — » 60
— à fleur blanche ⊙ . . . . . — » 60

IPOMÉE

épineuse. Ipomea bona nox ⊙ . . . . — » 40
écarlate ⊙. . . . . — » 40
à feuille de Lierre *ou* Nil ⊙ . . . . . — » 40



Ipomée à feuille de lierre.

à feuille de Lierre à gr. fleur ⊙ . . . . — » 40
LIMBATA. Pharbitis limbata ⊙. . . . — » 40
Fleur violet foncé bordé blanc.
limbata hybrida ⊙ . . . . . — » 40
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙ . . . . — » 40
QUAMOCLIT. Jasmin rouge de l'Inde ⊙ — » 40
quamoclit à fleur blanche ⊙ . . . . . — » 40
Volubilis varié ⊙. 30 gram. » 30 — » 20
Volubilis *par couleurs sépar.* ⊙. . . — » 40

blanc. panaché.
couleur de chair. panaché tricolore.
erubescens purpurea quinata.
kermesina. violet foncé.
Mme Anné.

Collection de 16 var. en 16 paq. 5 50

IPOMOPSIS

élégant. Cantua picta ♂. . . . . — » 60
— nankin ♂ . . . . . — » 60
ÉLÉGANT SUPERBE ♂. . . . . — » 60

fr. c.

ISOTOMA

axillaris ⊙♀† . . . . . paquet » 60
Petræa (à fleur blanche) ⊙♀†. . . . — » 60

JACINTHE d'Orient variée ♀ . . . . . — » 60

JASIONE humilis *vel* montana ♀† . . . . — » 60

JULIENNE

des jardins simple ♀ . . . . . — » 20

Julienne des jardins à fleur simple.

des jardins **BLANC PUR.** Hesp. matr. candidissima ♀ . . . . . — » 40
de Mahon rose ⊙.. 30 gram. » 80 — » 20
— à fleur blanche ⊙ 30 gram. 1 » — » 40
bicolore (Malcolmia) ⊙ . . . . . — » 40

KAULFUSSIA

AMELLOIDES. Charieis heterophylla ⊙ — » 40



Kaulfussia amelloïdes.

amelloïdes atroviolacea ⊙. . . . . — » 40

KETMIE (Hibiscus).

d'Afrique à grande fleur ⊙. 30 gram. 1 80 — » 20
Thunbergii. Sida Asiatica ⊙♀ . . . . — » 40

KITAIBELIA à feuille de Vigne ♀ . . . . — » 40

LAGURUS OVATUS ⊙♂. . . . . — » 40
Graminée élégante à épis laineux.

fr. c.

LAMARKIA

DORÉ. Chrysurus cynosuroides (*Graminée*) ⊙ . . . . . paquet » 40

Lamarkia doré.

LANTANA, en mélange ♀ . . . . . — » 75

LARME DE JOB. Coïx lacryma ⊙. . . . — » 40
— exaltata ⊙ . . . . . — » 40

LAVATÈRE

à grande fleur rose ⊙
30 gram. 1 » — » 40
— — **blanche** ⊙. 30 gram. 1 » — » 40
à grande fleur variée ⊙. . . . . — » 40
L. arborea ⊙♀ . . . . . — » 60
Olbia ♀ . . . . . — » 40

LEPTOSIPHON

androsace ⊙. . . . . — » 40
— blanc ⊙. . . . . — » 40
densiflorus ⊙ . . . . . — » 40

Leptosiphon densiflorus.

densiflorus blanc ⊙.. . . . . — » 40
— nanus ⊙. . . . . — » 40
AUREUS ⊙ . . . . . — » 60
luteus ⊙ . . . . . — » 60
hybride ⊙ . . . . . — » 60
hybride ACAJOU ⊙ . . . . . — » 60

Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles de très-belles couleurs.

LEUCOPSIDIUM Texanum ⊙ . . . . . — » 40

fr. c.

LILIUM giganteum ♀. 100 *graines* 2 50

LIMAÇON ⊙. *Voy.* au POTAGER.

LIMNANTHES à grande fleur de Douglas ⊙ paquet » 40
alba ⊙. . . . . — » 60

LIN **vivace bleu** ♀ . . . . . — » 20
— à fleur blanche ♀ . . . . . — » 40
— LILAS (*nouv.*) ♀ . . . . . — » 60
à grande fleur rouge ⊙ 30 gr. 2 » — » 60

LINAIRE **pourpre** *ou* **à fleur d'Orchis** ⊙. . . . . 30 gram. 1 80 — » 40

Linaire pourpre.

— à fleur blanche ⊙. . . . . — » 40
cymbalaire ♀ . . . . . — » 60

LIVÈCHE du Péloponèse ♀. . . . . — » 40

LOASA orange. L. lateritia ⊙♀. . . . . — » 40

Plante grimpante; fleur curieuse, orange et jaune; feuille piquante comme celle de l'Ortie.

LOBELIA

Erinus ⊙♀†. . . . . — » 40
— GRANDIFLORA SUPERBA ⊙♀. . — » 60

Plante gazonnante; fleurs très-nombreuses bleu foncé.

Erinus MARMORATA (Paxtoniana) ⊙♀ — » 60
— speciosa ⊙♀. . . . . — » 60
— COMPACTA ALBA ⊙♀ . . . . . — » 60
— LINDLEYANA (rose) ⊙♀ . . . . — » 60
gracilis alba ⊙♀ . . . . . — » 40
— ERECTA ⊙♀ . . . . . — » 60
ramosa ⊙ . . . . . — » 60
syphilitique ♀ . . . . . — » 60
sphilitica alba ♀. . . . . — » 60
FABRII ♀ (*nouv.*). . . . . — 1 50
inflata ⊙ . . . . . — 1 50
écarlate. L. cardinalis ♀ . . . . . — » 60
— QUEEN VICTORIA ♀. . . . . — » 60

LOPHOSPERMUM

grimpant ⊙ ♀. . . . . — » 60
— ANDERSONI ⊙♀. . . . . — » 60

Plantes grimpantes; fleur tubuleuse, rose ou rose vif.

fr. c.

LOTIER

cultivé ⊙. . . . . paquet » 40
— nain pourpre ⊙. . . . . — » 40
Saint-Jacques ⊙♀ . . . . . — » 40

LUNAIRE

annuelle. Monnaie du Pape ♂. . . . . — » 20

LUPIN

changeant ⊙ . . . . 30 gram. » 50 — » 40
— **de Cruikshank** ⊙ 30 gram. » 60 — » 40

Fl. bleu, blanc et jaune, odorante.

changeant DE CRUIKSHANK HYBRIDE (*nouveau*) ⊙. . . . . — » 60

Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très-odorante.

Lupin de Cruikshank hybride.

grand bleu ⊙. . . . . — » 20
— rose ⊙ . . . . . — » 20
de Hartweg ⊙♀. . . . . — » 40
tricolor elegans. L. hybridus insignis *ou* superbe de Dunnett ⊙. . . . . — » 60
jaune odorant ⊙. . . . . — » 20
— soufre. L. sulphureus . ⊙. . . . — » 60
nain ⊙ . . . . . — » 40
petit bleu ⊙ . . . . . — » 20
polyphylle varié ♀ . . . . . — » 40
pubescent ⊙. . . . . — » 40
speciosus ⊙ . . . . . — » 40
subramosus (subcarnosus) ⊙. . . . . — » 40

LYCHNIS

croix de Jérusalem **rouge** ⊙♀ . . . — » 20
— — blanche ⊙♀. . . . . — » 40
— — couleur de chair ⊙♀ . . . . — » 40
éclatant. L. fulgens ⊙♀. . . . . — » 60
HAAGEANA (*nouveau*) ⊙♀. . . . . — 1 »

Fleurs grandes, variant du cocciné au rouge brun et à l'orange, il s'en trouve même quelquefois des blanches; belle plante.

Laponica ⊙♀ . . . . . — » 60
PRESSLII MULTIFLORA ⊙♀. . . . — » 40
diurna fl. rubro ♀ . . . . . — » 40
viscaria ♀. . . . . — » 40

MACHÆRANTHERA (Aster) TANACETIFOLIA ⊙ . . . . . — » 60

MADIA élégant (Madaria) ⊙. . . . . — » 40

fr. c.

MAÏS **panaché du Japon** (*nouveau*) ⊙.
kil. 3 », 100 gr. » 50 paquet » 20

Feuille panachée rubanée de blanc; variété très-ornementale.

Maïs panaché.

MALCOLMIA bicolore. *Voy.* JULIENNE.

MALOPE **à grande fleur rose** ⊙.
30 gram. » 60 — » 20
à grande fl. blanche ⊙. 30 gram. » 60 — » 40
à grande fl. variée ⊙. . . . . — » 40

Malope à grande fleur.

malacoides ⊙ . . . . . — » 60

MARTYNIA

annua *vel* proboscidea ⊙ . . . . . — » 40
à fleur jaune ⊙. . . . . — » 40
pourpre odorant ⊙. . . . . — » 40

MASSETTE à large feuille. Typha latifolia ♀ — » 20

MATRICAIRE

blanche double ⊙♀ . . . . . — » 20
EXIMIA ⊙♀ . . . . . — » 40

Fleur blanc pur; plante florifère.

mandiane double ⊙♀ . . . . . — » 40

MAURANDIA

antirrhiniflora ⊙♀. . . . . — » 60
de Barclay ⊙♀. . . . . — » 60
— écarlate ⊙♀. . . . . — » 60
— lilas ⊙♀ . . . . . — » 60

fr. c.

MAURANDIA (*suite*)

Barclayana Luceyana ⊙♀ . . . . . paquet » 60
Grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.
en mélange ⊙♀ . . . . . — » 60

MAUVE d'Alger. Malva Mauritiana ⊙♀
30 gram. » 90 — » 40

Mauve d'Alger.

écarlate. M. miniata ⊙♀ . . . . . — » 40
frisée ⊙ . . . . . — » 40

MÉLILOT bleu. Baume du Pérou ⊙. . . . — » 20

MIMULUS

ponctué. M. punctatus ⊙♀. . . . . — » 40
rubinus ⊙♀. . . . . — » 40
à grande fleur. M. speciosus ⊙♀. . . . — » 40
arlequin, fond blanc ⊙♀ . . . . . — » 60
— fond jaune ⊙♀ . . . . . — » 60



Mimulus Arlequin.

cupreus ⊙♀ . . . . . — » 60
— **hybridus panaché et strié** (*nouveau*) ⊙♀ . . . . . — » 60
— — CINABRE (*nouv.*) ⊙♀ . . . . — » 60
— — FOND BLANC (*nouv.*) ⊙♀. . — 1 »

Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touffues, plus fermes et se soutenant mieux que les

fr. c.

MIMULUS **cupreus hyb.** (*suite*)

autres Mimulus; très-vigoureuses et très-florifères.

Mimulus cupreus hybridus.

TIGRINUS FLORE PLENO (*nouv.*)
⊙♀ . . . . . paquet 2 »



Mimulus tigrinus flore pleno.

cardinalis ⊙♀ . . . . . — » 60
— Hudsoni ⊙♀. . . . . — » 60
musqué ⊙♀ . . . . . — » 60

MOLÈNE bleue ♂♀ . . . . . — » 40

MOMORDICA charantia ⊙ . . . . . — » 40
balsamina. Pomme de Merv. ⊙. . . . — » 40
elaterium ⊙. . . . . — » 40

MONARDA fistulosa ♀ . . . . . — » 40

MONOLOPIA de Californie ⊙ . . . . . — » 40

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

MORINE A LONGUE FEUILLE ♀. . . . — » 60

MOURON à grande fleur varié ⊙♀ . . . — » 60

MUFLIER, GUEULE DE LOUP.
varié ⊙♀† . . . . 30 gram. 1 » — » 40
par couleurs séparées ⊙♀ . . . . . — » 60
blanc et rouge pourpre.
blanc rosé.
blanc et rose strié pourpre.
panaché rouge et blanc.
rose cuivré, lèvre inférieure jaune.
nigricans (*nouv.*) ⊙♀ . . . . . — » 60

fr. c.

MUFLIER *(suite)*

nain *ou* Tom Pouce acajou jaune et pourpre ⊙ ♀ . . . . . paquet » 75
— jaune pourpre et violet ⊙ ♀ . . . — » 75
— lilas et blanc ⊙ ♀ . . . . . — » 75
— pourpre ⊙ ♀ . . . . . — » 75
— pourpre et blanc ⊙ ♀ . . . . . — » 75
— pourpre et jaune. . . . . — » 75
— rouge acajou panaché jaune ⊙ ♀. — » 75
— rouge pourpre et jaune. . . . . — » 75
— collection de 9 var. en 9 paq. 6 »
NAIN varié ⊙ ♀ . . . . . — » 75

Port trapu et presque complétement nain; fleurs grandes, beaux épis.

Muflier nain.

MUGUET du Japon (Ophiopogon. Herbe aux turquoises) ♀ . . . . . — » 40
de Mai. Convallaria majalis ♀ . . . . — » 40
C. multiflora ♀ . . . . . — » 40
C. polygonatum ♀ . . . . . — » 40
C. verticillata ♀ . . . . . — » 40

MYOSOTIS

Azorica ⊙ ♀ . . . . . — » 75
des Alpes ⊙ ♀ . . . . . — » 40
— blanc ⊙ ♀ . . . . . — » 40
palustris (vrai). Souvenez-vous de moi ⊙ ♀ . . . . . — » 40

NEMESIA compacta elegans ⊙. . . . . — » 60
floribunda ⊙. . . . . — » 60

NEMOPHILA

insignis bleu ⊙. . .30 gram. » 50 — » 20

Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.



Nemophila insignis.

fr. c.

NEMOPHILA *(suite)*

insignis blanc ⊙. 30 gram. 1 » paquet » 40
— bleu bordé blanc ⊙. . . . . — » 40
— panaché ⊙. . . . . — » 40
— en mélange. . . . . — » 40
à grande tache. N. **maculata** ⊙ 30 gram. » 60 — » 40

Fleur blanche à taches violettes.

atomaria *ou* **ponctué** ⊙ 30 gram. 1 50 — » 40
— oculata ⊙ . . . . . — » 60
à disque noir. N. discoidalis ⊙. . . . — » 40

Némophila à disque noir.

à disque noir élégant. N. discoidalis elegans ⊙ . . . . . — » 40

NICANDRA du Pérou ⊙ . . . . . — » 40

NIEREMBERGIA

FRUTESCENS ♀ *(nouveau)*. . . . . — 1 »

Superbe espèce vivace pour la décoration des jardins en été.

gracilis ⊙ ♀. . . . . — » 60

Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.

NIGELLE

de Damas. Patte d'araignée ⊙ 30 gram. » 90 — » 20



Nigelle de Damas.

de Damas naine ⊙. . . . . — » 40
d'Espagne ⊙. . . . .30 gram. » 90 — » 40
— **pourpre** ⊙. . . . . — » 40

fr. c.

NOLANA **à feuille d'Arroche.** N.
atriplicifolia ⊙ . . . . . paquet » 40
à feuille d'Arroche à grande fleur blanche ⊙. . . . . — » 40
prostrata ⊙. . . . . — » 40

Plantes rampantes; fleur bleue et jaune en cloche.

NYCTERINIA
SELAGINOIDES ⊙ . . . . . — » 60

Plante basse; petites fleurs nombreuses blanc rosé, odorantes.

NYMPHÆA alba ♀ . . . . . — 1 50
lutea (Nenuphar) ♀ . . . . . — 1 50

OBELISCARIA pulcherrima. Rudbeckia
Drummondii ⊙♀ . . . . . — » 60

ŒILLET. Dianthus.
des fleuristes double varié ♂♀. — » 60



Œillet des fleuristes double.

des fleuristes **DOUBLE NAIN HATIF VARIÉ** (*nouv.*) ♂♀ . . . . . — » 60

Race très-touffue, compacte; fleurs doubles très-nombreuses, de couleurs variées.

flamand (1er *ordre*) ♂♀.. . . . . — 3 »



Œillet flamand.

de fantaisie varié ♂♀ . . . . . — 1 50

fr. c.

ŒILLET (*suite*)
de fantaisie fond ardoisé ♂♀. paquet 1 50
— — **fond blanc** ♂♀ . . . . . — 1 50
— — **fond jaune** ♂♀ . . . . . — 1 50
— — **Avranchin** ♂♀ . . . . . — 1 50



Œillet de fantaisie.

remontant (1er *choix*) ⊙♀ . . . . — 2 »

Nous rappelons que les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, flamands, de fantaisie et remontants, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

Mignardise d'Ecosse varié. D. Scoticus ♀ — » 60
de Chine double varié ⊙♂.
10 gram. 1 20 — » 40

Œillet de Chine double.

de Chine double à fleur blanche panachée ⊙♂. . . . . — » 60
— **double à large feuille** varié ⊙♂ — » 60
— double très-nain ⊙♂ . . . . . — » 60
— LACINIÉ VARIÉ ⊙♂ . . . . . — » 60
— DE HEDDEWIG VARIÉ ⊙♂ . . . — » 60

Les fleurs de ces deux dernières races sont très-larges, simples, à bords longuement frangés; coloris riches.

fr. c.

ŒILLET (*suite*)
hybride de Brown (mule pink) ⊙♂. . paquet » 60
dentosus ⊙♀†. . . . . — » 60
Fleur d'un rose lilacé, légère et gracieuse; plante florifère et assez rustique, très-propre aux bordures.

Dianthus dentosus.

de Gardner varié ⊙♂. . . . . — » 60
superbe. D. superbus ♂♀. . . . . — » 60

Œillet superbe.

superbe nain ♀. . . . . — » 60
Caucasicus ⊙♂. . . . . — » 60
deltoïde ♀†. . . . . — » 40

ŒILLET **de poëte varié** ♂♀
30 gram. » 50 — » 20

Œillet de poëte.

fr. c.

ŒILLET **de poëte** (*suite*)
de poëte panaché ♂♀. . . . . paquet » 40
DE POÈTE OCULÉ-MARGINÉ ♂♀. — » 60
Très-belle variété d'Œillet de poëte à coloris très-remarquables.
de poëte double varié ♂♀. . . . . — » 60

ŒILLET D'INDE
double ⊙. . . . . .30 gram. 1 » — » 20
— orange ⊙. . . . . — » 40
— **nain** ⊙. . . . . .30 gram. 1 20 — » 40
— très-nain ⊙. . . . . — » 40
double TRÈS-NAIN JAUNE ⊙. . . . — » 40
Fleur jaune orangé uni; jolie plante pour bordures.
rayé ⊙. . . . . — » 40



Œillet d'Inde rayé.

RAYÉ NAIN SIMPLE (*nouv.*) ⊙. . . — » 60

ONOPORDON Alexandrinum ⊙♂. . . — » 60

ORCHIS
odoratissima ♀. . . . . — » 60
conopsea ♀. . . . . — » 60

OREILLE D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORNITHOGALE des Pyrénées ♀. . . . — » 60

ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.

OROBE
noir. Orobus niger ♀. . . . . — » 40
jaune. O. luteus ♀. . . . . — » 60
printanier. O. vernus ♀. . . . . — » 40

OXALIS
ROSE. O. rosea ⊙. . . . . — » 60
à feuille pourpre ⊙. . . . . — » 60
FLORIBUNDA ALBA ⊙♀. . . . . — » 60

OXYURA chrysanthemoides ⊙. . . . . — » 40

PALAFOXIA du Texas ⊙♀. . . . . — » 40

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM sulcatum ♀. . . . . — » 60
virgatum ♀. . . . . — » 60

PAQUERETTE
petite des prés simple ⊙♀. . . . . — » 40
double des jardins ⊙♀. . . . . — » 60

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

fr. c.

PAVOT **double varié** ⊙. 30 gr. » 50 paquet » 20



Pavot double.

double *par couleurs séparées* ⊙ . — » 40

amarante.
bichon.
blanc carné bordé rose.
— panaché rouge.
cendré foncé.
écarlate.
— et blanc.
— lamé violet.
grenat.
gris de lin.
lilas cramoisi.
— clair.
nain blanc liséré.
— lilas.
— lilas pâle.
noir lame feu.
ponceau.
rose nuancé cramoisi.
— vif à fleur de pivoine.
— cerise.
rouge clair, nuancé rose.
— à fleur de pivoine.
violet foncé.

— Collect. de 20 var. en 20 paq. 5 »
double nain varié ⊙. . . . . — » 40
safrané. P. croceum ♀† . . . . . — » 60

Jolie variété naine à fleurs nombreuses d'un jaune très-vif se succédant longtemps.

vivace à bractées ♀ . . . . . — » 40
de Tournefort. P. Oriental ♀ . . . . — » 40

PÉDICULAIRE. P. verticillata ♀†. . . . — » 60
P. palustris ♀† . . . . . — » 60

PELARGONIUM
A GRANDE FLEUR ♀ . . . . . — 2 50
DE FANTAISIE ♀ . . . . . — 2 50
ODIER *ou* à 5 macules ♀ . . . . — 2 50
BEAU MÉLANGE ♀ . . . . . — 2 50
zonale et inquinans. *Voy.* GERANIUM.

PENNISETUM (*Graminée*).
VILLOSUM ⊙♀ . . . . . — » 60

Graminée à nombreux et élégants épis blancs laineux.

fimbriatum ♀ . . . . . — » 60

PENSÉE **anglaise**
blanche ⊙♀ . . . . . — 1 »
bleu de ciel (*nouvelle*) ⊙♀ . . . . — 1 »
BLEU FONCÉ (*nouvelle*) ⊙♀. . . . — 1 »
bronzée à fleur d'Auricule varié (*nouvelle*) ⊙♀. . . . . — 1 »
CUIVRÉE variée ⊙♀. . . . . — » 60
Faust *ou* Roi des Noirs ⊙♀ . . . . — » 60

Presque entièrement noire.

PANACHÉE variée ⊙♀ . . . . . — 1 »
POURPRE ET JAUNE ⊙♀ . . . . . — 1 »

fr. c.

PENSÉE **anglaise** (*suite*)
violette bordée blanc ⊙♀ . . . . . paquet » 60
variée ⊙♀ . . . . . — » 60
variée (1er *choix*) ⊙♀. 5 gr. 2 50 — 1 »
à grandes macules variée (*choix extra*) ⊙♀. . . . . — 2 »



Pensée à grandes macules.

Collect. de 10 var. en 10 paq. 8 »

PENTSTEMON
campanulé ♀ . . . . . — » 40
gentianoides ⊙♀. . . . . — » 60
— **écarlate** ⊙♀. . . . . — » 60
— — var. majus ⊙♀ . . . . . — » 60
— roseum ⊙♀ . . . . . — » 60
pubescens ♀. . . . . — » 40
pulchellum atroviolaceum ♀ . . . . — » 40
pulchellum et elegans, belles variétés en mélange ♀. . . . . — » 40

Pentstemon pulchellum.

Richardsoni ♀ . . . . . — » 40
WRIGHTII ♀. . . . . — » 60

fr. c.

PERILLA de Nankin ⊙. 10 gram. » 75 paquet » 40

Feuillage ornemental, d'un pourpre noir bronzé.

Perilla de Nankin.

PERSICAIRE du Levant, **rouge** ⊙
30 gram. » 90 — » 40
— blanche ⊙ . . . . . — » 40
DU LEVANT NAINE. P. Orient. pumilum ⊙ . . . . . — » 40
Fleur rose ; variété florifère.

PERVENCHE de Madagascar,
blanche ⊙♀ . . . . . — » 60
blanc pur ⊙♀ . . . . . — » 60
rose ⊙♀ . . . . . — » 60
Semer sur couche, de mars en avril, et repiquer en pots sur couche.

PETUNIA
hybride varié ⊙♀ 10 gram. 2 50 — » 60
— Gloire de Segrez (*Comtesse d'Ellesmere*) ⊙♀ . . . . . — » 60
— **CENTRE POURPRE VEINÉ** (*nouveau*) ⊙♀ . . . . . — 1 »
— **ROUGE BORDÉ LILAS CLAIR** (*nouv.*) ⊙♀ . . . . . — 1 »
— **ROUGE POURPRE-CRAMOISI A GRANDE FLEUR** (*nouveau*) ⊙♀ — 1 »
— **ROUGE POURPRE** (*nouv.*) ⊙♀ . . — 1 »
HYBRIDE PANACHÉ A GRANDE FLEUR (*nouveau*) ⊙♀ . . . . . — 1 50
Très-belle race, très-recommandable.

Petunia hybride panaché à grande fleur.

fr. c.

PETUNIA (*suite*)
HYBRIDE FÉCONDÉ DE VARIÉTÉS A FLEUR DOUBLE ⊙♀ . . . . . paquet 1 »
Ces graines ne reproduisent des plantes à fleur double que dans une faible proportion.

Petunia double.

blanc odorant. P. nyctaginiflora ⊙♀
10 gram. » 90 — » 40
à fleur violette. P. phœnicea ⊙♀
10 gram. 1 20 — » 40

PHACELIA
bipinnatifida *ou* congesta ⊙ . . . . . — » 40

PHALANGIUM ramosum ♀ . . . . . — » 60

PHLOMIS tuberosa ♀ . . . . . — » 60

PHLOX
de Drummond varié ⊙
10 gram. 1 80 — » 40
Fleurs de couleurs très-variées de beaucoup d'effet.

Phlox de Drummond.

de Drummond à fl. blanche ⊙. . . . — » 60
— chamois rosé ⊙. . . . . — » 60
— **écarlate** ⊙. . . 10 gram. 3 » — » 60
Jolie variété d'un coloris vif et distinct, se reproduisant par le semis.
de Drummond oculata ⊙ . . . . . — » 60
— Napoléon III. . . . . — » 60
— Prince Léopold ⊙ . . . . . — » 60
— rosea alba oculata ⊙ . . . . . — » 60
— variabilis (*nouveau*) ⊙ . . . . . — » 60
vivace varié ♀ . . . . . — » 40

fr. c.

PHYTOLACCA
decandra. Raisin d'Amérique ♃. . . . paquet » 40
esculenta ♃ . . . . . — » 40

PIED-D'ALOUETTE
des blés double varié ⊙ 30 gr. 1 » — » 40

Pied d'alouette des blés à fleur double.

— — *par couleurs séparées* . . . . — » 40

blanc. gris de lin.
couleur de chair. violet.
lilas. panaché tricolore.
rouge.

Collection de 7 var. en 7 paquets. 2 50

grand double varié ⊙. . . . . — » 40
— *par couleurs séparées*. . . . . — » 40

bleu cendré. violet.
lie de vin. violet clair.

nain double varié ⊙ 30 gram. » 75 — » 40
— *par couleurs séparées*. . . . . — » 40

blanc. gris de lin.
blanc nacré. mauve.
bleu pâle. mauve clair.
bicol. gris de lin. panaché rose.
— rose. — gris de lin.
brun. rosé.
— pâle. violet.
couleur de chair. lilas.

Collection de 15 var. en 15 paq. . 5 »

à pétales en cœur. D. cardiopetalum⊙ — » 40
vivace. Delphinium elatum ♃. . . . — » 40
vivace hybride varié ⊙♃
10 gram. 1 20 — » 40



Pied d'alouette vivace hybride.

fr. c.

PIED-D'ALOUETTE (*suite*)
vivace brillant. D. **formosum** ⊙♃
10 gram. 1 80 paquet » 40
Belle plante vivace à fleur bleu indigo et blanc.
vivace à grande fleur *ou* de la Chine ⊙♃ — » 40
— — — blanche ⊙♃ . . . . . — » 40
— taché de blanc. D. pictum ⊙♃. . . — » 40

PIMPINELLA magna rosea ♃ . . . . . — » 60

PIPTATHERUM multiflorum (*Graminée*)
♃ . . . . . — » 40

PIVOINE à feuille menue ♃ . . . . . — » 40
officinale ♃ . . . . . — » 40

PLANTAIN d'eau. Alisma plantago ♃ . . — » 40

PODALYRE
de la Caroline. P. Australis ♃ . . . . — » 40

Podalyria Australis.

Baptisia exaltata alba ♃. . . . . — » 40

PODOLEPIS affinis ⊙ . . . . . — » 60
gracilis ⊙. . . . . — » 60
Plante gracieuse à fleur couleur de chair.

POIRÉE *ou* Bette
du Brésil à carde rouge ⊙♂.
30 gram. » 50 — » 20
du Brésil à carde jaune ⊙♂.
30 gram. » 50 — » 20
à carde du Chili ⊙♂ . . . . . — 1 »

POIS A ODEUR, POIS DE SENTEUR
varié ⊙. . . . . 30 gram. » 30 — » 20
blanc ⊙. . . . . — » 40
brun violet ⊙. . . . . — » 40
panaché rose ⊙. . . . . — » 40
— tricolore ⊙. . . . . — » 40
— violet ⊙. . . . . — » 40
ROUGE VIF. Invincible scarlet (*nouv.*) ⊙ — » 40
vivace à bouquet ♃ . . . . . — » 40
— — blanc ♃ . . . . . — » 60
— — rouge ♃ . . . . . — » 40

POLÉMOINE. *Voy.* VALÉRIANE grecque.

POLYGALA chamœbuxus ♃† . . . . . — » 60

POTENTILLE
dorée. P. aurea ♃ † . . . . . — » 60
atrosanguinea ♃. . . . . — » 60

f. c.

POTENTILLE *(suite)*

à grande fleur. P. grandiflora ♃. . . . paquet » 60
HYBRIDE DOUBLE varié ♃. . . . . — » 60

Potentille hybride double.

POURPIER

à grande fleur ⊙♃. . . . . — » 40
— — orange ⊙♃. . . . . — » 40
— — panachée. P. caryophylloides ⊙♃ — » 40
— — — jaune et blanc ⊙♃. . . . — » 40
— — de Thelluson ⊙♃. . . . . — » 40
— — de Thorburn, jaune ⊙♃. . . . — » 40
— — **varié** ⊙♃. . 10 gram. 2 » — » 40
— — DOUBLE varié *(nouveau)* ⊙♃. — 2 »

Le semis de Pourpier double rend toujours une grande proportion de plantes à fleurs simples.
Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.

PRIMEVÈRE

des jardins variée ♃. . . . . — » 40
de Chine rose ⊙♃ . . . . . — » 60
— — DOUBLE ⊙♃ . . . . . — 2 50
— blanche ⊙ ♃ . . . . . — » 60
— — DOUBLE . . . . . — 2 50
— cuivrée ⊙♃ . . . . . — » 75
— variée ⊙♃ . . . . . — » 60
— **frangée blanche** ⊙♃. . . . . — » 75
— — — CŒUR BRUN ⊙♃ . . . . — 1 50
— — PANACHÉE ⊙♃. . . . . — » 75
— — CUIVRÉE ⊙♃ . . . . . — » 75
— — ERECTA SUPERBA *(frangée)* ⊙♃ . . . . . — 1 50
— — ERECTA ALBA ⊙♃ . . . . . — 1 50
— — **rose** ⊙♃. . . . . — » 75
— — — A CŒUR BRUN ⊙♃. . . . — 1 50
— — variée ⊙♃ . . . . . — » 75
— — CLARKIÆFL. ALBA ⊙♃. . . — 1 50
— — CLARKIÆFLORA ROSEA ⊙♃. — 1 50
— — FILICIFOLIA ALBA ⊙♃ . . . — 2 »
— — — ROSEA ⊙♃ . . . . . — 2 »

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

fr. c.

PRIMEVÈRE *(suite)*

cortusoides. ♃. . . . . paquet » 60
farineuse. P. farinosa ⊙♃ . . . . — » 60
P. latifolia ♃ . . . . . — » 60
Auricule. *Voy.* AURICULE.

PYRETHRUM

Willemotii *(pour la poudre insecticide)* ♃. . . . . — 1 »
carneum ♃ . . . . . — » 40
roseum simple ⊙♃. . . . . — » 40

RAMONDIA pyrenaïca ♃†. . . . . — » 60

REINE-MARGUERITE

Anémone en mélange ⊙ 10 gr. 1 20 — » 40
— *par couleurs séparées* ⊙ . . . . — » 60

blanche. — rouge.
couleur de chair. — violette.
magenta. — violet rougeâtre.
panaché rouge. — à pétales, blanche.
rose. — à pétales, rose.

— Coll. de 10 variétés en 10 paq. 5 »

Reine-Marguerite Anémone.

couronnée variée ⊙ . . . . . — 1 »
— *par couleurs* ⊙. . . . . — 1 »

pompon rouge. — rose.
— rose. — rouge.
— violet. — violette.
— lilas.



Reine-Marguerite couronnée.

pyramidale variée ⊙. . . . . — » 40

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

pyramidale en très-beau mélange (*extra*) ⊙. 10 gram. 3 » paquet 1 » 60

Reine-Marguerite pyramidale.

pyramidale demi-naine à bouquet
blanche ⊙ . . . . . — 1 »
— — — rouge ⊙. . . . . — 1 »
— — — gris de lin ⊙ . . . . . — 1 »
— — — variée ⊙ . . . . . — 1 »

Les Reines-Marguerites pyramidales demi-naines à bouquet forment une des plus jolies races.

Pivoine . . . . .
à fl. de Chrysanth
— imbriquée . .
— — pompon . .
perfection. . . .
Ces races et leurs variétés en mélange.
⊙ 5 gr. 2 50 — » 80

Ces mêmes races, par variétés séparées, selon le détail ci-dessous. . . — 1 »
do Collect. de 24 var. . . . pour 20 »
do — 15 var. . . . pour 12 »

A FLEUR IMBRIQUÉE, en mélange. . . — 1 »
— — POMPON, en mélange. . . . . — 1 »
PERFECTION, en mélange. . . . . — 1 »

PIVOINE.

blanc de neige. violet liséré
rouge rubané blanc
blanc.



Reine-Marguerite pivoine.

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.

rose. violet liséré blanc

Reine-Marguerite à fleur de Chrysanthème.

IMBRIQUÉE.

blanche. magenta.
couleur de chair. ro e.
gris de lin. — hortensia.
indigo. rouge cerise.

Reine-Marguerite imbriquée.

IMBRIQUÉE POMPON.

blanc. chair.
lilas. rouge.
magenta. violet.
mauve. lilas foncé.
ro e.

Reine-Marguerite imbriquée pompon.

fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

PERFECTION.

blanche. lilas foncé. rouge foncé.

Empereur géante ⊙ . . . . . paquet 1 »

à fleur de Chrysanthème naine ⊙

en mélange. . . . 5 gram. 3 » — » 80

— — — *par couleurs* . . . . . — 1 »

blanche. gris de lin.
lilas. rouge.
rose. violette.

— — — Collec. de 6 variétés. . 5 »

Cette race naine à très-grandes fleurs, est une des plus recommandables.

Reine-Marguerite naine à fl. de Chrysanthème.

très-naine variée ⊙ . . . . . — » 60

— — *par couleurs* . . . . . — » 60

lilas. violette.
rose. à bouquet panaché carmin.
rouge. — — violet.

— — Collection de 6 variétés. . 4 »

RENONCULE des jardins *ou* de Perse

variée. R. Asiaticus ♀ . . . . . — » 60

RÉSÉDA

odorant ⊙♀†. . . 30 gram. » 50 — » 20

— à grande fleur ⊙♀†. 30 gram. » 60 — » 40

RHODANTHE MANGLESII ⊙ . . . . . — » 60

MACULATA (*nouveau*) ⊙ . . . . . — » 75

MACULATA ALBA (*nouv.*) ⊙ . . . . — » 75

RICIN, Palma-Christi.

grand ⊙♀ . . . . . — » 20

pourpre ⊙♀ . . . . . — » 40

sanguin ⊙♀ . . . 30 gram. » 60 — » 40

Port ornemental et pittoresque.

Ricin sanguin.

petit ⊙♀ . . . . . — » 20

fr. c.

ROSE-D'INDE

double grande ⊙. 30 gram. 1 » paquet » 20

Rose d'Inde double grande.

double grande citron ⊙ . . . . — » 40

— — à tuyau ⊙ . . . . . — » 40

double naine hâtive ⊙ 30 gr. 1 20 — » 40

Très-belle variété, recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE double

grande variée ♂♀. 30 gram. 1 80 — » 40

— *variétés séparées* ♂♀ . . . . . — » 40

blanche. rose tendre chamoisé.
blanc pur. — vif.
blanc jaunâtre. rouge.
brun foncé pet. frang. — brillant.
— foncé. — vif.
jaune soufre. — — intér. rouge clair.
rose. — violacé.
rose tendre. saumon.

Coll. de 15 var. en 15 paq. . . . 5 »

de la Chine ⊙♂ . . . . . — » 40

— rouge ⊙♂ . . . . . — » 40

— varié ⊙♂ . . . . . — » 40

RUDBECKIA

amplexicaulis ⊙ . . . . . — » 40



Rudbeckia amplexicaulis.

fulgida ♀ . . . . . — » 60

Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

RUE DE CHÈVRE. *Voy.* GALEGA OFFICINAL.

SAINFOIN d'Espagne **rouge** ♂♀.

kil. 20 » ; 100 gram. 2 50 — » 40

— blanc ♂♀ . . . . . — » 40

des montagnes ♀ . . . . . — » 40

SALICAIRE ♀ . . . . . — » 60

fr. c.

SALPIGLOSSIS **hybride** ⊙. . . . . paquet » 40

Salpiglossis hybride.

hybride *par couleurs sépar.*. . . . — » 60

Berthelot *violet strié jaune*,	Maurice.
cramoisi foncé.	Mlle Eugénie.
écarlate.	Philippe.
jaune.	rouge brun strié jaune.
	rose lilacé int. pourp.

— Collection de 9 variétés en 9 paquets 4 50

hybride nain ⊙ . . . . . — » 60

SANVITALIA **procumbens** ⊙. . . . — » 40

Plante basse ; fleur jaune et brun ; bordures.

PROCUMBENS FLORE PLENO *(nouveau)* ⊙ . . . . . — 1 »

Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, très-doubles, entièrement d'un jaune vif doré.

Sanvitalia procumbens double.

SAPONAIRE

de Calabre rose ⊙ 30 gram. 1 80 — » 40

Fleurs roses en étoiles, nombreuses ; bordures et massifs.

de Calabre blanche ⊙ . . . . . — » 40

Jolie variété à fleur d'un blanc pur.

OCYMOIDES ♃†. . . . . — » 60

Plante basse, charmante, excessivement florifère.

officinale double ♃. . . . . — » 40

fr. c.

SAUGE argentée ♂ . . . . . paquet » 60
coccinée. S. coccinea ⊙♃ . . . . . — » 60
coccinea punicea nana ⊙♃ . . . . . — » 60
— pumila *(nouvelle)* ⊙♃ . . . . . — » 60
hormin. S. horminum, rouge ⊙. . . . — » 40
— violette ⊙ . . . . . — » 40
S. ROEMERIANA ⊙♃ . . . . . — » 60

SAXIFRAGA aizoides ♃† . . . . . — » 60
Aizoon ♃. . . . . — » 60

SCABIEUSE
des jardins variée ⊙♂
30 gram. 1 50 — » 20

Scabieuse des jardins.

des jardins rose cuivré ⊙♂ . . . — » 40
— NAINE VARIÉE ⊙♂ . . . . . — » 40
— — blanche ⊙♂ . . . . . — » 40
— — carmin ⊙♂. . . . . — » 40
— — pourpre ⊙♂ . . . . . — » 40
— — rose ⊙♂ . . . . . — » 40
des Alpes ♃ . . . . . — » 40
du Caucase ♃ . . . . . — » 40
de Tartarie ♃ . . . . . — » 40

SCHIZANTHUS Grahami lilas ⊙ . . . . — » 60
— rose vif ⊙ . . . . . — » 60
pinnatus ⊙. . . . . — » 40
— blanc ⊙ . . . . . — 1 50
PINNATUS GRANDIFLORUS OCULATUS ⊙. . . . . — » 60

Plante élégante ; fleur lilas et blanc ponctué de brun noir.

retusus ⊙. . . . . — » 60
— **blanc** ⊙ . . . . . — » 60
— NAIN *(nouv.)* ⊙ . . . . . — 1 »

SCHIZOPETALUM Walkeri ⊙. . . . . — » 60

SCHORTIA **Californica** ⊙. . . . . — » 40

Fleur jaune ; jolie plante légère ; bordures et massifs.

SCILLE penchée ♃. . . . . — » 40

SCUTELLARIA alpina ♃ . . . . . — » 60

SCYPHANTUS elegans ⊙♃. . . . . — » 60

SEDUM anacampseros ♃†. . . . . — » 60
azureum ⊙† . . . . . — » 60
maximum ♃†. . . . . — » 60
spurium ♃ † . . . . . — » 60
— COCCINEUM ♃† *(nouveau)*. . . . — » 60

SENEÇON DES INDES
double blanc ⊙♃ . . . . . — » 60
— couleur de cendre ⊙♃ . . . . . — » 60

fr. c.

SENEÇON des Indes (*suite*)
double violet clair ou lilas ⊙♀ . . . . paquet » 60
— — **foncé** ⊙♀ . . . . . — » 60
— **varié** ⊙♀ . . . . . — » 60
double nain cendre foncé (*nouv.*) ⊙♀ . . . . . — » 75
— — **violet** (*nouveau*) ⊙♀ . . . . — » 75
— — blanc ⊙♀ . . . . . — » 75

SENSITIVE. Mimosa pudica ⊙.. . . . . — » 60

SILÈNE acaulis ♀† . . . . . — » 60
à bouquet blanc ⊙. . . . . — » 20
— **rouge.** S. Armeria⊙. 30 gr. » 90 — » 20
D'ORIENT. S. compacta ♂ . . . . . — » 60
Fleurs roses en larges bouquets, d'un bel effet.
pendula rose ⊙. 30 gram. » 90 — » 20
Fleur rose; plante basse; bordures et massifs.
pendula blanc ⊙. . 30 gram. 1 20 — » 40
— **RUBERRIMA** (*Vilmorin*) (*nouv.*) ⊙ 30 gram. 1 50 — » 40
pseudo-atocion ⊙ . . . . . — » 40
pulchella ⊙. . . . . — » 40
quinquevulnera ⊙. . . . . — » 40
rose. S. bipartita ⊙ . . . . . — » 40
royal S. regia ⊙ . . . . . — » 40
SAXIFRAGA (*nouveau*) ♀† . . . . . — » 60
SCHAFTA ♀† . . . . . — » 60
Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

SOLANUM. Morelle.
acanthocarpum ⊙♀ . . . . . — » 60
aculeatissimum ⊙. . . . . — » 60
Æthiopicum ⊙♀ . . . . . — » 60
atropurpureum ⊙ . . . . . — » 60
auriculatum ⊙♀ . . . . . — » 60
CITRULLIFOLIUM ⊙ . . . . . — » 60
Gilo ⊙. . . . . — » 60
giganteum ⊙♀ . . . . . — » 60
laciniatum ⊙♀ . . . . . — » 60

Solanum laciniatum.

marginatum ⊙♀ . . . . . — » 60
RACEMIGERUM ⊙ (*Tomate groseille*) (*nouveau*). . . . . — » 60
Véritable Tomate à tiges presque grimpantes, très-ramifiées, chargées d'un nombre considérable de grappes, longues de 15 à 20 cent., de fruits ronds, rouge écarlate très-vif, de la grosseur d'une forte Groseille à grappe.

fr. c.

SOLANUM (*suite*)
ROBUSTUM ⊙♀ . . . . . paquet » 60
sisymbrifolium ⊙ . . . . . — » 60
Texanum ⊙. . . . . — » 60

SOLDANELLA Alpina ♀†. . . . . — » 60

SOLEIL double jaune ⊙ . . . . . — » 20
H. macrophyllus giganteus ⊙ . . . . — » 40
nain double ⊙. . . . . — » 40
de Californie double ⊙ . . . . . — » 40

Soleil de Californie double.

DU TEXAS à feuille argentée. H. argophyllus ⊙ . . . . . — » 40
— double. . . . . — » 40
à une fleur. H. uniflorus . . . . . — » 40

SONCHUS Plumieri ♀ . . . . . — » 60

SOUCI **double des jardins** ⊙. 30 gram. » 75 — » 20

Souci double des jardins.

double à la reine *ou* de Trianon ⊙ — » 20
pluvial ⊙ . . . . . — » 40
— hybride ⊙. . . . . — » 40
de Ponge à fleur double ⊙. . . . . — » 40

SPERGULA pilifera. Sagina subulata (*pour gazon*) ♀† . . . . . — » 60

SPHENOGYNE speciosa ⊙ . . . . . — » 40

STACHYS **LANATA** ♀† . . . . . — » 60
Feuillage blanc. Plante particulièrement propre à la formation des contrastes et des bordures en plein soleil et en terrain sec.

fr. c.

STATICE **Armeria.** Gazon d'Olympe ♀† paquet » 60
— à fleur blanche ♀† . . . . . — » 60
BONDUELLI ⊙♂ . . . . . — » 60
eximia ♀ . . . . . — » 60
Limonium ♀ . . . . . — » 40
PSEUDO-ARMERIA ♂♀ . . . . . — » 60

STENACTIS bellidifolia. Erigeron bellidifolium ♂♀. . . . . — » 40
speciosa. E. speciosum ♀. . . . . — » 40

Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.

STEVIA purpurea ⊙♀ . . . . . — » 40
serrata ⊙♀ . . . . . — » 40

STIPA pennata (*Graminée*) ♀† . . . . . — » 40



Stipa pennata.

TABAC du Cap ⊙ . . . . . — » 40
du Connecticut ⊙. . . . . — » 40
géant à grande fleur pourpre ⊙. — » 40

Magnifique plante décorative et pittoresque à grand effet pour pelouses.

Tabac géant à grande fleur pourpre.

glauque ⊙♀ . . . . . — » 60
de Guatemala ⊙ . . . . . — » 40
de la Havane ⊙ . . . . . — » 40
à longue fleur ⊙. . . . . — » 40
de Manille ⊙ . . . . . — » 40
du Maryland ⊙ . . . . . — » 40
de Virginie ⊙. . . . . — » 40
Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

fr. c.

TAGETES LUCIDA ⊙♀ . . . . . paquet » 40
signata ⊙. . . . . — » 40
signata pumila ⊙. 10 gram. 1 80 — » 60

Variété naine, très-florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très-découpé; plante précieuse pour bordures et massifs.

Tagetes signata pumila.

TAMNE commun ♀ . . . . . — » 40

TELEKIA cordifolia ♀. . . . . — » 40

THLADIANTHA dubia (*nouveau*) . 25 *graines* 1 50

THLASPI **blanc** ⊙ . . 30 gram. » 60 — » 20
BLANC JULIENNE ⊙ . . . . . — » 4

Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.

lilas. Iberis umbellata ⊙. 30 gr. 1 80 — » 40
à fleur carnée ⊙ . . . . . — » 40
violet foncé ⊙ . . . . . — » 40
nain violet foncé ⊙ . . . . . — » 40
— **lilas** (*nouv.*) . . . . . — » 60

Variétés du Thlaspi lilas ordinaire (Iberis umbellata), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.

Thlaspi nain.

TRÈS-NAIN BLANC. *Iberis affinis* (*nouv.*) ⊙. . . . . — » 60

Nouveauté d'un mérite exceptionnel par la taille tout à fait naine de ses larges touffes qui s'étalent de 20 à 25 centimètres sur le sol, ne s'élèvent pas à plus de 10-15 centimètres et qui se couvrent d'innombrables bouquets de

fr. c.

THLASPI *(suite)*

TRÈS-NAIN BLANC *(suite)*

fleurs d'un blanc très-vif, avec les boutons et les dents du calice violetés.

Thlaspi blanc très-nain.

de Lagasca. Iberis Lagascana ⊙. . . . paquet » 40
odorant. Ib. pinnata ⊙. 30 gr. 1 50 — » 40
toujours vert (*Corbeille d'argent*) ♃† — » 40

THUNBERGIA
alata nankin ⊙♃. . . . . — » 60
— **blanc** ⊙♃. . . . . — » 60
— Backeri, blanc pur ⊙♃. . . . . — » 60
— Fryeri, jaune d'or ⊙♃. . . . . — » 60
— jaune pâle unicolore ⊙♃. . . . . — » 60
— **orange** ⊙♃. . . . . — » 60
— en mélange ⊙♃. . . . . — » 60

TIGRIDIA pavonia ♃. . . . . — » 60

TITHONIA tagetiflora ⊙. . . . . — » 60

TOURNEFORTIA heliotropioides ⊙♃. — » 60

TRACHÉLIE bleue ♂♃†. . . . . — » 60

TRÈFLE. Trifolium aurantiacum ⊙. . . — » 60
des Alpes ♃. . . . . — » 60
T. badium ♃†. . . . . — » 40

TRICHOSANTHES colubrina ⊙. . . . — » 60

TRITOMA UVARIA ♃. . . . . — » 60

TUNICA SAXIFRAGA ⊙♃†. . . . . — » 60



Tunica saxifraga.

fr. c.

TUSSILAGE blanc de neige ♃. . . . . paquet » 60

TWEEDIA cærulea ♃. . . . . — » 60

VALÉRIANE
d'Alger. Fedia Cornucopiæ ⊙. . . — » 40
Grecque bleue. Polémoine ♃. . . — » 20
— blanche ♃. . . . . — » 40
des jardins blanche ♃†. . . . . — » 20
— rouge ♃†. . . . . — » 20
— **rouge foncé** ♃†. . . . . — » 20
des montagnes ♃. . . . . — » 40
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.

VARAIRE blanc. V. album ♃. . . . . — » 40
noir. V. nigrum ♃. . . . . — » 40

VENIDIUM A FLEUR DE SOUCI ⊙. . . . — » 60
Plante basse; fleur jaune foncé centre noir; bel effet.

VÉRONIQUE
pulchella ♃†. . . . . — » 40
SYRIACA ⊙. . . . . — » 60
— alba ⊙. . . . . — » 60
Virginiana ♃. . . . . — » 40

VERVEINE **hybride variée** ⊙♃.
5 gram. 2 50 — » 60

Verveine hybride variée.

HYBRIDE BLEUE (*nouv.*) ⊙♃. . . — 1 »
— ITALIENNE panachée variée ⊙♃. — 1 50
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.
de Drummond ⊙. . . . . — » 40
de Miquelon. V. Aubletia ⊙. 10 gr. 1 80 — » 40
pulchella ⊙♃. . . . . — » 40

Verbena pulchella.

fr. c.

VERVEINE *(suite)*

teucrioïde *ou* **odorante** ⊙♀ . . . paquet » 60
venosa ⊙♂ . . . . . — » 40
Fleur violette, bonne variété, florifère.

VIOLETTE des 4 saisons ♀ . . . . . — » 40
des bois ♀ . . . . . — » 60

VISCARIA **oculata** rose ⊙. 30 gr. 1 50 — » 40

Viscaria oculata.

OCULATA BLANC ⊙ . . . . . — » 40
OCULATA NAIN ⊙ . . . . . — » 40
Fleur rose à centre pourpré ; bordures et massifs.

OCULATA PERFECTION NAIN *(nouv.)* ⊙ *(Vilmorin)*. . . . . — 1 »
Charmante variété nouvelle en touffes compactes, ne dépassant pas 20 à 25 centimètres de hauteur. Les fleurs, excessivement nombreuses, sont d'un blanc rosé faiblement lilacé avec gorge purpurine.

VITTADINIA lobata ⊙♀ . . . . . — » 60

VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE.

WHITLAVIA grandiflora ⊙ . . . . . — » 40
Fleur violet bleu, rappelant une petite Campanule.

Whitlavia grandiflora.

GLOXINIOIDES *(nouv.)* ⊙♀ . . . . — 1 »

fr. c.

WIGANDIA

CARACASANA ⊙♀ . . . . . paquet 1 50
urens ⊙♀ . . . . . — 1 50
VIGIERI *(nouveau)* ⊙♀ . . . . . — 1 50
Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite ; graines excessivement fines.

ZAUSCHNERIA CALIFORNICA ♀†. . . — 1 50

ZINNIA

DU MEXIQUE. Z. Ghiesbreghtii ⊙. . . — » 60

Zinnia du Mexique.

élégant simple varié ⊙ 30 gr. » 90 — » 40
— — blanc ⊙ . . . . . — » 40
— — **coccinè** ⊙ . . . . . — » 40
— — jaune ⊙ . . . . . — » 40
— — pourpre ⊙ . . . . . — » 40
— — violet ⊙ . . . . . — » 40
— **double** varié ⊙ . 10 gram. 1 50 — » 60
— — **varié choix extra** ⊙. . . . — 1 »
— — COCCINÉ ⊙. . . . . — 1 »
— — JAUNE ⊙. . . . . — 1 »
— — POURPRE ⊙ . . . . . — 1 »
— — ROSE NUANCÉ SAUMON *(nouv.)* ⊙ . . . . . — 1 »
— — VIOLET *(nouveau)* ⊙ . . . . — 1 »

Zinnia double.

élégant double. Collection de 5 var. en 5 paquets. . . . . 4 »

OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS.

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Amaryllis formosissima (Lis-St-Jacques). Fleurit facilement sur des carafes. Fleur du plus beau rouge cramoisi.	50 »	» 55
Belladone d'automne.	» »	» 80
Vittata.	» »	1 70
— rouge rayé de blanc.	» »	2 »
Anémones doubles en très-beau mélange	8 »	» 15
doubles, mél. de rouge et de cramoisie.	12 »	» 20
doubles, par noms et couleurs, en 50 variétés de choix	20 »	» 25
simples, en beau mélange	8 »	» 15
simples, mélange d'écarlates. Cette plante fleurit au premier printemps et aussi parfois à la fin de l'été et en automne, lorsque le terrain et le climat lui sont propices, et qu'après l'avoir laissé mûrir et se reposer, on lui donne à propos des arrosements. Forme de charmantes bordures.	8 »	» 15
Cyclamen d'Europe rose	25 »	» 30
à feuille de Lierre.	» »	1 »
d'Alep *ou* de Perse, de semis varié. Ne supporte pas la pleine terre, mais se force très-bien en serre, où il donne pendant l'hiver ses jolies fleurs variées et odorantes.	80 »	1 »
Dahlias. *Voy.* pages 65.		
Glaïeul. *Voy.* page 62 à 65.		
Gloxinia hybrides, var. en mélange (*gros et beaux tubercules*).	75 »	» 80
Iris, variétés hybrides du Germanica en mélange	35 »	» 40
Lilium AURATUM (Lis doré du Japon).		

Nous attendons du Japon un envoi de bulbes de cette magnifique variété ; nous en fixerons définitivement le prix lors de la réception ; il sera probablement, selon la grosseur des ognons, pour la pièce. de 3 » à 5 »

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Lilium AURATUM (*suite*) Ce Lis, introduit récemment du Japon, est sans contredit le plus beau des Lis connus. Fleurs très-odorantes, très-grandes, tubuleuses, à 6 divisions longuement et largement évasées, ondulées, recourbées et contournées en dehors, donnant à la corolle (périanthe) un diamètre de 20 à 25 centimètres environ, sur 12 centimètres de profondeur ; blanches et comme émaillées, avec des taches, mouchetures ou ponctuations ovales, d'une teinte marron pourpré ou brun mordoré et velouté, se répandant sur toute l'étendue intérieure des divisions ou pièces de la fleur, qui présentent en outre une bande longitudinale jaune vif et doré sur leur partie médiane ; feuilles grandes, ovales-lancéolées. Floraison en juin et juillet. — Culture des Lis du Japon et particulièrement des Lilium lancifolium.		
lancifolium album	65 »	» 70
lancifolium punctatum	» »	2 50
lancifolium rubrum	65 »	» 70
Les Lilium lancifolium, introduits du Japon par von Siebold, sont odorants et des plus beaux du genre.		
Chalcedonicum (Lis Turban).	» »	1 »
Colchicum *(attendu)*.	» »	» »
croceum. L. orangé.	30 »	» 35
longiflorum.	35 »	» 40
Martagon.	50 »	» 55
tigrinum. L. tigré.	35 »	» 40
et beaucoup d'autres espèces et var.		
Oxalis Deppei.	4 »	» 10
tetraphylla.	4 »	» 10
Renoncules doubles en très-beau mélange	5 »	» 10
doubles, par noms et couleurs, en 50 variétés de choix.	20 »	» 25
semi-doubles, en beau mélange	10 »	» 15
pivoine rouge. Ranunculus Africanus.	5 »	» 10
pivoine jaune *dite* Séraphique. La race de Renoncules semi-doubles que nous offrons cette année est remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, doubles pour la plupart et de coloris excessivement jolis et variés. On a trop délaissé les Renoncules semi-doubles ; il y a lieu d'espérer que cette race les fera revenir à la mode, car ce sont de bien jolies plantes et qui ne demandent qu'un terrain léger et sain.	5 »	» 10
Tigridia à grande fleur (T. pavonia)	15 »	» 20
Tritoma Uvaria	» »	1 75
Tropæolum tuberosum	35 »	» 40
Tubéreuse double.	16 »	» 20
simple (très-cultivée pour la parfumerie).	12 »	» 15
Etc., etc.		

Pour les Jacinthes, Amaryllis, Alstroëmères, Canna, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris, Jonquilles, Lis, Narcisses, Crocus, Scilles, Tulipes, certains Lis, etc., *voy.* le **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.**

NOTA. — Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre et Novembre, et au plus tard dans la première quinzaine de Décembre. Les expéditions commencent pour ces dernières en Septembre. Il est donc inutile de nous en demander l'expédition avant cette dernière époque, comme aussi il convient de ne pas attendre le mois de Novembre pour faire les commandes, les collections se trouvant souvent incomplètes à cette époque.

Pour plus de renseignements et le détail des Collections, *voy.* le **Catalogue spécial** publié chaque année au mois d'août, que nous enverrons *franco* (sur demande) par la poste.

GLAÏEULS

Peu de plantes sont aussi belles et aussi recommandables que les Glaïeuls pour l'ornementation des Jardins, et comme fleurs coupées pour les décorations et garnitures d'appartements.

Au moyen de plantations faites successivement de la fin de Mars en Mai, la floraison se prolonge de uillet en Septembre-Octobre.

Pour plus de renseignements sur la culture et l'emploi de ces plantes, consulter notre ouvrage LES FLEURS DE PLEINE TERRE.

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
Floribundus *ou* **Blandus** en mélange de blanc carné, de rose et de pourpre violacé, etc.	16 »	» 20
Perroquet, jaune, marqué de taches mordorées	15 »	» 20
Ramosus (*vrai*)	20 »	» 25
FORMOSISSIMUS	20 »	» 25
Cinabre clair, macules blanches, lavées de laque et bordées de cramoisi.		
INSIGNIS	38 »	» 45
Vermillon maculé de carmin.		
MAGNIFICUS	15 »	» 20
Rose carminé et rouge vermillon maculé blanc.		
QUEEN VICTORIA	15 »	» 20
Rouge vif velouté, macules étroites, blanches, lavées de laque et bordées de carmin.		
TRIMACULATUS	25 »	» 30
Rose clair maculé, laque carminée et blanc.		
Gandavensis (*type*)	12 »	» 20

GLAÏEULS

VARIÉTÉS HYBRIDES DE GANDAVENSIS.

Variétés hybrides de Gandavensis de semis en très-beau mélange, le cent. 18 » pièce. » 25

VARIÉTÉS HYBRIDES DE GANDAVENSIS, PAR NOMS

NOTA. *Pour les variétés nouvelles, mises dans le commerce à l'automne* 1869, *voy. le Supplément à nos Catalogues.*

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
ACHILLE	120 »	1 30
Rouge groseille, pétales marqués d'une ligne blanche.		
ADÈLE SOUCHET	120 »	1 30
Fond blanc flammé de rose carminé.		
ADONIS	25 »	» 30
Cerise clair, divisions inférieures jaunâtres, mac. carmin vif.		
AGLAÉ	45 »	» 50
Rose saumoné, fleur très-large.		
ALEXANDRE	160 »	1 70
Fleur gr., bonne forme, très-beau rouge vif.		
AMABILIS (*nain*)	15 »	» 20
Vermillon brillant, maculé jaune.		
ANAIS (*nain*)	250 »	2 60
Blanc très-légèrement teinté lilas, très-grande macule blanc soufré bordé carmin lilacé.		
ANTONIUS	120 »	1 30
Rouge cerise, teinté orange, flammé rouge carm., maculé blanc. Plante demi-naine.		
APOLLON	160 »	1 70
Rose lilacé, large macule carmin vif ligné de blanc.		
ARCHIMÈDE	25 »	» 30
Rouge clair, div. inf. chamois strié rouge carm.		
ARGUS	580 »	6 »
Rouge feu très-éclatant, écl. de blanc au centre et sur les div. infér. Magnifique.		
ARISTOTE	25 »	» 30
Rose carné clair panaché rouge, div. infér. striées carmin et violet.		
BELLE GABRIELLE	160 »	1 70
Rose lilacé très-frais, flammé rose vif.		
BERTHE RABOURDIN	100 »	1 10
Blanc pur, belle et forte macule carmin.		
BÉRÉNICE	45 »	» 50
Beau rose panaché rouge, maculé carmin pourpre.		
BERNARD DE JUSSIEU	450 »	4 60
Fond violet, nuancé cerise et pourpre, mac. pourpres sur fond blanc, plante remarquable.		
BERNARD PALISSY	160 »	1 70
Rouge cerise vif, strié rose carm. sur fond bl. pur.		
BRENCHLEYENSIS	15 »	» 20
Écarlate vermillonné brillant.		
BRILLANT	160 »	1 70
Fl. gr., belle forme, rouge pourpre, superbe.		
BUFFON	250 »	2 60
Rouge vif, bril., gr. fleur, long épi.		
CALENDULACEUS	35 »	» 40
Nankin brillant.		
CALYPSO	50 »	» 55
Carné strié rose, maculé carmin.		
CANARI	50 »	» 55
Jaune clair, strié rose sur les divisions inférieures.		
CÉLINE	50 »	» 55
Fond blanc rosé, pan. marbré de rose carminé.		
CÉRÈS	120 »	1 30
Blanc pur maculé rose violacé.		
CHARLES DICKENS	120 »	1 30
Rose tr.-tendre teinté chamois, flammé rose vif carm.		
CHATEAUBRIAND	35 »	» 40
Rose cerise à fond clair, quelquefois panaché.		
CHERUBINI	250 »	2 60
Fond blanc largement flammé violet carminé.		
CIRCÉ	250 »	2 60
Beau rose, légèr. teinté lilas, éclairé au centre et flammé carmin vif.		
CITRINUS	160 »	1 70
Divisions supér. jaune clair, infér. jaune plus foncé.		
CLÉMENCE	45 »	» 50
Rose tendre satiné, nuancé rose plus foncé, larges macules carmin vif. Fleur très-grande.		
COMTE DE MORNY	85 »	» 90
Rouge cerise foncé, large mac. blanche striée violet.		
COMTESSE DE BRESSON	30 »	» 35
Rouge quelquefois panaché.		
CORNÉLIE	250 »	2 60
Cerise clair, centre transp., cerise vif au bord.		

GLAÏEULS, **hybrides de Gandavensis, par noms** (*suite*).

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
OURANTI FULGENS. Rouge cramoisi vif.	15 »	» 25
UVIER Fleur gr. bien faite, amarante, flammé de pourpre.	70 »	» 75
ANAÉ. Blanc légèrement soufré, macules violacées.	60 »	» 65
APHNÉ Cerise clair, panaché pl. foncé, mac. carmin vif.	35 »	» 40
E CANDOLLE. Cerise clair, flammé rouge; mac. striée rose vif carm.	120 »	1 30
IANE. Carné très-tendre, panaché rose, macule carmin clair sur fond blanc.	50 »	» 55
IOMÈDE. Fleur gr., bien faite, blanc flammé carmin, mac. violet carminé très-foncé.	250 »	2 60
OCTEUR ANDRY Orange très-vif.	45 »	» 50
OCTEUR LINDLEY Fond rose tendre, rose très-vif sur le bord et flammé cerise carminé.	250 »	2 60
ON JUAN Rouge orange feu, div. inférieures marquées jaune.	15 »	» 25
UC DE MALAKOFF. Rouge orange flam. pl. clair, fond blanc t.-légèr. souf.	120 »	1 30
DITH Rose carné panaché plus foncé.	30 »	» 35
DULIA. Div. inf. blanches, macul. violet, sup. lignées blanc.	160 »	1 70
GÉRIE Rose orangé clair, panaché rose plus foncé.	30 »	» 35
LDORADO Jaune pur, div. inf. striées rouge.	100 »	1 10
MILE. Rouge vif flammé rouge plus foncé, fond blanc pur maculé rouge.	160 »	1 70
MILIE. Blanc flammé rose et maculé brun foncé.	100 »	1 10
MMA (*nain*). Carmin clair nuancé.	25 »	» 30
NDYMION. Fleur très-large, rose légèrement teinté violet.	35 »	» 40
RATO Rose tendre panaché rose pl. foncé, mac. carminées.	50 »	» 55
TENDARD Blanc flammé lilas ou violet bleuâtre, tr.-belle var.	450 »	4 60
UGÈNE SCRIBE. Rose très-tendre flammé de rouge carminé.	330 »	3 40
URYDICE Blanc pur, flammé rose vif carminé.	250 »	2 60
ÉLICIEN DAVID. Rose cerise strié carmin clair sur fond blanc.	160 »	1 70
ÉNELON Rose tendre, légèrement teinté violet, flammé carmin vif; très-vigoureux, très-beau.	450 »	4 60
LAVIA. Rouge très-brillant.	100 »	1 10
LORE. Fond blanc nuancé rose lilacé; tr.-gr. macul. roses.	160 »	1 70
LORIAN. Rose cerise, larg. mac. violacées, centre ligné blanc.	50 »	» 55
ULTON Rouge vermillon transparent, ext.-vif mac. pourpre.	160 »	1 70
ALATÉE. Carné presque blanc, macules carmin.	30 »	» 35
ALILÉE. Rouge groseille très-vif, flam. rouge cram. foncé.	250 »	2 60
IL-BLAS Rouge cerise panaché.	45 »	» 50
OLIATH. Rouge clair, fond strié, macules carmin	30 »	» 35
REUZE Rouge cerise, flam. pourpre.	100 »	1 10
ÉBÉ Carné très-tendre, strié carmin clair.	50 »	» 60
ECTOR. Rose tendre, quelquefois panaché.	25 »	» 30
HÉLÈNE Blanc lilacé, maculé et strié violet.	50 »	» 55
HENRIETTE (*nain*) Blanc teinté lilas.	120 »	1 30
HOMÈRE. Amar. clair flammé pourpre très-bril. Magnifique.	690 »	7 »
IMPÉRATRICE Blanc, lég. carné, mac. rose carm. vif.	25 »	» 30
IMPÉRATRICE EUGÉNIE (*Souchet*). Blanc flam. rose, violacé. *Ne pas confondre cette variété avec* LA PRÉCÉDENTE.	250 »	2 60
ISABELLE Blanc pur, mac. violet carminé très-foncé.	250 »	2 60
ISIS Rouge feu, belles macules, blanc pur.	250 »	2 60
ISOLINE. Carné, mac. carm. violacé.	35 »	» 40
JAMES CARTER Rouge orangé clair tr.-br. tr.-gr., mac. blanc pur.	120 »	1 30
JAMES VEITCH Rouge cocciné vif; macule violette.	160 »	1 70
JAMES WATT. Vermillon clair; mac. blanc pur strié rose tendre.	160 »	1 70
JANIRE. Rouge orangé.	30 »	» 35
JEANNE D'ARC Blanc tr.-lég. teinté rose, strié et mac. viol. carmin.	50 »	» 55
JENNY LIND. Rose tendre larg. flam. cerise carm. vif, cent. transp.	250 »	2 60
JOHN BULL. Blanc d'ivoire lég. soufré.	70 »	» 75
JOHN WATERER Cerise clair flam. rouge; gr. mac. blanches striées rose.	250 »	2 60
JUNON Blanc panaché lilas, mac. pourpre.	160 »	1 70
LADY FRANKLIN Nain, blanc lég. teinté rose, strié carm. flam. rose carm.	250 »	2 60
LA FAVORITE. Rose flammé carmin, divisions inf. jaune clair.	250 »	2 60
LA FIANCÉE Blanc très-pur, petites macules violet bleuâtre.	450 »	4 60
LA QUINTINIE. Orange clair brillant.	100 »	1 10
LE DANTE. Très-beau rose foncé, gr. mac. blanc pur.	120 »	1 30
LÉLIA Rose fleur de Pêcher, macules lilacées.	35 »	» 40
LÉONARD DE VINCI. Rose viol., mac. striée rose carm. sur fond aurore.	160 »	1 70
LEONORA. Fl. gr. parf. rouge cerise, légèrement teinté orange.	120 »	1 30
LE POUSSIN. Rouge cl., fond blanc, gr. mac. blanc. sur les div. inf.	120 »	1 30
LE TITIEN. Rouge écarlate très-brillant.	250 »	2 60
LINNÉ Cerise orangé, mac. blanc jaunâtre.	160 »	1 70
LORD BYRON Écarl. t.-bril., mac. rubané blanc. pur.	250 »	2 60
LORD GRANVILLE. Jaune paille mac. jaune foncé, strié rouge	85 »	» 90
LORD RAGLAN Rose saumoné, macules rouge vermillonné.	70 »	» 75
L'ORNEMENT DES PARTERRES. Fond blanc, flammé rose lilacé tendre, mac. carmin.	95 »	1 »
LOUIS VAN HOUTTE. Carmin velouté maculé de pourpre.	15 »	» 20
MAC-MAHON. Cerise orangé glacé, panaché rouge.	70 »	» 75
MADAME ADÈLE SOUCHET. *V.* ADÈLE SOUCHET.		
MADAME BASSEVILLE. Rose cerise, macules pourpres sur fond blanc jaunâtre; lignées de blanc.	100 »	1 10
MADAME BINDER Blanc pur, stries rose carminé sur les divisions infér.	85 »	» 95
MADAME COUDER. Carmin clair, nuancé vif, fond de la corolle rose tendre.	30 »	» 35

GLAÏEULS, **hybrides de Gandavensis, par noms** (*suite*).

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
MADAME DE SÉVIGNÉ. . . . . . Rose cerise clair, maculé et ligné blanc pur.	120 »	1 30
MADAME DESPORTES . . . . . Blanc pur, légèrement striée de violet sur les divis. inférieures. Plante hors ligne et magnifique épi.	690 »	7 »
MADAME DE VATRY. . . . . . Blanc très-légèrement soufré, maculé carmin violacé.	100 »	1 10
MADAME DOMAGE. . . . . . Rose très-tendre, largement strié de rose foncé carminé, macule amarante foncé strié de blanc.	140 »	1 50
MADAME DOMBRAIN. . . . . . Violet carminé, flammé pourpre vif, éclairé au centre. Variété charmante et distinguée.	580 »	6 »
MADAME EUGÈNE VERDIER . . . . . Rouge éclatant, macules pourpres.	45 »	» 50
MADAME FURTADO . . . . . Rose passant au blanc rosé flammé rose carm. foncé.	250 »	2 60
MADAME HAQUIN . . . . . Blanc jaunâtre, flammé lilas, divisions inférieures striées roses sur fond jaune clair.	50 »	» 55
MADAME HÉRINCQ. . . . . . Blanc jaunâtre passant au blanc mat, largement veiné et marbré lilas.	25 »	» 30
MADAME LESÈBLE. . . . . . Blanc pur, largement maculé rose violacé.	120 »	1 30
MADAME MONNERET. . . . . . Rose très-frais, ligné blanc, mac. carm. sur fond saum.	30 »	» 35
MADAME PEREIRE. . . . . . Blanc pur, large macule violet, à centre blanc.	160 »	1 70
MADAME PLACE. . . . . . Rose très-tendre, nuancé blanchâtre.	50 »	» 60
MADAME RABOURDIN . . . . . Rose flammé carmin, légèrement ligné de blanc.	250 »	2 60
MADAME VILMORIN . . . . . Rose éclairé de blanc au centre et nuancé de rose plus vif sur les bords; mac. striées carm. sur fond blanc.	160 »	1 70
MADEMOISELLE FANNY ROUGET . . . Rose carné glacé, fond très-éclairé de blanc, les divisions inférieures rubanées rose carminé.	15 »	» 25
MALVINA. . . . . . Rose tendre très-largement flammé rouge.	100 »	1 10
MARÉCHAL VAILLANT. . . . . . Ecarlate très-brillant, très-grande macule blanc pur.	330 »	3 40
MARIE . . . . . Blanc pur maculé carmin foncé.	120 »	1 30
MARIA DUMORTIER . . . . . Blanc lég. pan. rose, mac. pourpe viol. sur fond panach.	100 »	1 10
MARIE STUART . . . . . Blanc très-légèrement teinté rose, flammé cerise carminé vif. Admirable plante et perfection.	690 »	7 »
MARQUISE DE POMPADOUR . . . . . Fond blanc maculé et strié de lilas.	390 »	4 »
MARS. . . . . . Belle fleur rouge écarlate.	35 »	» 40
MATHILDE DE LANDEVOISIN. . . . . Blanc légèrement carné, strié carmin.	85 »	» 90
MAZEPPA. . . . . . Rouge orangé, larges mac. jaunes str. de rouge.	45 »	» 50
MÉTÉORE. . . . . . Rouge foncé très-brillant, grande macule, blanc pur.	250 »	2 60
MEYERBEER . . . . . Rouge capucine tr.-brill. flam. verm., mac. rouge amar.	250 »	2 60
MICHEL-ANGE . . . . . Cramoisi foncé, légèr. flam. pourpre brun sup., centre tr.-écl., mac. blanch. Plante vigour. et hors ligne.		12 »
MILTON. . . . . . Blanc légèr. teinté rose, très-largement flammé rouge.	250 »	2 60
MIRABILIS . . . . . Rouge très-clair.	50 »	» 55
MOLIÈRE (*Souchet*) . . . . . Rouge cerise, très-grandes macules blanc pur.	250 »	2 60
MONSIEUR AD. BRONGNIART. . . . . Fond rose très-légèrement teinté orange, flammé rouge, très-grande macule blanche.	450 »	4 60
MONSIEUR BLOUET . . . . . Rose tendre, nuancé de carmin sur les divisions infér.	25 »	» 30
MONSIEUR CORBAY . . . . . Rouge orangé clair, maculé rouge violacé.	25 »	» 30
MONSIEUR GEORGEON. . . . . . Rose saumoné.	30 »	» 35
MONSIEUR LEBRUN D'ALBANE. . . . . Rouge très-éclatant, macule blanc pur.	100 »	1 10
MONSIEUR LEGOUVÉ . . . . . Rouge feu ext.-vif, avec ligne cent. blanche sur les sup. et gr. mac. blanc pur sur les infér. Magnifique.	690 »	7 »
MONSIEUR VINCHON. . . . . . Rouge saumoné clair, panaché et ligné de blanc.	25 »	» 30
MONTAIGNE. . . . . . Rouge feu ardent; pl. naine, belle et bien faite.	250 »	2 60
MOZART . . . . . Rose vif teinté violet, flammé carmin très-foncé, très-grandes macules blanc pur.	330 »	3 40
NAPOLÉON III. . . . . . Rouge écarlate très-brillant, ligné de blanc.	50 »	» 55
NELLY. . . . . . Blanc flammé rose carminé, large macule carm. foncé.	100 »	1 10
NÉMÉSIS . . . . . Rose vif, lig. blanc, mac. carm. sur fond jaunâtre.	35 »	» 40
NEPTUNE. . . . . . Rouge panaché et maculé carmin.	25 »	» 30
NEWTON. . . . . . Rouge cram. foncé fd blanc, largem. lig. bl.	250 »	2 60
NINON DE LENCLOS. . . . . . Carné panaché rose.	45 »	» 50
NOÉMI . . . . . Rose lilacé clair.	120 »	1 30
NORMA. . . . . . Blanc pur, très-légèrement flammé lilas très-tendre.	450 »	4 60
OPHIR . . . . . Jaune foncé, maculé pourpre.	120 »	1 30
ORACLE. . . . . . Rose cerise très-brillant.	70 »	» 75
OSCAR . . . . . Cerise vif très-brillant, macules blanches.	450 »	4 60
OSIRIS (*nain*) . . . . . Violet pourpre, macule éclairée blanc.	35 »	» 40
OTHELLO. . . . . . Rouge orangé clair.	25 »	» 30
PALLAS. . . . . . Rose vif strié de rose plus foncé, macules carmin violacé sur fond légèrement nuancé orange.	30 »	» 35
PÉGASE. . . . . . Carné, mac. pourpres sur fond chamois.	25 »	» 30
PELLONIA . . . . . Beau rose panaché, div. infér. teintées carmin.	25 »	» 30
PÉNÉLOPE . . . . . Blanc lég. carné, div. inf. teintées jaune, striées carm.	50 »	» 55
PETER LAWSON. . . . . . Lilas rosé; très-grande macule blanche.	120 »	1 30
PICCIOLA. . . . . . Beau rose glacé et fl. rose carminé tr.-vif; centre écl.; tr.-gr. et large mac. blanche occ. les div. inf.	250 »	2 60
PLINE. . . . . . Cerise tendre éclairé blanc au centre.	100 »	1 10
PLUTON. . . . . . Écarlate foncé, mac. bl. ombrée de pourpre violacé.	160 »	1 70
PRÉMICES DE MONTROUGE (*nain*) . . Rouge vif.	30 »	» 35
PRINCE IMPÉRIAL. . . . . . Blanc lég. carné; large macule carmin violacé.	30 »	» 35
PRINCE OF WALES. . . . . . Rouge feu très-brillant; mac. bl. striée de violet.	250 »	2 60
PRINCESS OF WALES. . . . . . Blanc flam. de rose carminé; mac. carm. foncé.	70 »	» 75
PRINCESSE ALICE (*nain*) . . . . . Lilas tendre teinté rose; tr.-gr. macules blanches.	690 »	7 »
PRINCESSE CLOTILDE. . . . . . Rose saum. tendre, gr. mac. viol. sur fond blanc.	160 »	1 70
PRINCESSE MARIE DE CAMBRIDGE . . Blanc mat; large macule carmin clair.	580 »	6 »
PRINCESSE MATHILDE. . . . . . Rose tendre, strié rose plus foncé, large mac. carm.	50 »	» 55
PRINCESS FREDERICK WILLIAM. . . Carné panaché.	100 »	1 10

GLAÏEULS, **hybrides de Gandavensis, par noms** (*suite*).

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
RACINE.	450 »	4 60
Cerise teinté de violet, centre blanc tr.-écl.; toutes les divisions lignées blanc pur.		
RAPHAEL.	45 »	» 50
Rouge vermillon très-vif, centre éclairé de blanc et nuancé de violet.		
RÉBECCA.	50 »	» 55
Blanc, légèrement panaché lilas.		
REINE VICTORIA	160 »	1 70
Blanc pur, macule violet carminé; magnifique.		
REMBRANDT.	30 »	» 35
Écarlate foncé très-brillant.		
RÉVÉREND BERKELEY.	250 »	2 60
Rose vif teinté de violet et strié carm. sur fond bl.		
ROI LÉOPOLD.	160 »	1 70
Rose tr.-lég. orangé et flammé, belle mac. blanche.		
ROMULUS.	250 »	2 60
Rouge brun tr.-brill. avec gr. mac. blanc pur; lignes blanches sur les divisions inférieures.		
ROSSINI.	450 »	4 60
Rouge amarante foncé, ligné et maculé blanc.		
RUBENS.	100 »	1 10
Rouge vermillon clair, très-brillant, macule striée carmin sur fond blanchâtre.		
SCHILLER	450 »	4 60
Jaune soufre avec tr.-gr. mac. rouge carm. Superbe.		
SÉMIRAMIS	690 »	7 »
Rose carminé à fond bl. largem. flammé carmin vif.		
SHAKESPEARE	330 »	3 40
Fleur tr.-gr., forme parfaite blanc, tr.-légèr. flammé rose carm., tr.-gr. mac. rose.		
SIR JOSEPH PAXTON	250 »	2 60
Rouge légèrement teinté orange clair, strié rouge carminé sur fond blanc.		
SIR WILLIAM HOOKER	250 »	2 60
Cerise clair maculé rose carminé sur fond blanc pur.		
SOLFATARE.	115 »	1 20
Jaune soufre.		
STELLA.	450 »	4 60
Fond blanc légèrement teinté jaune et rose, flammé rouge carminé.		
STEPHENSON	160 »	1 70
Cerise carminé, ligné de blanc.		
STUART LOVV.	120 »	1 30
Rose violacé maculé et flammé de rose plus foncé sur fond blanc.		
SULPHUREUS	70 »	» 75
Jaune soufre.		
SURPRISE (*nain*)	25 »	» 30
Couleur groseille amarante.		
THALIE.	160 »	1 70
Blanc flammé lilas strié carmin.		
THÉRÉSA.	70 »	» 75
Rose légèr. orangé, centre saum., mac. carm.		
THOMAS METHVVEN.	580 »	6 »
Violet teinté rose, centre très-éclairé, transparent, extrémités violet foncé carminé.		
THOMAS MOORE.	330 »	3 40
Rose carminé à fond blanc mac. et flam. carmin vif.		
THUNBERG	250 »	2 60
Cerise orangé tr.-clair, tr.-gr. macules blanc pur.		
TRIOMPHE D'ENGHIEN.	25 »	» 30
Rouge acajou velouté, légèrement maculé jaune.		
ULYSSE.	580 »	6 »
Très-beau rose glacé.		
URANIE.	580 »	6 »
Blanc très-pur largement flammé rose vif carminé.		
VAN DYCK.	160 »	1 70
Rouge amarante, ligné blanc, très-beau.		
VELLEDA.	85 »	» 90
Rose tr.-tendre, mac. lilas, fl. tr.-gr. à grand effet.		
VESTA	50 »	» 55
Blanc pur, maculé carmin violacé sur fond jaune.		
VICOMTESSE DE BELLEVAL.	100 »	1 10
Carné, largement mâculé de violet carminé.		
VIRGILE	580 »	6 »
Rouge feu très-éclatant, très-beau.		
VULCAIN	70 »	» 75
Écarl. pourpré vel. tr.-riche, ombré de viol. au centre.		
WALTER SCOTT.	120 »	1 30
Rose très-vif à fond blanc strié de rose carminé.		

DAHLIAS.

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 66.

Nous fournirons des variétés **avec noms et par couleurs séparées** *dont on nous aura laissé le choix, en autant de Variétés que l'on voudra, aux prix de* :

Fr. 80 » le cent. — » 90 la pièce. } *en boutures enracinées,* **à partir de Mai jusqu'en Juillet.**

Fr. 90 » le cent. — 1 » la pièce. } *en petits tubercules, à l'état sec,* **à partir d'Octobre jusqu'en Mars.**

Les variétés de **Collections avec noms, au choix de l'amateur,** seront facturées aux prix particuliers de notre Catalogue spécial, soit :

1 fr. à 1 fr. 50 c. pour les variétés anciennes *à grandes fleurs* et les *lilliputiennes* dites pompons *ou* à petites fleurs, et 5 à 8 fr. pour les *Nouveautés* livrables seulement en boutures enracinées en pots à la fin d'Avril ou en Mai.

L'époque à préférer **pour la plantation des Dahlias** *est du commencement de Mai à la fin de Juin.*

Les Dahlias sont sujets à varier beaucoup sans cause apparente; c'est surtout le cas pour les variétés panachées, striées et pointées, qui souvent deviennent unicolores; quelquefois on trouve des fleurs panachées, pointées ou striées et des fleurs unicolores sur le même pied et jusque sur le même rameau; il arrive aussi, dans certains terrains et sous certains climats, que des variétés parfaitement doubles commencent à creuser et à devenir semi-doubles.

Pour le détail de la collection, ainsi que pour l'indication des hauteurs, couleurs et la description des variétés, *voy.* le **Catalogue spécial, que nous enverrons FRANCO sur demande.**

VILMORIN-ANDRIEUX & C^IE

LISTES DE CHOIX

DES PRINCIPALES ESPÈCES ET VARIÉTÉS

DE

PLANTES VIVACES

FRAISIERS, ARBRES FRUITIERS, ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE,

ROSIERS, PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

Le nombre toujours croissant des Plantes vivantes, d'Arbres et d'Arbustes de tous genres, cultivés par le commerce horticole, en rend le choix de plus en plus difficile aux Amateurs ; nous croyons donc devoir continuer à publier des

LISTES RESTREINTES

faites avec les plus grands soins et ne comprenant que les espèces et variétés

les meilleures et les plus recommandables,

qui devraient, sauf les cas particuliers, être cultivées à l'exclusion des autres.

Aux amateurs de collections ou d'espèces rares nous offrons nos **Catalogues spéciaux,** qui leur seront envoyés **franco** sur demande. (*Voy.* la liste à la page 84.)

NOTA. — Nos propres cultures étant presque exclusivement réservées à la production des graines, nous ne pouvons point cultiver nous-mêmes les plantes, arbustes et arbres que nous offrons dans nos Catalogues ; nous les faisons choisir avec les plus grands soins par un personnel spécial et sous notre direction immédiate, dans les meilleurs établissements horticoles qui, ayant pour la plupart adopté des spécialités, ont atteint une grande perfection dans leurs cultures.

Nous pouvons, dans la plupart des cas, facturer aux prix portés sur les Catalogues des différents producteurs, nous contentant pour bénéfice de la remise que ceux-ci nous font à titre de confrères et de commissionnaires; ainsi notre entremise, loin d'être onéreuse pour les amateurs, leur présente l'avantage de pouvoir réunir dans une seule demande et le plus souvent en une seule expédition tous les articles dont ils ont besoin, au lieu d'être obligés de s'adresser, pour ainsi dire, à autant d'établissements qu'il peut leur falloir de genres différents ; mais nous devons aussi, en raison de ces circonstances, décliner la responsabilité morale des erreurs qui peuvent être commises par les horticulteurs, tout en acceptant pour nos fournitures toute la responsabilité de fait.

Nous devons aussi rappeler que les expéditions se font aux risques et périls des destinataires et que **nous déclinons la responsabilité des accidents de route,** causés soit par la négligence des chemins de fer et autres agents de transport, soit par les gelées ou autres circonstances en dehors de notre contrôle.

CHOIX
DE
PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

Pour la culture et l'emploi des plantes contenues dans ce chapitre, consulter l'ouvrage que nous avons publié sous le titre : **Les Fleurs de pleine terre**, dont on trouvera l'annonce page 83.

	la pièce.
Acanthe à larges feuilles	1 25 à 5 »
sans épine *ou* à feuilles molles	» 75
Achillée à feuille de Filipendule	» 50
ptarmique à fleur double, Bouton d'argent	» 50
Aconit bicolore	» 50
casque *ou* Napel	» 50
Alysse, Corbeille d'or. *le cent* 25 fr.	» 40
deltoïde (Aubrietia). *id.* 25 fr.	» 40
Ancolie des jardins double, var. assorties	» 50
de Sibérie double	» 50
du Canada	» 60
Anémone du Japon	» 50
— Honorine Jobert. *le cent* 60 fr.	» 75
— hybride *ou* élégante	» 75
Hépatique, plusieurs variétés	» 75
Aquatiques, collection d'environ 60 espèces et variétés, depuis 50 et 75 centimes jusqu'à 5 et 10 francs, suivant leur rareté.	
Arabette des Alpes. *le cent* 30 fr.	» 50
Arundinaria falcata	5 » à 10 »
Arundo. Roseau à quenouille	1 »
— à feuilles panachées	1 50 à 3 »
Asclepias tuberosa	1 »
à la ouate	» 60
Asphodèle jaune. Bâton de Jacob	» 50
Aster amelloides	» 50
bicolore	» 50
de Reevers	» 50
florifère	» 50
gazonnant	» 75
très-élégant	» 50
grêle	1 »
horizontal	» 50
multiflore	» 50
ponctué (Galatella)	» 75
repertus	» 50
rose	» 50
versicolore	» 75
et beaucoup d'autres.	
Auricule. *Voy.* Primevère Auricule.	
Balisier. Canna Annei	» 75
— Warscewiczii	» 75
— discolor	» 75
— gigantea (C. latifolia)	» 75
— edulis	» 75
— nigricans	1 50
et beaucoup d'autres.	
Benoîte du Chili *ou* écarlate	» 50
Bétoine à grandes fleurs	» 75
Bocconia cordata (Macleya cordata)	1 50
Boltonia asteroides	» 50
Brunelle à grandes fleurs	» 50
Buglosse d'Italie	» 50
Buphthalmum grandiflorum	» 50
Caltha des marais à fleur double	» 60
Campanule pyramidale	» 75
à feuilles de Pêcher à fleur double	» 50
à feuilles en cœur (C. Carpatica)	» 50
— — à fleur blanche	» 50
à larges feuilles et variétés	» 75
d'automne à fleur bleue double	1 »
— à fleur blanche double	» 75
élevée (C. grandis)	» 50
couronnée à fleur double	1 »
speciosa	» 60

	la pièce.
Canna, *Voy.* Balisier.	
Centaurée, Bleuet vivace	» 50
à feuille très-blanche (C. candidissima)	1 50
Céraiste cotonneux. Argentine. *le cent en pot* 30 fr.	» 60
Chrysanthème vivace *ou* des Indes à grande et à moyenne fleurs. *Collection nombreuse de*	» 75 à 1 25
— à petite fleur. Pompon de Chine. *Collection nombreuse de*	» 75 à 1 25
— précoce *dit* remontant. *Collection nombreuse de*	» 75 à 1 25
— vivaces en mélange. *le cent* 50 fr.	
Cinéraire maritime (feuillage blanc découpé)	» 75
Clématite à feuilles entières	» 50
droite et tubuleuse de Mongolie	» 50
Coquelourde des jardins, rouge double. Œil de Dieu.	» 50
fleur de Jupiter	» 50
Coréopsis vivace	» 50
Croisette à long style	» 60
Croix de Jérusalem. *Voy.* Lychnide.	
Cupidone bleue et sa var. blanche	» 50
Cynoglosse printanière (Omphalodes verna)	» 50
Dahlia double. *Voy.* le chapitre DAHLIA, page 65.	
Delphinium. *Voy.* Pied-d'alouette.	
Dielytra formosa	» 60
spectabilis	» 50
Digitale pourpre	» 50
à grandes fleurs	» 50
Dodecathéon de Virginie. Gyroselle	» 90
Doronic du Caucase	» 50
Dracocéphale de Virginie *ou* cataleptique	» 50
Echinops, boule azurée	» 60
Élyme des sables	» 75
Énothère à gros fruit	» 50
tardive et de Fraser	» 50
élégante	» 50
Épervière orangée	» 50
Éphémère de Virginie et ses variétés	» 50 à » 60
Épilobe à épi. Laurier de Saint-Antoine. Osier fleuri	» 50
— à fleurs blanches	1 50
Épimède à grandes fleurs et plusieurs autres	» 75
Eremostachys laciniata (Phlomis)	1 »
Érigeron speciosum (Stenactis speciosa)	» 75
Eupatoire à fille d'Ageratum et à fille d'Ortie	» 50
Farfugium grande. *Voy.* Ligularia.	
Fétuque glauque	» 50
Fougères de pleine terre, collection d'environ 50 espèces et var.; chaque depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr.	
Fraxinelle blanche	1 »
rouge	» 75
Fumeterre jaune	» 50
Gaillarde à grandes fleurs	» 75
Toison-d'Or	» 60
Galane barbue	» 50
Galega bicolore	» 50
d'Orient	» 50
Gaura Lindheimeri	» 50
Gentiane à grande fleur. *le cent* 50 fr.	» 60
Geranium Ibericum	» 60
affine	» 75
macrorrhizum	» 75
platypetalum	» 60
Endressii	» 50
sanguin	» 50

la pièce.

Gesse à grandes fleurs . . . . . 1 »
Pois vivace *ou* à bouquet . . . . . » 50
— — à fleur blanche . . . . . 1 »
Gunnera scabra . . . . . de 2 50 à 4 »
Gynerium argenté. Herbe des Pampas . de 1 50 à 5 »
Gypsophila paniculata . . . . . » 75
Steveni . . . . . » 75
Hélénie de la Californie . . . . . » 50
Héliotrope d'hiver. *Voy.* Tussilage odorant.
Hellébore noir. Rose de Noël . . . . . » 75 à 1 50
Hémérocalle à feuilles en lance et du Japon . . . » 75
— — panachées de blanc (medio-picta) . . . . » 75
— en cœur . . . . . 1 »
— en cuiller . . . . . 1 »
— — panachées . . . . . 1 »
à grande fleur . . . . . 1 »
bleue . . . . . » 75
— à feuilles marginées 1 50
fauve et variété à fleur double . . . » 60 à » 75
jaune. Lis asphodèle . . . . . » 60
Hépatique. *Voy.* Anémone hépatique.
Hoteia Japonica . . . . . 1 50 à 3 »
Hibiscus roseus (Ketmie à fleur rose) . . . . . » 75
Iris Germanica . . . . . *le cent* 15 fr. » 20
naine, 3 variétés . . . . . *id.* 30 fr. » 35
variétés hybrides du Germanica et autres, *collections par noms* . . . . . de 50 c. à » 75
stylosa . . . . . » 75
fœtidissima fol. variegatis . . . . . » 75
Joubarbes, *plus. espèces et var.* . . . de » 50 à 1 »
Julienne des jardins blanche double. } livrables au » 50
— rouge double (violacé) . . . } print. seulemt » 50
Lamium maculatum . . . . . *le cent* 40 fr. » 50
Ligularia punctata (Farfugium grande) 1 50
Lobelia cardinalis Queen Victoria . . . . . » 60
Lunaire vivace . . . . . » 50
Lupin polyphylle . . . . . » 50
Lychnide, Croix de Jérusalem rouge double . . . . » 75
laciniée à fl. double. Véronique des jardiniers . . » 50
visqueuse à fl. rouge double (Bourbonnaise) . . » 50
dioïque. Compagnon à fleur rouge double . . . 1 »
éclatante (fulgens) . . . . . » 60
Matricaire mandiane . . . . . » 50
inodore à fleur pleine . . . . . » 75
Menthe à feuille ronde panachée . . . . . » 75
Mignardise. *Voy.* Œillet.
Millepertuis à grandes fleurs . . . *le cent* 25 fr. » 50
Molène pourpre . . . . . » 50
Monarde écarlate . . . . . » 50
Morine à longues feuilles . . . . . 1 »
Muflier (Mufle de veau, gueule de lion). *Coll. pr noms.* » 75
Muguet de mai. Lis de mai. *les cent botillons* 10 fr. » 15
Myosotis. Scorpione des marais *ou* Souvenez-vous de moi . . . . . *le cent* 25 fr. » 50
Œillet double ordinaire, varié . . . . . » 50
— des bois, plusieurs variétés . . . de 1 à 2 »
— flamand, *belle coll. par noms. le cent* 80 fr. 1 »
— de fantaisie, *belle coll. par noms. le cent* 80 f. 1 »
— remontant, *belle collection par noms. le cent* 80 fr. 1 »
mignardise à bordures . . . . *id.* 20 fr. » 25
— *plusieurs variétés séparées* . . . » 50 à 1 »
Flon (remontant) rose, vif . . . *id.* 40 fr. » 50
— Marie Paré, blanc pur . . . *id.* 50 fr. » 60
— Émile Paré, blanc panaché rose . . . . . » 75
Oreille d'Ours. *Voy.* Primevère Auricule.
Orobe mou . . . . . » 60
printanier et variétés . . . . . » 50
Panicaut améthyste . . . . . 1 »
Pâquerette vivace à fleur double . . *le cent* 10 fr. » 15
Pavot de Tournefort *ou* d'Orient . . . . . » 50
à bractées . . . . . » 50
Pensée des jardins vivace à grande fleur *ou* anglaise, *de semis* . . . . . *le cent* 15 fr. » 20
variétés de choix . . . . . *id.* 40 fr. » 50

la pièce.

Pentstemon ovatus, pubescens et Digitalis . . . . » 75
gentianoides, plusieurs variétés . . . de 75 c. à 1 »
Themisteri . . . . . » 75
Jeffrayanus . . . . . 1 »
plusieurs variétés par noms . . . de 75 c. à 1 »
Pervenche grande des bois . . . . *le cent* 20 fr. » 30
— élégante (à feuilles panachées) . . 75 c. à 1 50
petite . . . . . *le cent* 20 fr. » 30
— à fleur double . . . . . » 75
Phalaris. Roseau à feuilles panachées . . . . . » 50
Phlomis tuberosa . . . . . 1 »
laciniata. *Voy.* Eremostachys.
Phlox vivace des jardins (decussata). *Coll. de* 50 *var., selon le degré de nouveauté* . . de » 75 à 1 50
vivace des jardins, variétés en mélange, *le cent.* 50 fr.
subulata . . . . . » 75
printanier . . . . . » 50
Phygelius Capensis . . . . . » 60
Pied-d'alouette (Delphinium) grandiflorum . . . . » 50
amœnum flore pleno . . . . . » 75
Hendersoni . . . . . 1 »
formosum . . . . . » 50
azureum flore pleno . . . . . » 75
et plusieurs autres variétés . . . de » 50 à 1 25
Pigamon à feuilles d'Ancolie . . . . . » 75
Pivoine officinale *ou* commune des jardins à fleur double rouge ponceau . . . . . » 50
— *plusieurs autres couleurs séparées* . . . 1 »
paradoxa, *plusieurs var. par noms* de 1 » à 1 50
à feuilles menues, à fleur double rouge foncé . . 1 50
de la Chine, *nombreuses variétés par noms et couleurs, depuis* 75 *c. jusqu'à* 7 *fr.* 50, *suivant la nouveauté.*
Platycodon d'automne. *Voy.* Campanule d'automne.
Plumbago Larpentæ . . . . . » 50
Podalyre de la Caroline (Baptisia australis) . . . . 1 »
Polémoine. Valériane Grecque, bleue . . . . . » 40
Polygonum. *Voy.* Renouée de Siebold.
Potentille du Népaul . . . . . » 50
plusieurs variétés hybrides simples et doubles par noms et couleurs, depuis 50 *c. jusqu'à* 2 »
Primevère des jardins, variée . . . *le cent* 15 fr. » 20
à grandes fl. doub., *plusieurs var. id.* 20 fr. » 25
Auricule, en mélange . . . . . *id.* 40 fr. » 50
Pyrèthre rose double M. Barral . . . . . 1 »
inodore. *Voy.* Matricaire inodore.
Renoncule à fles d'Aconit à fl. double. Bouton d'argent » 50
Bouton d'or à fleurs doubles . . . . . » 50
bulbeuse à fleurs doubles . . . . . » 75
Renouée de Siebold (Polygonum cuspidatum) . . . 1 »
Rhubarbe du Népaul . . . . . 1 »
plusieurs autres variétés . . . . de 1 » à 2 »
Rose-Trémière. Passe-Rose en mél. *le cent* 15 fr. » 25
var. par couleurs. *le cent* 40 fr. ; *la pièce* » 50 à 1 50
Rudbeckia purpurea. (Echinacea purpurea) . . . . » 50
speciosa . . . . . » 60
Salicaire commune et var . . . . . » 75 à » 1 »
Saponaire faux-Basilic (S. ocimoides) . . . . . » 50
officinale à fleur double . . . . . » 75
Sauge officinale tricolore . . . . . » 75
Saxifrage à feuilles épaisses ou de Sibérie . . . . » 50
granulée à fleur double . . . . . » 50
Gazon Turc . . . . . *le cent* 15 fr. » 30
ombreuse . . . . . » 50
sarmenteuse . . . . . » 75
et plusieurs autres espèces . . . de » 50 à 1 50
Scabieuse du Caucase . . . . . » 75
Scutellaire à grandes fleurs . . . . . » 50
Sedum Sieboldii . . . . . » 50
Fabarium . . . . . » 60
et plusieurs autres espèces . . . de » 50 à 1 50
Silene Schafta . . . . . » 50
Silphium à feuilles laciniées ; d° perfoliatum . . . » 60
Soleil vivace. Petit Soleil à fleurs doubles . . . . » 50

	la pièce.
Spirée barbe de bouc *ou* de chèvre	» 50
Filipendule à fleurs doubles	» 50
Ulmaire à fleurs doubles	» 50
Stachys lanata	» 50
Statice à tête. Gazon d'Olympe *ou* d'Espagne (S. Armeria). *le cent* 15 fr.	» 30
Tatarica	» 75
Limonium	» 75
latifolia	1 »
Stipa pennata	» 50
Tagetes lucida	» 60
Thlaspi toujours vert. Corbeille d'argent. *le cent* 25 fr.	» 40
Trèfle à feuilles pourpres	» 50
Tritoma Uvaria	1 75
Trollius Europæus	» 50

	la pièce.
Tussilago Farfara à feuilles panachées	1 »
odorant. Héliotrope d'hiver (Nardosmia fragrans)	» 50
Valériane des jardins, rouge et var. blanche	» 30
Verge d'or du Canada et plusieurs autres	» 50
Véronique à feuilles de Gentiane	» 50
élevée et à feuilles incisées	» 50
en épi et variétés	» 50
à feuilles pennées	1 »
couchée bleue (prostrata cærulea)	» 50
Violette des quatre saisons. *le cent* 10 fr.	» 15
double. *id.* 20 fr.	» 25
de Parme à fleur double	» 50
à feuille en cuiller *ou* en cornet	» 75
Yucca filamentosa	2 50
flaccida	2 50

Nous pouvons fournir 100 plantes vivaces en 100 espèces ou variétés **à notre choix**, pour **40 fr.**

Ne seront pas comprises dans ce choix les Plantes aquatiques et les Fougères.

Au choix de l'amateur, les prix sont ceux du Catalogue.

Pour plus de détails, voyez le **Catalogue spécial de Plantes vivaces** que nous enverrons FRANCO (sur demande), et qui contient des listes de Fougères, de Plantes aquatiques, de Plantes grimpantes, etc.

On trouvera sur ce Catalogue des renseignements sur la couleur des fleurs, les époques de floraison, la hauteur des plantes, etc.

CHOIX

DE

FRAISIERS

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 66.

Les espèces et variétés marquées * sont les plus convenables pour forcer en serre ou sous châssis.

	pieds.	fr.	c.	pieds.	fr.	c.
*Fraisier des Alpes *ou* des Quatre-Saisons à fruit rouge	1000	15	»	100	2	»
— — à fruit blanc				25	2	50
— — sans filet *ou* de Gaillon à fr. rouge.				100	3	»
— — sans filet *ou* de Gaillon à fr. blanc.				100	5	»
*Ambrosia (*Nicholson*)	10	2	»	25	4	»
Amiral Dundas (*Myatt's*)	10	3	»	25	5	»
Barne's large white	10	2	»	25	4	»
*Belle Bordelaise (Caperon)	10	2	»	25	3	50
Carniola Magna (*de Jonghe*)	10	5	»	25	8	»
*Carolina superba (*Kitley*)	10	2	50	25	4	»
*Docteur Nicaise (*Dr N.*)	10	2	»	100	12	»
*Duc de Malakoff (*Glœde*)	10	1	25	50	3	50
Du Chili orange (*Fraise Souchet*)				10	6	»
*Eleonor (*Myatt's*)	50	4	»	100	7	»
*Elisa (*Rivers*)	10	2	25	25	4	»
Empress Eugénie (*Knevett*)	10	2	25	25	4	»
Excellente (*Lorio*)	10	1	50	50	4	»
Goliath (*Kitley*)	10	1	75	50	4	50
*Jucunda (*Salter*)	10	1	50	25	2	25

	pieds.	fr.	c.	pieds.	fr.	c.
La Chalonnaise (*Dr Nicaise*)	10	2	25	50	6	»
*La Constante (*de Jonghe*)	10	3	»	25	5	»
La Fertile (*de Jonghe*)				10	4	»
La Reine (*de Jonghe*)	10	2	25	25	4	»
*Louis Vilmorin (*Robine*)	10	4	»	25	8	»
*Lucas (*de Jonghe*)	10	2	25	50	7	»
*Marguerite (*Le Breton*)	10	1	50	100	6	»
*May Queen (*Nicholson*)	25	2	50	50	4	»
Napoléon III (*Glœde*)	10	3	»	25	4	50
*Président (*Green*)	10	3	»	25	4	50
*Princess of Wales (*Knight*)	10	3	»	25	4	50
*Princesse Royale (*Pelvilain*)	50	3	»	100	5	»
Progrès (*de Jonghe*)				10	3	50
Sabreur (*Madame Clements*)	10	4	»	25	7	»
*Sir Charles Napier (*Smith*)	10	2	25	50	6	»
*Sir Harry (*Underhill*)	10	2	25	25	4	»
*Sir Joseph Paxton (*Bradley*)	10	3	50	25	6	»
Souvenir de Kieff (*de Jonghe*)				10	3	»
*Vicomtesse Héricart de Thury	50	3	»	100	5	»
*Victoria (*Trollop*)	50	3	»	100	5	»
Wonderfull (*Jeyes*)	10	2	»	25	3	50

Le choix que nous donnons ci-dessus est composé des variétés qui nous ont paru les plus méritantes et qui répondent amplement à toutes les exigences. Ce choix comprend quelques variétés remarquables par la grosseur exceptionnelle de leurs fruits; d'autres variétés à fruits gros ou moyens, recommandables par leur fertilité ou par les époques hâtives ou tardives de leurs produits; enfin, d'autres dont les fruits petits se recommandent plus particulièrement pour la saveur ou le parfum de leur chair.

CHOIX

D'ARBRES FRUITIERS

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 66.

☞ Nous pourrons aussi fournir des arbres formés des meilleures variétés d'Abricotiers, Cerisiers, Pêchers, Poiriers, Pommiers, Pruniers, dont le prix variera suivant l'essence, la forme, la force et l'âge des sujets. Consulter à ce sujet notre CATALOGUE SPÉCIAL D'ARBRES FRUITIERS, que nous enverrons *franco* sur demande.

Abricotiers. *Tiges* ou plein vent. . 1 50 à 2 »
Demi-tiges. 1 50
Nains ou basses tiges. » 80
Alberge de Tours, *t.-bon pr compotes et confitures.*
de Versailles.
gros commun, *très-bon pr compotes et confitures.*
gros précoce *ou* d'Alexandrie.
Pêche *ou* de Nancy.
royal.

Amandier Princesse, à grosse coque tendre, dite Sultane *ou* des Dames. . . . . *Tiges*. . . . 1 50 ; *Pyramides*. » 80 ; *Nains* . . . » 50

Cerisiers. *Tiges* ou plein vent . . . . . 1 50 à 2 »
Scions ou *Pyramides* d'un an, » 75
excepté les variétés marquées *, disponibles seulement en scions au prix de 75 c.
Anglaise hâtive (Royale hâtive, May-Duke).
Anglaise tardive (Royale tardive, Cherry-Duke).
Belle de Sceaux *ou* de Chatenay.
Bigarreau ordinaire *ou* commun.
— à gros fruit noir.
*de Spa *ou* Dona Maria.
Guigne noire hâtive.
Impératrice Eugénie.
Montmorency longue queue.
— courte queue (gros Gobet).
*Morello de Charmeux.
Reine Hortense (monstrueuse de Bavay).

Châtaignier Marron de Lyon *ou* de Luc. *Tiges*. 2 25

Coignassier ordinaire. . . *Tiges*. . 1 50 ; de Portugal. . . . *Nains* . » 50

Figuier à fruit blanc rond. . . . à fruit blanc hâtif d'Argenteuil. à fruit violet rond. . . . . en pots de 2 à 5 fr. à racines nues de 75 c. à 1 fr.

Framboisier Hornet, à très-gros fr. rouge, très-fert. *cent* 20 fr. *pièce* » 30
des Alpes remontant *ou* des Quatre-Saisons. Belle de Fontenay à gros fruit rouge. *cent* 18 fr. *pièce* » 25
à gros fruit jaune remontant *ou* Merveille des Quatre-Saisons à fruit blanc . . . *cent* 40 fr. *pièce* » 50
à gros fruit rouge remontant *ou* Merveille des Quatre-Saisons à fruit rouge . . . *cent* 20 fr. *pièce* » 30

Groseillier à grappe bl. de Hollande à gr. fruit » 50
— cerise à très-gros fruit rouge. *le cent* 30 fr. » 40
— Impériale à gros fruit rouge. . . . . » 75
— — à gros fruit jaune. . . . . » 75
— Queen Victoria à gros fruit rouge. . . . » 50
— commune rouge et blanche. *le cent* 25 fr. » 30
Cassis à fruit noir . . . . . » 30
— de Naples à très-gros fruit noir . . . . . » 60

Groseillier épineux *ou* à maquereau, plusieurs variétés anglaises à gros fruit. . . . . » 50

Mûrier à gros fruit noir. . *Tiges*. 2 fr. 50 c. à 5 »

Néflier à gros fruit. *Tiges* 1 fr. 50 à 2 fr. ; *Pyram.* » 80

Noisetier franc à fruit blanc. . . . . » 50
Aveline de Provence. . . . . » 75
blanche ronde . . . . . » 60
rouge ronde . . . . . » 60
rouge longue . . . . . » 60

Noyer commun *ou* ordinaire à coque dure. *Tiges*. 1 50
à coque tendre *ou* mésange. . . . . *id*. 1 50
à gros fruit, Noix de Jauge *ou* Noix Bijoux *id*. 1 50
fertile (Baliveaux). . . . . 2 »

Pêchers. *Tiges* ou plein vent sur Amandier . . 1 50
— — sur Prunier . . . . 2 »
Demi-tiges sur Amandier 1 25
— sur Prunier 1 50
Nains ou basses tiges sur Amandier. . . » 75
— — sur Prunier . . . . 1 »
excepté les variétés marquées *, disponibles en sujets nains seulement, au prix de 1 fr. 50 c.
Admirable jaune.
Belle Beauce.
Bon-Ouvrier (Chevreuse tardive).
Bourdine (grosse royale).
*d'Egypte (Pêche Michal, Barral, Syrie, Tullins, de Smyrne, des Chartreux).
de Malte *ou* Belle de Paris.
Desse hâtive.
— grosse tardive.
Galande (Bellegarde *ou* Noire de Montreuil).
grosse Mignonne ordinaire.
— — hâtive.
Madeleine de Courson.
*Mignonne tardive.
Monstrueuse de Doué.
Reine des Vergers.
Téton de Vénus.
Vineuse de Fromentin.
*Brugnon Newington early.
— Stanwick.
— violet musqué.

Poiriers. *Tiges* (plein vent) sur Coignassier 1 50 à 2 »
— — sur Franc 2 25
Pyramides de 2 ans sur Coignassier. . » 80
— — sur Franc. . . . . 1 »
Pyramides d'un an *ou* Scions pour espalier sur Coignassier . . . . . » 75
Pyramides d'un an *ou* Scions sur Franc » 80
excepté les variétés marquées *, disponibles seulement en pyramides de 1 à 2 ans au prix de 1 fr. 25 c.
Baronne de Mello.
*Belle Angevine (*compotes, ornement*).
Belle de Bruxelles.
Bergamote Crassane.
— d'été (Beurré blanc, Milan blanc).
— Esperen.
*— lucrative (Belle lucrat, Seigneur) (*Esperen*).
Beurré d'Amanlis (Wilhelmine).
— d'Angleterre (P. d'Angleterre).
— d'Aremberg *ou* d'Hardempont (Glou morceau).
— Clairgeau.
*— de Charneu (Fondante de Charneu).
— Giffard.
— gris *ou* doré.
*— gris d'hiver nouveau (B. de Luçon).
— magnifique (Diel *ou* Incomparable).
— Spence (Fondante des bois).
*— superfin.
Bon Chrétien d'hiver (*compote et couteau*).
— — William.
Bonne de Malines (Colmar Nelis).

Poiriers (*Suite*).
Catillac (*compote, ornement*).
Délices d'Hardempont.
Doyenné blanc (Saint-Michel).
— d'Alençon.
— d'hiver (Bergamote de la Pentecôte *ou* de Pâques).
*— du comice d'Angers.
*— gris *ou* roux (Doyenné crotté *ou* galeux).
*— Jamin.
Duchesse d'Angoulême.
Epargne (Cuisse-Madame).
Fondante des bois. *Voy.* Beurré Spence.
*Fondante du comice d'Angers.
*Gendron (Doyenné Gendron).
Jaminette (Austrasie).
Joséphine de Malines.
Louise bonne d'Avranches *ou* de Jersey.
Martin sec (Rousselet d'hiver) (*compote*).
Messire Jean gris (*compote*).
Monsieur le Curé (Belle de Berry) (*compote et cout.*).
Passe Colmar doré (Suprême *ou* Souverain).
Rateau gris (*compote*).
Rousselet de Reims.
Saint-Germain.
Soldat laboureur.
Suzette de Bavay.
Triomphe de Jodoigne.
van Mons (Léon Leclerc).
*van Marum (*compote*).
Virgouleuse.

Pommiers. *Tiges* ou plein vent . . . . 1 50 à 2 »
Pyramides de 2 ans *ou* quenouilles. » 80
Nains ou basses tiges de 2 ans . . » 60
Nains d'un an sur paradis pr cordon. » 50
excepté les variétés marquées *, disponibles seulement en *sujets nains*, au prix de 75 c.
*Alexandre (grand Alexandre).
Api petit (Api rose).
Belle fleur (fleur en cloche).
*Belle de Doué.
*Belle du Havre.
*Belle fille normande.
*Cadeau du général.
Calville blanc (Reinette à côtes).
— rouge d'hiver (d'Anjou, de Normandie).
*— de Saint-Sauveur.
— rouge d'été (Pomme de la Madeleine).
Court pendu gris (Reinette des Belges).
Fenouillet gris *ou* anisé (Azerolly anisé).
*Graveinstein.
Gros Farot.
*Joséphine (belle Joséphine, Ménagère, Gloria mundi).
*Ostogatte.
Pigeon d'hiver (gros Pigeon).
Rambourg d'été (Rambourg franc, *à cuire*).
Reinette d'Angleterre.
— de Caux.
— de Granville (grise).
*— Reine des reinettes.
— dorée (Golden pippin).
— du Canada blanche.
— — grise.
— franche ordinaire.
— grise.

Pommiers (*Suite*).
Reinette de Champagne, grise.
*— très-tardive.
*Roi d'Angleterre (Royale d'Angleterre).
Pommiers à cidre, plusieurs variétés *haute tige* . . 2 »

Pruniers. *Tiges* ou plein vent. . . . . 1 50 à 2 »
Pyramides d'un an (scion) *ou* nains » 75 à 1 »
excepté les variétés marquées *, qui coûtent 25 c. en plus.
Abricotée.
*Coe's golden drop (Waterloo).
Couetch (*pour pruneaux*).
*Dame Aubert (Dame blanche, Dame jaune, Impériale blanche, Prune œuf), *pour ornement et compotes.*
d'Agen *ou* Robe sergent (*pour pruneaux*).
jaune hâtive.
*Jefferson.
*Kirke's.
*Lawrence's gage. . . . . *Nain* 1 50; *tige* 2 »
Mirabelle grosse (double *ou* Drap d'or), *pour confitures et pour manger.*
Mirabelle petite (*la meilleure pour confitures*).
Monsieur gros hâtif, à fruit rouge.
*— à fruit jaune.
*Pond's seedling (*pour pruneaux*).
Reine Claude ordinaire *ou* grosse (abricot vert, verte et bonne, Dauphine).
Reine Claude violette.
*— — dorée.
— — de Bavay.

Sorbier domestique *ou* Cormier. . *jeunes tiges* 3 »

Vignes. Caillaba. 1 50
Chasselas de Fontainebleau *ou* Thomery chevelé, 40 centimes; *le pied en panier* . 1 50
Chasselas blanc musqué (Tokai musqué, Fleur d'oranger). . . . . 1 »
Chasselas Gros Coulard (Froe Laboulaye). . . » 60
— Napoléon, belle grappe, gros grain, ovale, blanc doré . . . . . 1 »
— noir. . . . . » 60
— rose ordinaire 1 50
— violet . . . . . » 60
de Candolle (superbe de Candolle) 2 50
de Schiras (Diamant Traube) . . . . . 2 »
Frankenthal (Black Hamburgh) . . . . . » 75
Gromier du Cantal. 1 50
Gros ribier du Maroc. 1 50
Isabelle (Raisin cassis) . . . . . » 75
Madeleine blanche. 1 50
— noire (précoce de la Madeleine, Morillon noir hâtif, Juillet) . . . . . » 50
Muscat blanc hâtif de Saumur (Courtillier, Précoce de Saumur) . . . . . 1 »
noir d'Espagne 1 50
Perle du Jura. 2 50
Saint Pierre de l'Allier (Jouannenc charnu). 1 25
Ulliade (Ouilliade, Boudalès, Gros marocain de Charente) 1 50
Vert de Madère 1 50

Les prix indiqués pour les Vignes s'entendent pour des chevelés ou plants à racines nues; les variétés qui pourront être fournies en pots ou en paniers seront augmentées de 50 à 60 c.

Pour plus de renseignements et le détail des Collections, ainsi que pour les *arbres formés*, voyez le **Catalogue spécial des Arbres fruitiers**, que nous enverrons *franco* (sur demande).

On trouvera dans ce Catalogue les listes détaillées des variétés ainsi que des indications sommaires sur la qualité, la grosseur et l'époque de maturité des fruits, sur la fertilité des arbres et sur la forme préférable à leur donner, suivant l'espèce.

CHOIX

D'ARBRES ET D'ARBUSTES DE PLEINE TERRE

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 66.

	la pièce.
Abies. *Voy.* Sapin.	
Acacia. *Voy.* Robinier.	
Acer. *Voy.* Erable.	
Agnus castus. *Voy.* Gattilier.	
Ailante glanduleux. Vernis du Japon	» 60 à 2 »
Alaterne. *Voy.* Nerprun.	
Althæa *ou* Ketmie des jardins. Hibiscus. (Althæa frutex), plusieurs variétés à fleurs simples et doubles	» 60
Amandier de Géorgie	1 » à 2 »
nain de Chine à fleur double rose.	1 » à 1 50
— — à fleur double blanche	1 » à 1 50
Amorpha en arbre. Indigo bâtard	» 60
Aralia Japonica	1 » à 1 50
Araucaria imbricata	5 » à 100 »
Arbousier commun des Pyrénées	1 50 à 3 »
Arbre de Judée. *Voy.* Gainier.	
Argousier. Hippophæ rhammoïde. Griset.	1 » à 2 »
Aristoloche siphon, *en pot*	1 » à 1 50
Arundinaria (Bambusa) falcata	5 » à 10 »
Aucuba du Japon (ancien) (Japonica), *en pot*	1 » à 2 »
variétés nouvelles mâles et femelles	2 50 à 6 »
Aune à feuille en cœur	1 50 à 2 »
commun	» 75 à 1 50
plusieurs variétés à feuillage découpé, depuis 1 fr. jusqu'à 2 fr.	
Azalée Pontique d'Amérique et hybrides, nombreuses variétés nouvelles à grande fleur	1 50 à 2 50
Azedarach. Lilas des Indes	2 »
Baccharide à feuille d'Halime, Seneçon en arbre	» 60
Baguenaudier commun *ou* d'Occident	» 50
Bignonia à vrille (capreolata), *en pot*	1 50
Catalpa. *Voy.* Catalpa.	
de la Chine. *Voy.* Tecoma de la Chine.	
de Virginie. *Voy.* Tecoma de Virginie.	
Bonduc. Chicot du Canada	1 50 à 2 »
Boule-de-neige. *Voy.* Viorne Obier.	
Bouleau commun. Bouillard	1 » à 1 50
— à feuille laciniée	1 50 à 2 »
— pleureur	2 »
Broussonetia. Mûrier à papier	1 » à 2 »
Budleia Lindleyana	» 60 . 1 »
Buis commun *ou* toujours vert	» 75 . 2 »
à bordure *ou* nain, la botte de 1 mèt.	
de tour	2 » à 2 50
de Mahon	1 » à 1 50
Buisson-Ardent. *Voy.* Épine.	
Buplèvre. Oreille de lièvre	» 60
Calycanthus macrophyllus	1 50
Floridus. Pompadoura	1 50
précoce. *Voy.* Chimonanthe.	
Catalpa commun	1 » à 1 50
Ceanothe azurée à grande fleur	1 » à 2 »
d'Amérique	1 » à 1 50
rose à grande fleur	1 50 à 2 »
Cèdre du Liban	1 » à 5 »
argenté de l'Atlas	2 » à 3 »
de l'Inde (Deodora)	2 50 à 30 »
— robuste (Deodora robusta)	3 » à 10 »
de Virginie. *Voy.* Genévrier.	
Cerisier à fleur double	1 » à 2 »

	la pièce.
Cerisier de la Toussaint (semperflorens)	1 » à 1 50
Laurier-cerise. Laurier-amande	1 » à 3 »
— de Colchide	1 » à 3 »
— du Caucase	1 50 à 3 »
de Portugal. Azarero	1 50 à 5 »
Merisier à grappe	» 60 à 1 50
odorant *ou* Sainte-Lucie (Mahaleb)	» 60 à 1 50
Chalef. Elæagnus à ram. réfléchis (reflexa)	1 » à 1 50
Olivier de Bohême	» 60 à 1 50
Chamecerisier. *Voy.* Chèvrefeuille.	
Charme commun. Charmille	» 60 à 1 50
Chêne liége	1 » à 2 »
pyramidal. C. Cyprès	1 » à 2 »
vert *ou* Yeuse	1 » à 1 50
Chèvrefeuille de la Chine, *en pot*	» 75 à 1 25
des jardins *ou* Romain (*en pot* » 75)	» 60
toujours vert *ou* cocciné (*en pot* » 75)	» 60
à court pédoncule (L. brachypoda)	1 » à 1 50
de Tartarie (Chamecerisier)	» 60
— à fleur blanche. *id.*	» 60
— à gr. fl. rose vif. *id.*	» 60
très-odorant	1 50 à 2 »
de Ledebour	» 60
Chimonanthe odoriférant (Calycanthus)	1 50 à 2 »
Chimonanthe de Virginie. Arbre de neige	1 50
Ciste ladanifère	1 50
Clématite azurée à grande fleur (azurea grandiflora, patens), *en pot*	1 50
— var. Helena, *en pot*	1 50
— — lanuginosa, *en pot*	1 50
— — Sophia, *en pot*	1 50 à 2 »
bicolore (C. Sieboldii), *en pot*	1 50 à 2 »
bleue (viticella) (*en pot* » 75)	» 60
— à fleur veinée (venosa), *en pot*	1 50
de la Floride à fleur double	1 50
de montagne	1 »
odorante (C. flammula, fragrans), (*en pot* » 75)	» 60
Clethra à feuille d'Aune	1 50
Coignassier (Cydonia Japonica), *en pot*	1 »
— à fl. blanche, *en pot*, nombr. autres var.	1 50
Corchorus. *Voy.* Kerria.	
Cornouiller de Sibérie (bois corail)	» 75
mâle (Cornus mas)	» 75
sanguin *ou* femelle	» 60
Coronille des jardins	» 50 à 1 »
Cotoneaster à feuille de Buis	» 75 à 1 50
à petite feuille	» 75 à 1 50
Cratægus glabra. *Voy.* Photinie.	
Cratægus. *Voy.* aussi Epine.	
Cryptomeria du Japon (Japonica), *degraine*	1 50 à 3 »
— élégant	3 » à 4 »
Cunninghamia Sinensis	2 50 à 5 »
Cyprès à gros cône de Lambert (C. macrocarpa)	2 50 à 5 »
funèbre (C. funebris)	2 » à 4 »
C. pendant *ou* glauque	2 » à 3 »
pyramidal (C. femelle)	2 » à 3 »
horizontal (C. mâle)	2 » à 3 »
de Lawson (C. Lawsoniana)	2 50 à 10 »
chauve. *Voy.* Taxodium distique.	
élégant *ou* de Knight	2 50 à 4 »
de Goven	2 50 à 4 »

	la pièce.
Cytise à deux fleurs (C. biflorus)	1 25 à 2 »
à feuille sessile (C. sessilifolius. C. trifolium)	» 75 à 1 50
faux-Ébénier *ou* Aubours	» 60 à 1 50
— pleureur	1 50 à 2 »
velu (C. hirsutus)	» 75
blanc de Portugal. *Voy.* Genêt.	
Deutzia gracilis	» 60 à 1 50
crenata	» 60 à 1 »
— flore pleno	1 » à 2 »
scabra	» 60
Épine (Aubépine) à fleur blanche double	1 » à 2 »
— à fleur coccinée simple	1 » à 2 »
— — rouge *ou* rose double	1 » à 2 »
Buisson-ardent, *en pot*	1 50 à 2 »
ergot de coq	1 » à 1 50
linéaire (E. parasol)	1 » à 1 50
Épine-vinette commune	» 50
— à feuille pourpre	» 75
du Népaul (aristata *vel* Nepalensis)	1 » à 1 50
de Darwin (B. Darwinii)	1 25 à 2 »
V. aussi Mahonia.	
Érable à feuille de Frêne (Negundo)	» 60 à 1 50
— — panachée argentée	1 » à 2 »
à grande feuille (A. macrophyllum)	1 50 à 2 50
champêtre	» 75 à 1 50
de Montpellier	1 » à 2 »
jaspé	1 25 à 2 »
plane *ou* de Norvége	1 » à 2 »
Sycomore *ou* faux-Platane	1 » à 2 »
Févier (Gleditschia) d'Amérique (G. triacanthos)	1 25 à 2 »
Filaria à feuille étroite, *en pot*	1 » à 2 »
à large feuille, *en pot*	1 » à 2 »
Forsythia à fge très-vert (F. viridissima)	» 60 à 1 »
suspensa	» » » 1 25
Framboisier du Canada. Ronce rouge odorante	» 60
Frêne à fleur (F. Ornus)	1 » à 2 »
commun *ou* élevé	1 » à 2 »
doré	1 » à 2 »
pendant *ou* pleureur	2 » à 3 »
Fusain commun. Bonnet de prêtre	» 60
à large feuille	» 75
du Japon, *en pot*	1 » à 1 50
— argenté, *en pot*	1 » à 1 50
— doré, *en pot*	1 » à 1 50
Gainier commun. Arbre de Judée	» 75 à 1 50
Gattilier (Vitex) commun. Arbre au poivre	» 60
Genêt d'Espagne	» 60 à 1 »
multiflore blanc *ou* blanc de Portugal (Cytisus albus)	1 » à 2 »
Genévrier (Juniperus). Cèdre de Virginie	1 » à 1 50
commun à feuille oblongue pendante (J. oblonga pendula)	2 50
squammata	2 25 à 3 »
oxycedrus echineformis	2 25 à 3 »
Gingko à deux lobes. Arbre aux quarante écus, *de graine*	2 50 à 5 »
Glycine de la Chine	1 25 à 5 »
— à fleur blanche	1 50 à 5 »
Grenadille (Passiflora cærulea), *en pot*	1 50 à 2 »
Groseillier sanguin. (Ribes sanguineum)	» 50
— — double	1 »
doré	» 60
odorant *ou* à feuille palmée	» 75
Hêtre commun. Fayard	» 75 à 1 50
— à feuille de Fougère	1 50 à 2 50
— pleureur	1 50 à 2 50
— à feuille pourpre	1 50 à 2 50
Hortensia. *Voy.* Hydrangée.	

	la pièce.
Houx, environ 30 esp. et var. sép., *en pot*	1 50 à 5 »
sujets plus forts	4 » à 25 »
Hydrangée (Hydrangea) du Japon, à feuilles panachées, *en pot*	1 50 à 2 »
Hortensia des jardins, *en pot*	1 » à 1 50
If (Taxus) commun	1 50 à 3 »
pyramidal (T. fastigiata, hibernica)	2 50 à 10 »
Indigotier (Indigofera) dosua	1 » à 1 50
Jasmin (Jasminum) à fl. nue (nudiflorum)	» 75 à 1 50
blanc *ou* commun, *en pot*	» 75 à 1 50
de Virginie. *Voy.* Tecoma.	
Kalmia (Kalmia) latifolia	1 50 à 3 »
Ketmie. *Voy.* Althæa.	
Kerria (Corchorus). Japonica flore pleno	» 60
Kœlreuteria. *Voy.* Savonnier.	
Lagerstrœmia des Indes (Indica)	1 50 à 2 »
Laurier franc *ou* d'Apollon, *en pot*	1 » à 1 50
cerise, de la Colchide, du Caucase, de Portugal, *Voy.* Cerisier.	
Laurier-tin. *Voy.* Viorne.	
Leycesteria formosa	» 75
Libocedrus Chilensis	2 »
Lierre (Hedera) d'Irlande, *en pot*.. *le cent.*	70 fr. » 75
Regnoriana, *en pot*	1 25
environ 20 variétés à feuilles panachées, *en pot*	1 25 à 3 »
Lilas commun	» 60
— à fleur blanche	» 60
de Marly	» 60
royal *ou* Charles X	» 75 à 1 50
Varin *ou* de Rouen	» 60
— Sauget	» 60
de Perse et variétés	» 60
Lyciet jasminoïde	» 50
Magnolier (Magnolia) macrophylla	8 » à 15 »
grandiflora	3 » à 50 »
— de la Gallissonière	3 » à 50 »
— Oxoniensis	2 » à 5 »
Soulangeana	3 » à 5 »
Lenné	4 » à 10 »
parasol (umbrella, tripetala)	2 50 à 4 »
pourpre (purpurea)	2 » à 5 »
Yulan (conspicua)	3 » à 20 »
Mahonia à feuille de Houx (aquifolium)	» 75 à 1 50
rampant (repens)	» 75 à 1 50
Marronnier d'Inde	1 » à 3 »
— à fleur double	3 »
rubicond à fl. rouge (Pavia rubicunda)	2 » à 3 »
Pavia. *Voy.* Pavier.	
Mélèze d'Europe	1 25 à 2 »
Merisier. *Voy.* Cerisier.	
Micocoulier de Provence	1 25 à 2 »
Mûrier blanc	1 50 à 2 »
à papier. *Voy.* Broussonetia.	
Nerprun (Rhamnus). Alaterne (Alaternus), *en pot*	1 »
— à feuille étroite, *en pot*	1 »
Noisetier à feuille pourpre	» 60
Noyer commun	1 » à 2 »
à feuille laciniée	1 » » 2 »
Olivier de Bohême. *Voy.* Chalef.	
Orme champêtre	» 75 à 1 50
— à large feuille	1 » à 1 50
Paulownia imperialis	1 50 à 3 »
Pavier (Pavia) à fleur rouge	1 » à 1 50
jaune	1 » à 2 »
nain *ou* à long épi (macrostachya)	2 »
rubicond. *Voy.* Marronnier.	
Pêcher rouge double	1 25
Periploca Græca	» 60
Peuplier blanc de Hollande	» 75 à 1 50
de la Caroline	» 75 à 1 50
d'Italie *ou* pyramidal	» 75 à 1 50

	la pièce.
Peuplier Suisse *ou* de Virginie	» 75 à 1 50
Photinia glabra. Cratægus glabra	1 » à 1 50
Pin (Pinus) Alepensis	1 50
Sabiniana	2 50 à 10 »
de Saltzmann *ou* des Pyrénées	2 »
du lord Weymouth (strobus)	1 » à 2 »
élancé *ou* pleureur (excelsa)	2 50 à 15 »
laricio de Corse	1 » à 1 50
maritime, des Landes *ou* de Bordeaux	1 » à 1 50
noir d'Autriche	1 » à 2 »
pignon	2 » à 4 »
sylvestre *ou* d'Ecosse	1 » à 1 50
Pivoines en arbre (Pæonia arborea); variétés nombreuses par noms et couleurs, suivant la nouveauté	1 » à 15 »
Planera crenata	1 25 à 2 »
Plaqueminier de Virginie et d'Italie	1 50 à 2 »
Platane	1 » à 2 50
Poirier du Japon. *Voy.* Coignassier.	
Pommier à fleur double, à bouquet *ou* de la Chine	» 60 à 1 50
Prunier myrobolan	» 60 à 1 50
Retinospora, plusieurs espèces et var.	2 50 à 30 »
Rhododendron (Rhododendrum); variétés nombreuses par noms et couleurs, depuis 1 fr. et 1 fr. 50 jusqu'à 4 fr. et au-dessus, suivant la force des sujets.	
Robinier faux-Acacia. Acacia blanc	» 75 à 2 »
— remarquable (spectabilis)	» 75 à 1 50
— parasol sans épines (inermis)	1 50 à 2 »
rose	» 75 à 1 50
visqueux	» 75 à 1 50
Romarin officinal	» 75 à 1 50
Ronce commune à fleur double	» 60
Rosiers. *Voy.* la Liste spéciale, page 76.	
Sapin (Abies) commun, à feuille d'If, argenté *ou* de Normandie	1 » à 1 50
Cephalonica	2 50 à 10 »
Nordmanniana	2 50 à 10 »
Canadensis (Hemlock Spruce)	1 50 à 3 »
Epicea	1 » à 1 50
Khutrow *ou* de Smith (Morinda)	1 50 à 10 »
Pinsapo	2 50 à 100 »
alba, Sapinette blanche	1 » à 1 50
alba cærulea. Sapinette bleue	1 50 à 2 »
Saule (Salix) à feuille annulaire (annularis)	» 75 à 1 25
argenté	» 50 à 1 25
commun *ou* blanc	» 50 à 1 »
odorant *ou* à feuille de Laurier	» 50 à 1 25
pleureur (Babylonica)	1 50 à 2 »
Savonnier paniculé (Kœlreuteria)	» 75 à 1 50

	la pièce.
Sequoia gigantea. *Voy.* Wellingtonia gigantea.	
sempervirens	2 » à 5 »
Seringa (Philadelphus) à grande fleur et inodore	» 50
des jardins *ou* odorant	» 50
Sophora du Japon	» 75 à 1 50
— pendant *ou* pleureur	4 » à 6 »
Sorbier des oiseleurs	1 » à 2 »
Spirée (Spiræa) ariæfolia	1 »
opulifolia	» 50
prunifolia flore pleno	» 60 à 1 »
salicifolia et var. flore roseo	» 50
callosa (S. Fortunei)	1 »
— paniculata	1 »
Billardii; do Reevesii flore pleno	1 »
Douglasii; do Lindleyana	» 60
Staphylea pinnata	» 60
Colchica	1 » à 1 50
Sumac de Virginie (Rhus) typhinum	» 60 à 1 50
fustet. Arbre à perruque (Marabout)	» 60
Sureau commun à feuille laciniée	» 50
— à feuille de Chanvre	» 75
à grappe	» 60
Symphorine à petite fleur, à fruit rouge	» 50
à grappe, à fruit blanc	» 50
Tamarix tetrandra et gallica	» 50
Indica. T. elegans	» 60
Taxodium distique. Cyprès chauve	1 50 à 3 »
toujours vert. *Voy.* Sequoia.	
Tecoma (Bignonia radicans). Jasmin de Virginie	» 75
de la Chine (grandiflora)	1 25
Thuiopsis boreale	2 » à 6 »
Thuia (Biota) de la Chine *ou* d'Orient	1 » à 3 »
— nain à pointe dorée (aurea)	2 » à 30 »
du Canada (Occidentalis)	1 50
gigantea Lobbii *vel* Mensiezii	2 50 à 5 »
Tilleul de Hollande	2 » à 3 »
d'Amérique	2 » à 3 »
— à feuille argentée	3 » à 4 »
Troëne à feuille luisante, *en pot*	1 25
à feuille ovale (de Californie)	1 25
du Japon, *en pot*	1 25
Tulipier de Virginie	1 50 à 2 »
Vernis du Japon. *Voy.* Ailante.	
Vigne-vierge commune à 5 folioles	» 75 à 1 50
Viorne, Laurier-tin, *en pot*	1 » à 6 »
Obier, Boule de neige (Rose de Gueldre)	» 50 à 1 25
Virgilia lutea. Cladrastis tinctoria	2 » à 3 »
Weigelia rosea	» 60
amabilis	» 50 à 1 »
Wellingtonia (Sequoia) gigantea	2 50 à 10 »
Yucca gloriosa	2 » à 6 »
— pendula	2 » à 10 »

Pour les autres espèces et variétés et le détail des Collections, *voyez* le **Catalogue spécial d'arbres et arbustes,** que nous enverrons **franco** sur demande.

Nous pourrons fournir :

100 arbustes à hautes tiges, en 50 espèces et variétés, **à notre choix,** parmi lesquels nous comprendrons des arbres verts, *si on le désire* . . . . . pour 115 »

100 arbustes, en 50 *espèces et variétés,* **à notre choix,** *touffes* . . . . . pour 60 »

100 arbustes, en 50 espèces et variétés, *moins rares,* **à notre choix** . . . . . pour 50 »

CHOIX

DE

PLANTS D'ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 66.

NOTA. Les assortiments de jeunes Plants disponibles dans les pépinières sont extrêmement variables, et dépendent des récoltes qui, pour les graines d'arbres, sont toujours très-éventuelles et irrégulières. — Les prix sont, par conséquent, sujets à des variations notables. Ceux qui sont portés sur ce Catalogue sont établis sur des moyennes ordinaires et *ne pourront servir qu'à titre de renseignement.*

Nous livrons, autant que possible, les plants d'arbres verts de 2 ans et 3 ans *repiqués*, la reprise en étant plus assurée.

	LE CENT.		LE MILLE.	
	de 1 an.	de 2 et 3 ans.	de 1 an.	de 2 et 3 ans.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Acacia. *Voy.* Robinier.				
Ailante glanduleux. Vernis du Japon	2 50	4 »	18 »	25 »
Amandier commun	5 »		40 »	
Arbre de Judée. *Voy.* Gainier.				
Aubépine. *Voy.* Epine.				
Aune commun	1 50	2 »	10 »	15 »
— *d'un an, petit plant pour repiquer, en prenant cinq mille au moins*			3 50	
à feuille en cœur	2 50	4 »	20 »	35 »
Azalée pontique		10 »		
Baguenaudier commun	3 »	5 »	25 »	30 »
Bouleau commun. Bouillard.	1 50	2 »	6 »	15 »
— *d'un an, petit plant pour repiquer, en prenant cinq mille au moins*			3 »	
Boule de neige. *Voy.* Viorne.				
Broussonetia. Mûrier à papier.	3 »	4 »	25 »	30 »
Catalpa commun	4 »	4 50	30 »	40 »
Cèdre du Liban	5 »	6 »	40 »	50 »
argenté de l'Atlas	6 »	10 »	50 »	70 »
de Virginie. *Voy.* Genévrier				
Cerisier odorant *ou* Ste-Lucie	2 50	3 »	12 »	25 »
Merisier commun	3 »	4 »	20 »	30 »
Charme commun. Charmille	1 50	2 »	12 »	18 »
Châtaignier commun	2 »	3 »	15 »	25 »
Chêne commun	2 »	3 »	15 »	20 »
liége	6 »			
vert	5 »			
Coignassier commun		5 »		40 »
— d'Angers. *boutures*		5 »		40 »
Cyprès commun pyramidal	2	5	15 »	40 »
— horizontal	3 »	4 »	20 »	30 »
chauve *ou* distique	7 50	12 »	65 »	»
Cytise faux-Ébénier	2 50	3 »	15 »	18 »
Épine blanche. Aubépine	1 50	2 »	10 »	15 »
Épine-vinette commune	2 »	3 »	12 »	18 »
à feuille pourpre	2 50	3 »	15 »	20 »
Érable à feuille de Frêne	2 50	5 »	18 »	25 »
champêtre	2 »	3 »	15 »	20 »
plane	2 50	3 50	18 »	25 »
Sycomore	2 50	3 »	15 »	20 »
Févier d'Amériq. (Triacanthos)	2 50	4 »	20 »	35 »
Frêne commun	2 »	3 »	12 »	18 »
Fusain commun	2 50		20 »	
Gainier. Arbre de Judée à fleur rouge	3 »	4 »	18 »	30 »
Genêt d'Espagne	2 50	3 50	20 »	30 »
Genévrier. Cèdre de Virginie	2 50	4 »	20 »	30 »
commun		5 »		40 »

	LE CENT.		LE MILLE.	
	de 1 an.	de 2 et 3 ans.	de 1 an.	de 2 et 3 ans.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Hêtre commun. Fayard	2 »	2 50	12 »	18 »
Houx commun	4 »	5 »	20 »	40 »
If commun	3 »	4 »	20 »	30 »
Lierre d'Irlande. *boutures*		20 »		190 »
Maclura épineux	5 »	6 »	40 »	45 »
Magnolia à grande fleur	10 »	15 »	80 »	100 »
Mahonia varié de semis	3 »	4 »	20 »	30 »
Marronnier d'Inde	2 50	3 50	18 »	25 »
rubicond à fleur rouge	10 »	15 »		
Mélèze d'Europe	2 »	3 50	15 »	25 »
Micocoulier de Provence	3 50	5 »	30 »	35 »
Millepertuis à grande fleur		10 »		
Mûrier blanc	4 »	5 »	30 »	40 »
Lhou *ou* interméd., *boutures*	10 »	15 »		
Moretti *ou* d'Italie	4 »	6 »	30 »	40 »
multicaule. *boutures*		25 »		
à papier. *Voy.* Broussonetia				
Noisetier commun *ou* des bois	3 »	6 »	20 »	40 »
à feuille pourpre, *marcottes*		15 »		100 »
Noyer commun	5 »	6 »	40 »	50 »
noir d'Amérique	6 »	8 »	50 »	60 »
Orme champêtre	2 »	2 50	12 »	15 »
— à large feuille	1 75	2 50	12 »	18 »
Paliure épineux	4 »	6 »	30 »	40 »
Paulownia impérial	8 »	18 »		
Peuplier blanc de Hollande, *boutures*		4 »		
de la Caroline. *id.*		15 »		
d'Italie *ou* pyramidal *id.*		4 »		30 »
Suisse *ou* de Virginie *id.*		4 »		30 »
Pin d'Alep *ou* de Jérusalem	4 »	6 »	30 »	40 »
du lord Weymouth	2 50	4 »	20 »	30 »
laricio de Corse	3 »	4 »	20 »	25 »
— noir d'Autriche	3 »	4 »	20 »	25 »
maritime *ou* des Landes	2 50	3 50	18 »	25 »
sylvestre *ou* d'Écosse	2 »	2 50	15 »	18 »
Plaqueminier d'Italie	4 »	6 »	35 »	45 »
Platane *boutures*		10 »		80 »
Poirier franc, *premier choix*	5 »	5 »	40 »	
Pommier franc, *id.*	5 »	5 »	30 »	35 »
paradis	6 »	» »	50 »	
gros doucin très-fort	6 »	» »	50 »	
Prunier Saint-Julien et Damas, *de semis*	6 »		45 »	
— — *drageons*		6 »		45 »
myrobolan	5 »		45 »	
Rhododendron pontique		12 »		100 »
Robinier faux-Acacia	2 »	2 50	15 »	18 »
Rosier cent-feuilles, *drageons*		15 »		
de Provins. *id.*		15 »		
des 4 saisons, rouge *drag.*		15 »		

	LE CENT.		LE MILLE.	
	de 1 an.	de 2 et 3 ans.	de 1 an	de 2 et 3 ans.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Rosier du Bengale . *boutures*		15 »		100 »
Sapin commun *ou* à feuille d'If,				
S. argenté.	2 »	3 »	12 »	18 »
Epicea.	1 50	2 50	10 »	15 »
Pinsapo.	6 »	10 »	45 »	50 »
Sapinette blanche. . . .	3 »	5 »	15 »	40 »
— bleue	2 50	4 »	12 »	30 »
Saule Marceau (Marsault). . .	2 »	2 50	12 »	15 »
Sequoia sempervirens en godets	50 »			
gigantea. . . . *id.*	60 »			
Sophora du Japon.	4 »	6 »	30 »	45 »

	LE CENT.		LE MILLE.	
	de 1 an.	de 2 et 3 ans.	de 1 an	de 2 et 3 ans.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Sorbier des oiseleurs.	3 »	6 »	25 »	40 »
Tamarix de l'Inde. . *boutures*		10 »		80 »
Thuia de la Chine *ou* d'Orient.	2 50	3 50	15 »	25 »
du Canada *ou* d'Occident	3 »	5 »	25 »	35 »
Tilleul de Hollande, *de semis*	3 50	5 »	30 »	40 »
Troëne commun	2 »	2 50	10 »	18 »
du Japon.	2 50	5 »	18 »	30 »
Tulipier de Virginie	6 »	10 »	50 »	
Viorne. Laurier-tin	6 »	10 »	50 »	80 »
Boule-de-neige, *boutures.*	» »	12 »		
Wellingtonia. *Voy.* Sequoia.				

Voy., pour plus de détails, notre **Catalogue spécial des Arbres et Arbustes et Plants forestiers**, que nous enverrons *franco* (sur demande).

CHOIX DE ROSIERS.

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 66.

	la pièce.	le cent.
Tiges de 0m 90 à 1m 30	2 »	175 »
Demi-tiges de 0m 50 à 0m 85.	1 60	150 »
Nains greffés bas et francs de pied . .	1 »	85 »
Nains et francs de pied à notre choix en 25 à 50 variétés.	» »	75 »

Excepté les variétés nouvelles des dernières années et les variétés délicates dont le prix est de 2 fr. 50 à 3 fr. pour les tiges et les demi-tiges, et de 2 fr. à 2 25 pour les nains et francs de pied.

*Les variétés marquées * se vendent exceptionnellement 2 50 fr. les tiges et les demi-tiges, et 1 fr. 50 les nains ou greffés bas et les francs de pied.*

Les mousseux remontants et les Thés nains et francs de pied à 1 fr. 25.

CAPUCINE, Persian yellow double jaune vif (*non rem.*).

CENT-FEUILLES ordinaire, à 50 c. (*non remontant*); *le cent de drageons* 15 à 20 fr.

— mousseux ordinaire *ou* ancien (*non remontant*).

MOUSSEUX REMONTANT.

Impératrice Eugénie.
Eugénie Guinoiseau.
Madame Edouard Ory.
Madame Emile de Girardin.
Salet.

POMPON.

rose *ou* ordinaire (*non remontant*) à 50 c. *la pièce; le cent de drageons* 15 à 20 fr.

de Bourgogne (*non remontant*) » 50 c.

PROVINS Georges Vibert, *id.*
— Œillet flamand, *id.*
— nain à bordures Pompon St-François.
— ordinaire, *le cent de drageons* 15 à 20 fr.

SEMPERVIRENS Félicité Perpétue (*grimpant non remontant*). . . . . }
BANKS à fleur blanche double. . . . . }
— à fleur jaune double . . . . . }
— de Fortune. . . . . } 75 c. à 1 50
MULTIFLORE de la Grifferaie. . . . . }
— Laure Davoust. . . . . }
A FEUILLES de Ronce Beauté des prairies. }
AYRSHIRE à fleur double. . . . . }
A BRACTÉES Maria Leonida . . . . . }

THÉ *ou* INDICA.

Adam.
Bougère.
Devoniensis.
Eugénie Desgaches.
Louise de Savoie.
Madame Falcot.
Mme Mélanie Willermoz.
*Maréchal Niel.
Niphetos.
Safrano.
Silène.
Sombreuil.
Souvenir d'un ami.
Triomphe du Luxembourg.

BENGALE Archiduc Charles.
— Cramoisi supérieur.
— ordinaire (30 fr. *le cent, à racines nues; le pied en pot*, 75 c.; *jeunes boutures*, 15 fr. *le cent*).

MISS LAWRENCE ordinaire *ou* Bengale Pompon (40 fr. *le cent;* 50 c. *le pied*).

NOISETTE.

Aimée Vibert.
Chromatella.
Desprez.
Lamarque *ou* Maréchal.
Labiche.
Ophirie.
Solfatare.
à rameaux courts Triomphe de Rennes.

ILE-BOURBON.

Adrienne de Cardoville.
Appoline.
Baron Gonella.
Baronne de Noirmont.
Dupetit-Thouars.
Gloire de Dijon.
Hermosa *ou* Bengale Hermosa.
Impératrice Eugénie.
Mistress Bosanquet.
Paxton.
Reine des Iles-Bourbon.
Souchet.
Souvenir de la Malmaison.
Vicomte Fritz de Cussy.

HYBRIDE REMONTANT.

Alexandrine Backmeteff.
Anna de Diesbach.
*Antoine Ducher.
Auguste Mie.
Baronne Hallez de Claparède
Baronne Prévost.
Cardinal Patrizzi.
Caroline de Sansal.
Charles Lefebvre.
Charles Verdier.
Ctsse Cécile de Chabrillant.
Duc de Rohan.
Duchesse d'Orléans.
Duchesse de Cambacérès.
Duchesse de Sutherland.
Eugène Appert.
François Arago.
François Ier.
Géant des Batailles.
Général Jacqueminot.
Général Washington.
Général Simpson.
Jacques Laffitte.
Jules Margottin.
L'Enfant du Mont-Carmel.
Le Lion des combats.
Lord Raglan.
Louise Odier.
Louise Peyrony.
Madame Domage.
Madame Elisa Vilmorin.
Madame Furtado.
Madame Désiré Giraud.
Madame Laffay.
Madame Rivers.
Madame Vidot.
Maurice Bernardin.
Mère de Saint-Louis.
Pæonia.
Pie IX.
Prince Camille de Rohan.
Prince impérial.
Prince Léon Kotschoubey.
Reine des Violettes.
Rose de la Reine.
Sénateur Vaisse.
Sidonie.
Souvenir de la Reine d'Angleterre.
Souvenir de Lewson Gower.

HYBRIDE REMONTANT (*suite*).

Triomphe d'Alençon. Victor Verdier.
Triomphe de l'Exposition. Virginale.

PORTLAND dit perpétuel Cœlina Dubos.
— Julie de Krudner.

PORTLAND Rose du Roi. (*Les greffés bas valent de 50 à 70 fr. le cent; la pièce, 75 c.*)

DES QUATRE-SAISONS rouge (*la touffe* 50 c.; *le cent*, 30 fr.; *le mille*, 150 fr.; *le cent de dragcons*, 15 à 20 fr.)

Consulter pour le détail de la collection et pour la description des variétés le **Catalogue spécial des Rosiers**, que nous enverrons *franco* (sur demande).

CHOIX
DE
PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 66.

OBSERVATIONS. — Nous avons porté les prix extrêmes, pour la plupart des plantes de serre, à cause de la différence considérable qu'entraîne la force des sujets. — Néanmoins, les prix les plus bas s'appliquent toujours à des sujets d'un développement suffisant pour supporter le transport, et même, pour les espèces répandues, à des plantes d'une force moyenne.

Pour les plantes de cette section, comme pour celles de serre chaude, nous avons cru devoir donner la prééminence aux noms botaniques, qui sont beaucoup plus connus que les noms français.

1° PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

	la pièce.
Abelia floribunda	1 50 à 2 »
Abutilon Duc de Malakoff	1 25 à 2 »
plusieurs autres espèces et variétés	1 25 à 4 »
Acacia asparagoides	1 50 à 2 »
dealbata	2 » à 4 »
Drummondii	4 » à 6 »
grandis	2 » à 4 »
mollissima	2 » à 3 »
Acanthus latifolius *vel* Lusitanicus	1 25 à 10 »
Agathea cœlestis foliis variegatis	1 25
Agapanthe ombellifère et var.	1 » à 2 50
Agave Americana	1 25 à 8 »
— variegata	2 » à 10 »
Ageratum cœlestinum variegatum	» 50 à » 75
Aloès, plusieurs espèces et variétés	1 25 à 3 »
Amaryllis, plusieurs espèces et variétés	1 50 à 25 »
Anthemis frutescents. *Voy.* Chrysanthème frutescent.	
Aralia crassifolia et trifoliata	4 » à 10 »
papyrifera	2 » à 10 »
quinquefolia	5 » à 8 »
Sieboldii	4 » à 8 »
Araucaria excelsa	25 » à 100 »
Cunninghami	20 » à 50 »
Bidwilli	20 » à 100 »
Cookii	18 » à 100 »
Brasiliensis	5 » à 10 »
Aspidistra elatior et vittata	3 » à 10 »
Azalea Indica (Azalée de l'Inde), variétés nombreuses par noms et couleurs, suivant la nouveauté et la force, de 2 fr. à 5 fr. et au-dessus.	
Beaufortia decussata et purpurea	1 50 à 2 »
Berberidopsis corallina	2 » à 4 »
Bignonia (Tecoma) jasminoides et variétés	1 25 à 2 »
speciosa *vel* picta	1 50 à 2 »
venusta	2 » à 3 »
Bonapartea juncea. Agave Boscii	3 » à 10 »
Boronia Drummondii	4 » à 6 »
plusieurs autres	1 50 à 6 »

	la pièce.
Borosma purpurea	2 » à 3 »
Bouvardia angustifolia	1 25 à 2 »
Leiantha et variétés	1 25 à 2 »
longiflora et plusieurs autres	1 50 à 2 »
Brachysema acuminata	2 » à 3 »
longifolia	1 50 à 2 »
Brugmansia. *Voy.* Datura.	
Bruyère. *Voy.* Erica et Phylica.	
Burchellia Capensis et var. major	1 50 à 2 »
Cactées, suivant la force et la nouveauté, de 1 25 à 30 » et au-dessus.	
Calcéolaires frutescentes *ou* ligneuses, plusieurs variétés	» 75 à 1 50
— Triomphe de Versailles	» 60 à 1 50
Calla Æthiopica (Richardia)	» 75 à 1 »
Callicoma serratifolia	2 » à 3 »
Callistachys Drummondii	1 25 à 2 »
Callistemon lanceolatum (Metrosideros lophanta)	1 50 à 2 »
et plusieurs autres espèces et variét.	1 50 à 4 »
Camellia du Japon, nombreuses variétés de choix par noms et couleurs, suivant la force et la nouveauté, de 1 fr. 75 à 8 fr. et au-dessus.	
Nous pourrons fournir de très-beaux Camellias de 18 mois à 2 ans de greffe *à notre choix*.	le cent. pièce. 150 » 1 75
De 2 à 3 ans de greffe. *id.*	250 » 3 »
De 3 à 4 ans de greffe. *id.*	350 » 4 »
Nous pourrons fournir encore les Camellias nouveaux ainsi que des sujets très-forts dont il n'est pas possible de fixer les prix ici.	
Camellia Japonica simple (*pour greffer*).	50 » » 60
	la pièce.
Cantua bicolor	1 50 à 2 »
dependens	1 50 à 2 »
Cassia corymbosa	1 » à 2 »
floribunda (grandiflora)	1 » à 2 »

	la pièce.
Ceanothus dentatus et Lobbianus	1 50 à 2 »
floribundus et elegans	2 » à 3 »
Centaurea candidissima (feuillage blanc)	1 50 à 2 »
Cestrum aurantiacum	1 25 à 2 »
Chamærops excelsa (Palmier)	10 » à 50 »
humilis (Palmier)	10 » à 100 »
Chamædorea Desmoncoides (Palmier)	40 » à 50 »
Mexicana (Palmier)	15 » à 30 »
Cheiranthera linearis	2 » à 3 »
Chironia decussata	1 50 à 2 »
frutescens et linoides	1 25 à 2 »
Chorizema cordatum et varium novum	1 25 à 2 »
ericoides et Lawrenceanum	1 25 à 2 »
macrophylla et var. splendens	1 50 à 2 »
Chrysanthemum (Anthemis) frutescens grandiflorum (ordre) *le cent* 40 fr.	» 50 à » 75
— Comtesse de Chambord, *suivant la force*	» 60 à 5 »
— fœniculaceum	» » » 75
Cineraria (Cinéraire), belles variétés hybrides en mélange	» 75 à 1 50
Cistus lucidus	1 25 à 2 »
Citrus aurantium (Oranger), plusieurs espèces et variétés.	
Sujets de 2 ans de greffe	2 » à 2 50
Sujets de 3 ans de greffe	3 » à 4 »
Etc., etc.	
Clematis azurea grandiflora	» » 1 50
— var. Helena et Sophia	» » 1 50
— — lanuginosa et monstruosa	» » 1 50
indivisa lobata	1 50 à 2 »
Clerodendrum Bungei *vel* fœtidum	1 25 à 2 »
fragrans (Volkameria Japonica)	2 » à 3 »
Clianthus magnificus et puniceus	1 50 à 2 »
Coleonema pulchra	1 50 à 2 »
Conoclinium janthinum	1 50 à 2 »
Cordyline Australis (indivisa)	10 » à 40 »
indivisa vera	12 » à 15 »
Coronilla glauca	1 » à 1 50
Correa bicolor speciosa et cardinalis	1 50 à 2 »
magnifica et picta superba	2 » à 3 »
rosea et curiosa	1 50 à 2 »
Crassula coccinea et marginata	1 25 à 3 »
cordata (lucida *vel* spatulata)	1 25 à 2 »
lactea	1 25 à 2 »
Crotalaria elegans	2 » à 3 »
Crowea elliptica et erecta	2 » à 3 »
saligna et latifolia	2 » à 3 »
Cuphæa eminens	1 25 à 2 »
Cycadées de serre tempérée, *suivant la force et la nouveauté*, de et au-dessus.	10 » à 100 »
Cyclamen Persicum, belles variétés de semis en mélange. *le cent* 80	» » » 1 »
Cytisus racemosus (Genista racemosa)	1 25 à 3 »
Daphne delphinii (Dauphin)	1 50 à 5 »
Indica (D. odora) et var. rubra	1 50 à 5 »
Datura arborea Knightii	1 25 à 15 »
bicolor sanguinea	1 50 à 3 »
suaveolens	1 50 à 3 »
Daviesia Saligna	2 » à 3 »
Dillwynia cinnabarina et floribunda	2 » à 3 »
Drummondii et rudis sanguinea	2 » à 3 »
Dioclea glycinoides	1 50 à 3 »
Diosma ambigua	1 25 à 2 »
Echlonii et capitata	1 50 à 2 »
fragrans rubra et umbellata	2 » à 3 »
Dracæna Australis	2 50 à 20 »
Voy. aussi à la Serre chaude et Cordyline.	
Echeveria coccinea et rosea	1 25 à 2 »
linguæfolia	1 25 à 2 »
Epacris, plusieurs espèces et var. par noms	1 50 à 3 »
Erica (Bruyères), nombreuses espèces et variétés de choix par noms	1 50 à 4 »

	la pièce.
Eriostemum buxifolium	3 » à 6 »
densifolium et latifolium	2 50 à 3 »
intermedium	2 50 à 3 »
linearis	3 » à 4 »
neriifolium et scabrum	2 50 à 3 »
Erythrina Bellangerii	1 50 à 3 »
conspicua et profusa	1 50 à 3 »
crista galli	1 25 à 2 »
floribunda et ruberrima	1 50 à 3 »
Cottyana et Marie Bellanger	1 50 à 2 »
Escallonia floribunda	1 25 à 2 »
macrantha	1 50 à 2 »
Eucalyptus globulus	2 » à 3 »
Eugenia Ugni	1 50 à 2 »
Eurybia ilicifolia	1 25 à 2 »
Eutaxia floribunda et myrtifolia	1 25 à 2 »
Fougères de serre froide et tempérée, plusieurs espèces, *suivant la force et la nouveauté*, depuis 1 fr. 25 jusqu'à 100 fr. et au-dessus.	
Fuchsia, nombreuses variétés à fleurs simples et doubles, selon la force et la nouveauté	» 75 à 3 »
Gastrolobium spinosum	1 50 à 2 »
Gazania splendens	» 75 à 1 »
Geranium. *Voy.* Pelargonium.	
Gnaphalium lanatum	» 75 à 1 25
Gnidia pinifolia	2 » à 3 »
Grevillea robusta et punicea superba	2 » à 3 »
Alpestris et flexuosa	3 » à 4 »
Hillii	10 » à 15 »
Habrothamnus elegans et Hugelii	1 25 à 2 »
Hæmanthus puniceus	3 » à 4 »
Hardembergia. *Voy.* Kennedya.	
Heliotropium, plusieurs variétés, suivant la nouveauté	» 50 à 3 »
Helichrysum spectabilis	1 50 à 2 »
Hoya (Asclepias) carnosa	1 50 à 4 »
Iochroma Warscewiczii et coccinea	1 25 à 2 »
Isolepis gracilis	» 75 à 1 »
Jasmin (Jasminum) Azoricum	1 50 à 2 »
grandiflorum (d'Espagne)	1 50 à 2 »
Poiteau	1 50 à 3 »
Jonquille (J. odoratissimum)	1 25 à 2 »
triumphans	1 50 à 2 »
Jubæa spectabilis (*Palmier*)	10 » à 30 »
Kennedya Audaumariensis et ovata	1 25 à 2 »
bimaculata (Hardembergia)	1 25 à 2 »
coccinea	2 » à 3 »
longipedunculata et eximia	1 50 à 3 »
Marryatti et rubicunda superba	1 50 à 2 »
Lantana, plusieurs variétés, suivant la nouveauté	1 25 à 2 »
Lapageria rosea	6 » à 8 »
Latania Borbonica (Livistona Sinensis) (*Palmier*)	15 » à 100 »
Laurier rose. *Voy.* Nerium.	
Leschenaultia formosa	1 25 à 2 »
Lippia (Aloysia) citriodora (Verveine citronelle)	1 » à 5 »
Livistona (Corypha) Australis (*Palmier*)	6 » à 30 »
Lobelia Erinus, plusieurs variétés	» 50 à » 75
Lycopode. *Voy.* Sélaginelle.	
Macleyania cordata et longifolia	3 » à 4 »
Mahonia macrophylla	1 25 à 2 »
Nepalensis	3 » à 4 »
Mandevillea suaveolens	1 50 à 2 »
Melaleuca coronata et pulchella	1 50 à 2 »
Melianthus major	3 » à 5 »
Mesembryanthemum (Ficoïde), plusieurs espèces et variétés de choix	1 » à 3 »
Metrosideros lophanta et plusieurs autres	1 50 à 2 »
Mitraria coccinea	1 50 à 2 »
Myoporum parvifolium	1 50 à 3 »
Myrtus communis Romana flore pleno	1 50 à 3 »

	la pièce.
Nerium Oleander (Laurier rose) à fleur double	1 50 à 3 »
Nierembergia gracilis	» 75 à 1 50
Oranger. *Voy.* Citrus.	
Orchidées de serre tempérée, plusieurs espèces, suivant la force et la nouveauté, de 5 fr. à 100 fr. et au-dessus.	
Oreodoxa regia (*Palmier*)	10 » à 20 »
Oxylobium capitatum et retusum	1 50 à 2 »
Palmiers de serre froide et de serre tempérée, *suivant la force et la nouveauté*, de 6 à 100 f. et au-dessus.	
Panicum plicatum	» 75 à 1 50
Passiflora Belotii et cœlestina	1 50 à 2 »
edulis et Maryatti	1 50 à 2 »
Impératrice Eugénie	1 50 à 2 »
Pelargonium, dans les sections **à grandes fleurs**, **à cinq macules** et **Odier**, nombreuses variétés par noms, suiv. la force et la nouveauté.	1 25 à 10 »
Pelargonium, section dite *Fantaisie*, collection de variétés par noms, suivant la force et la nouveauté.	2 » à 8 »
Pelargonium, section *dite* des Geranium zonale (Nosegay), et inquinans, nombreuses variétés à fleurs simples et à fleurs doubles, par noms et couleurs, suivant la force et la nouveauté	» 75 à 8 »
Pelargonium (Geranium), section à feuilles panachées, plusieurs variétés par noms, suivant la force et la nouveauté	1 50 à 10 »
Pelargonium (Geranium) à fille de Lierre. (lateripes) plusieurs var. par noms.	» 75 à 1 50 2 50 à 3 50
Petunia, plusieurs belles variétés hybrides à fl. simples et à fl. doubles.	» 75 à 2 »
— en mélange. *le cent* 40	» » 50 à » 75
Phœnix reclinata (*Palmier*)	15 » à 30 »
sylvestris (*Palmier*)	15 » à 30 »
Phormium tenax	3 » à 6 »
Phylica ericoides (Bruyère du Cap)	» 75 à 2 »
Pimelea decussata	1 50 à 2 »
intermedia et linifolia	2 » à 3 »
affinis et elegans	2 » à 3 »
Pittosporum Sinense	1 50 à 2 »
Plumbago Capensis cærulea	1 » à 2 »
Podolobium Chorizemæfolium	2 » à 3 »
Poinciana Gilliesii	2 » à 3 »
Polygala bracteolata et Dalmaisiana	1 25 à 2 »
Polygala cordata et grandiflora	1 25 à 2 »
Primula Sinensis, les var. à fl. simples	» 50 à 1 25
Sinensis flore pleno	5 » à 8 »
Pultenæa Brownii et Paxtonii	1 50 à 2 »
stricta et subumbellata	1 25 à 2 »
Punica (Grenadier) Legrellei	1 50 à 2 »
granatum (Grenadier) à fl. double.	1 50 à 6 »
nana	1 50 à 6 »
Rafnia retusa (Templetonia)	1 25 à 2 »
Rhapis flabelliformis (*Palmier*)	10 » à 40 »
Rhododendrum arboreum, plusieurs variétés de choix	3 » à 4 »
Rhododendrum. Espèces d'Assam et du Boutan, plusieurs espèces	3 » à 6 »
Rhododendrum. Espèces du Sikkim. Himalaya, plusieurs espèces	2 50 à 10 »
Rhynchospermum jasminoides	1 50 à 2 »
Rochea falcata	1 » à 2 »
perfoliata (odorata)	2 » à 3 »
Rubus rosæfolius	1 25 à 2 »
Salvia (Sauge) splendens (colorans)	» 75 à 1 25
lantanæfolia	1 » à 2 »
patens	» » 1 50
Sélaginelle (Lycopodes), plusieurs espèces, suivant la nouveauté	1 » à 4 »
Solanum jasminoides	1 » à 2 »
Sollya Drummondii et linearis	1 50 à 2 »
longiflora et salicifolia	1 25 à 2 »
Sparmannia Africana et var. nana	1 25 à 2 »
Stapelia, plusieurs espèces et variétés	1 25 à 6 »
Swainsonia coronillæfolia et var. alba.	1 25 à 2 »
Ferrandi et Rollissonii	1 50 à 2 »
Grayana et Osbornii	1 25 à 2 »
Tacsonia Van Volxemii	1 50 à 2 »
Thea Sinensis *vel* Bohea et viridis	2 » à 3 »
Tradescantia repens	1 25 à 2 »
Tremandra verticillata	1 50 à 2 »
Tropæolum tricolor grandiflorum	1 50 à 2 50
Vaccinium erythrinum et Rollissoni	3 » à 4 »
Verbena (Verveine). Collection de plusieurs belles variétés hybrides, italiennes, et Mahoneti, selon la nouveauté.	» 75 à 1 50
hybrides en mélange. *le cent* 40	» » 50 à » 75
Veronica (Véronique) Andersonii et plusieurs autres espèces et variétés	1 » à 4 »
Volkameria. *Voy.* Clérodendron.	
Westringia grandiflora	1 25 à 2 »
Yucca aloefolia	3 » à 10 »
— fol. varieg.	6 » à 20 »
— et plusieurs autres	» » 2 25
Zieria macrophylla et trifoliata	1 50 à 3 »

Pour plus de renseignements et le détail des collections, *voy.* le **Catalogue spécial de Plantes d'oranger ie et de serre,** que nous enverrons *franco* (sur demande).

2° PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	la pièce.
Achimenes, variétés nombreuses de choix, suivant la nouveauté	» 75 à 3 »
Achyranthes Verschaffeltii (Iresine Herbstii)	1 » à 1 50
Æchmea fulgens, miniata et discolor.	3 » à 4 »
spectabilis	8 » à 15 »
Æschynanthus cordifolius et fulgens.	1 50 à 2 »
Lobbianus, pulcher et tricolor.	1 50 à 2 »
Allamanda neriifolia	1 50 à 2 »
Alocasia Lowii	15 » à 20 »
metallica	8 » à 12 »
Veitchii	20 » à 30 »
zebrina	10 » à 20 »
Alternanthera paronychioides	1 » à 1 50
amœna et spathulata	1 » à 1 50
Ananas. *Voy.* Bromelia.	
Angelonia grandiflora	1 50 à 2 »
Anthurium Schertzerianum et regale.	12 » à 20 »
magnificum	5 » à 10 »
Aphelandra Libonii	2 » à 3 »
fulgens	1 25 à 2 »
Leopoldii et variegata	2 » à 3 »
cristata	1 50 à 4 »
Porteana	2 » à 3 »
aurantiaca	5 » à 6 »
Aralia Sieboldii	3 » à 10 »
papyrifera	3 » à 10 »
leptophylla	5 » à 10 »
Ardisia crenulata	2 » à 3 »

	la pièce.
Artocarpus imperialis	5 » à 20 »
Aspidistra elatior et vittata	3 » à 10 »
Astrapæa Wallichii (penduliflora)	5 » à 8 »
Begonia lucida et Prestoniensis	1 » à 1 50
rex	1 50 à 2 »
— leopardina	1 50 à 2 »
ricinifolia	1 50 à 2 »
smaragdina et dedalea	2 » à 3 »
tomentosa	2 » à 3 »
et beaucoup d'autres espèces et variétés à beau feuillage	1 » à 5 »
Beloperone pulchella	2 » à 3 »
Besleria bicolor	1 50 à 2 »
Bignonia argyræa violescens	2 » à 4 »
Bilbergia miniata rosea	4 » à 6 »
Moreliana et rhodocyanea	4 » à 6 »
thyrsoidea	4 » à 6 »
vittata	5 » à 8 »
Bonapartea juncea	3 » à 10 »
Bougainvillea Anaisa	2 » à 3 »
spectabilis et splendens	2 » à 3 »
Bromelia Ananas de la Martiniq. *ou* comm.	2 » à 6 »
Choix des meilleures variétés d'Ananas, de 3 fr. à 30 fr. et au-dessus, suivant l'âge et la rareté des sujets.	
Cactées, *suiv. la force et la nouveauté*, de 1 fr. 25 à 30 fr. et au-dessus.	
Caladium, environ 30 espèces et variétés à très-beau feuillage, suivant la force et la nouveauté	2 » à 30 »
Caraguata splendens	6 » à 8 »
Centradenia floribunda	1 25 à 2 »
grandifolia	1 50 à 2 »
Ceropegia Gardnerii	2 » à 3 »
Cissus discolor	2 » à 3 »
porphyrophyllus	2 50 à 3 »
Clerodendrum Devoniensis	2 » à 3 »
splendens de Knight	2 » à 4 »
Thompsonæ	2 » à 3 »
Clivia nobilis	2 50 à 10 »
Coccoloba pubescens	20 » à 30 »
Coffea (Caféier) Arabica	2 » à 3 »
Coleus Verschaffeltii	1 » à 1 50
Colocasia macrorrhiza variegata	3 » à 5 »
Combretum purpureum	5 » à 20 »
Conoclinium jantinum	1 50 à 2 »
Cordyline. *Voy.* Dracæna.	
Crinum amabile	10 » à 40 »
Croton discolor	2 » à 3 »
pictum	2 » à 3 »
Curcuma Roscœana	10 » à 15 »
Curculigo recurvata	1 50 à 2 50
Cyanophyllum magnificum et speciosum	3 » à 10 »
Cycadées, plusieurs espèces, *suivant la force et la nouveauté*, de 10 à 100 fr. et au-dessus.	
Cyperus alternifolius	2 » à 3 »
papyrus	3 » à 6 »
Cyrtanthera magnifica (Justicia carnea)	1 25 à 1 50
Cyrtoceras reflexum (multiflorum)	2 » à 3 »
Dichorisandra ovata	2 » à 3 »
Dieffenbachia maculata	3 » à 5 »
Dipladenia atropurpurea et crassinoda	2 » à 4 »
magnifica	3 » à 4 »
urophylla	2 » à 3 »
Dracœna Brasiliensis et Draco	2 50 à 20 »
cannæfolia	4 » à 20 »
Cooperii et limbata	4 » à 15 »
ferrea	4 » à 10 »
rubra (Cordyline)	2 » à 10 »
terminalis stricta	5 » à 10 »
variegata	5 » à 10 »
umbraculifera	10 » à 50 »
Echites argyrea	2 » à 4 »
nutans et bicolor	2 » à 3 »

	la pièce.
Echites splendens	6 » à 8 »
Eranthemum rubrovenium	2 » à 4 »
semperflorens	2 » à 3 »
Eriocnema marmorea	3 » à 4 »
Eucharis Amazonica	3 » à 4 »
Euphorbia jacquiniæflora	1 50 à 2 »
pulcherrima (Poinsettia)	2 » à 6 »
splendens	1 25 à 4 »
Ferdinanda eminens	1 25 à 5 »
Ficus Chauvierii	4 » à 10 »
elastica (Caoutchouc)	2 50 à 10 »
Leopoldii	10 » à 15 »
Porteana	4 » à 10 »
repens	1 50 à 3 »
rubiginosa	2 » à 3 »
Fougères, nombreuses espèces et variétés, *suivant la force et la nouveauté*, depuis 1 fr. 25 jusqu'à 100 fr. et au-dessus.	
Franciscea (Brunsfelsia) confertiflora	3 » à 4 »
eximia	3 » à 4 »
latifolia et augusta	2 » à 3 »
hydrangæformis (macrophylla)	3 » à 4 »
Gardenia citriodora	2 50 à 4 »
florida fl. pleno (Jasmin du Cap)	1 50 à 2 »
radicans	1 50 à 3 »
Stanleyana	4 » à 6 »
Geissomeria speciosa	1 50 à 2 »
Gesneria (Nægelia), plusieurs belles espèces et variétés par noms, suivant la force et la nouveauté	1 25 à 6 »
Gloxinia. Choix des meilleures variétés à fleur penchée et à fleur droite, suivant la force et la nouveauté	1 » à 10 »
Gomphia Theophrasta	8 » à 12 »
Graptophyllum hortense picta	3 » à 5 »
versicolor	3 » à 4 »
Guzmannia tricolor	3 » à 6 »
Hebeclinium atrorubens	1 50 à 2 »
Hedychium Gardnerianum	1 50 à 3 »
Heliconia Bihaï et farinosa	3 » à 4 »
discolor	2 » à 3 »
metallica et sanguinolenta	3 » à 6 »
Heterocentrum album et roseum	1 25 à 2 »
Hibiscus Rosa Sinensis (Général Courtigis)	2 » à 3 »
— — flore pleno, 3 variétés	1 50 à 2 »
tricolor *vel* Cooperii	2 » à 3 »
Himantophyllum cyrtanthiflorum (Clivia)	6 » à 12 »
miniatum	6 » à 20 »
Hoya bella vera	1 50 à 3 »
campanulata	2 » à 3 »
fraterna	2 50 à 3 »
Inga pulcherrima	1 50 à 3 »
Ipomea Learii	1 25 à 2 »
insignis	1 50 à 2 »
Ixora coccinea	2 » à 4 »
Jasminum (Jasmin) Grand-Duc de Toscane	1 50 à 2 »
Sambac fl. pleno (Mogorium)	1 50 à 2 »
Justicia (Carmantine) coccinea nova	1 25 à 2 »
flavicoma	1 25 à 2 »
Voy. aussi Cyrtanthera.	
Libonia floribunda	1 25 à 2 »
Lycopodium. *Voy.* Sélaginelle.	
Maranta (Galanga) vittata et eximia	4 » à 6 »
variegata et sanguinea	3 » à 6 »
metallica et fasciata	4 » à 6 »
Warscewiczii et truncata	4 » à 8 »
zebrina	4 » à 5 »
Medinilla magnifica	4 » à 6 »
Melastoma macrophylla	1 50 à 2 »
Methonica superba (Superbe du Malabar)	3 » à 5 »
Meyenia erecta	1 50 à 2 »
Vogeli	2 » à 3 »
Musa (Bananier) Cavendishii *vel* Sinensis	6 » à 10 »

	la pièce.
Musa (Bananier) coccinea et discolor. . .	5 » à 8 »
zebrina.	10 » à 12 »
Nepenthes distillatoria	10 » à 12 »
Nidularium fulgens et splendens. . . .	8 » à 12 »
Orchidées, nombreuses espèces et variétés, de 5 à 100 fr. et au-dessus.	
Palmiers, nombreuses espèces, *suivant la force et la nouveauté*, de 6 à 100 fr. et au-dessus.	
Pancratium Caribæum et speciosum. . .	3 » à 6 »
Pandanophyllum humile.	10 » à 12 »
Pandanus, plusieurs espèces, *suivant la force et la nouveauté*, de 5 à 50 fr. et au-dessus.	
Passiflora alata et Gontierii.	1 50 à 2 »
amabilis	2 » à 3 »
Clowesiana.	1 25 à 2 »
Decaisniana et kermesina	1 50 à 2 »
Impératrice Eugénie	1 50 à 2 »
Maryatti et tinifolia.	1 50 à 2 »
princeps elegans.	1 50 à 2 »
Pavetta Borbonica	10 » à 12 »
Indica	2 » à 3 »
Pentas rosea kermesina.	1 50 à 2 »
Voy. Sipanea.	
Phrynium sanguineum	3 » à 6 »
Pincenectitia tuberculata et glauca . . .	10 » à 40 »
Pitcairnia punicea	2 50 à 3 »
Plumbago rosea.	1 50 à 2 »
Pogostemon Patchouli	1 50 à 2 »
Pourrettia (Puya) Mexicana et pungens. .	5 » à 6 »
Poinsettia (Euphorbia) pulcherrima. . .	2 50 à 6 »
Quisqualis indica.	2 50 à 3 »
Ravenala Madagascariensis.	10 » à 12 »
Rhopala Australis et heterophylla . . .	10 » à 15 »
Corcovadensis.	12 » à 30 »

	la pièce.
Rhopala crenata.	12 » à 20 »
magnifica.	10 » à 30 »
Rogiera cordata	2 » à 3 »
macrophylla.	2 » à 3 »
Rondeletia speciosa et var. major . . .	2 » à 3 »
Russelia juncea	1 50 à 2 »
Saccharum Maddenii	3 » à 4 »
Sélaginelle (Lycopode), plusieurs espèces, suivant la nouveauté.	1 » à 4 »
Smilax Zeylanica.	3 » à 4 »
Solandra grandiflora et hirsuta.	2 » à 3 »
Solanum discolor	2 » à 3 »
Sphœrostemma marmoratum.	5 » à 6 »
Stachytarpheta mutabilis	1 25 à 2 »
Stephanotis floribunda	2 » à 4 »
Strelitzia augusta.	30 » à 80 »
ovata.	15 » à 30 »
reginæ.	10 » à 25 »
Tabernæmontana citrifolia.	3 » à 4 »
coronaria.	2 » à 3 »
Telelanthera versicolor.	2 » à 3 »
Theophrasta Jussieui	15 » à 20 »
Ocanensis.	6 » à 10 »
imperialis.	20 » à 30 »
Thyrsacanthus rutilans.	1 25 à 2 »
Thunbergia laurifolia.	2 » à 3 »
Tidœa, nombreuses variétés de choix, suivant la force et la nouveauté. . .	1 » à 3 »
Torenia Asiatica.	1 25 à 2 »
Tradescantia discolor.	1 25 à 2 »
zebrina.	1 25 à 2 »
Uroskinnera spectabilis	2 » à 3 »
Vriesia psittacina.	5 » à 6 »
Wigandia caracasana (macrophylla). . .	1 50 à 3 »
Xylophylla latifolia.	3 » à 4 »
longifolia.	2 » à 3 »

CHOIX

DE

PLANTES PROPRES A LA DÉCORATION DES APPARTEMENTS.

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 66.

Nous n'indiquons que les espèces les plus usitées pour ce genre de décoration et celles qui s'y conservent le mieux et le plus longtemps. Il va de soi que toutes les Plantes fleuries, celles à feuillage persistant et nombre de Palmiers, Fougères et de Plantes grasses pourront, au besoin, être utilisées dans les appartements, surtout dans les cas où l'on aura à faire des décorations passagères.

	la pièce.
Acanthus latifolius (Lusitanicus)	1 25 à 10 »
Aloès, plus. var.	1 25 à 2 »
Aralia Sieboldii	2 50 à 6 »
Araucaria excelsa	25 » à100 »
Aspidistra elatior et vittata	3 » à 10 »
Begonia, plusieurs variétés.	1 50 à 4 »
Bilbergia, plus. var.	2 » à 10 »
Blechnum Brasiliense.	3 » à 20 »
Cereus flagelliformis (*suspension*) . . .	1 25 à 5 »
Calla (Richardia) Æthiopica	» 75 à 2 50
Chamærops excelsa (Palmier)	10 » à 50 »
humilis (Palmier)	10 » à100 »
Corypha (Livistona) australis (Palmier).	6 » à 30 »
Crassula lucida (*suspension*)	1 25 à 2 50
Curculigo recurvata	2 » à 5 »
Cyperus alternifolius.	2 » à 3 »
Dracæna (Cordyline) congesta	1 50 à 2 50
Brasiliensis	4 » à 20 »
indivisa.	10 » à 15 »
rubra	2 50 à 10 »
terminalis et var.	4 » à 12 »

	la pièce.
Ficus elastica (Caoutchouc)	2 50 à 10 »
Fougère, Pteris serrulata et Cretica lineata.	2 » à 4 »
Geranium (Pelargonium) à feuille de lierre (*suspension*)	» 75 à 1 50
Iris à feuilles panachées.	» 75 à 1 50
Isolepis gracilis (*suspension*)	» 75 à 1 »
Latania Borbonica (Palmier)	6 » à100 »
Lierre d'Irlande (*suspension*).	» 75 à 1 »
Lycopodes-Sélaginelles (*suspension*) . .	» 75 à 1 50
Pandanus, plus. var	5 » à 15 »
Pervenche grande à feuille panachée (*suspension*)	» 75 à 1 50
Phormium tenax.	3 » à 20 »
Rhapis flabelliformis (Palmier).	18 » à 40 »
Saxifraga sarmentosa (*suspension*). . .	» 75 à 1 50
Sedum Sieboldii (*suspension*).	» 50 à 1 50
Tillandsia, plus. var	2 » à 15 »
Tradescantia repens (*suspension*) . . .	1 25 à 2 50
Yucca flexuosa et pendula	2 » à 20 »

ETC., ETC.

CHOIX
DE
PLANTES DE HAUT ORNEMENT
POUR LES JARDINS ET LES SQUARES PENDANT LA BELLE SAISON.

N. B. Voyez le Nota au bas de la page 66.

La plupart de ces plantes ne sont livrables que dans le courant du mois de mai, époque de leur mise en pleine terre.

	la pièce.
Abutilon, plus. var.	1 25 à 4 »
Acanthus Lusitanicus (latifolius)	1 25 à 10 »
Achyranthes Verschaffeltii	» 60 à 1 »
Agapanthus umbellatus	1 »
Agave Americana et variété	1 » à 25 »
Alternanthera paronychioides et amœna	» 60 à 1 »
Andropogon formosum	2 50 à 3 »
Anémone du Japon à fleur blanche (Honorine Jobert)	» 75
Aralia papyrifera	2 50 à 5 »
Sieboldii	2 50 à 5 »
Arundinaria (Bambusa) falcata	5 » à 10 »
Arundo Donax et variété panachée	1 » à 3 »
Bambusa aurea	4 »
mitis	4 »
nigra	4 »
Simonii	6 »
viridi-glaucescens	4 »
Begonia discolor *le cent* 55 fr.	» 60
ricinifolia	1 50 à 2 »
et plusieurs autres var.	1 » à 2 »
Caladium. *Voy.* Colocasia.	
Calceolaria rugosa et variété Triomphe de Versailles *le cent* 55 fr.	» 60 à 1 50
Canna Annei *id.* 60	» 75
nigricans	1 50
discolor *le cent* 60	» 75
Warscewiczii *id.* 60	» 75
edulis *id.* 60	» 75
gigantea *vel* latifolia *id.* 60	» 75
zebrina et var. nana. *id.* 60	» 75
divers à notre choix	» 75
le cent 50 » à 60 »	
Cassia floribunda	1 » à 2 »
Centaurea candidissima (feuillage très-blanc)	1 50
gymnocarpa	2 »
Chamærops excelsa (Palmier)	10 » à 50 »
Chrysanthèmes vivaces d'automne (*à notre choix*) *le cent* 40 » à 50 »	» 50 à 1 25
Chrysanthèmes (Anthemis) frutescens *le cent* 40 »	» 60 à » 75
Cinéraire maritime (feuillage blanc) *le cent* 50 »	» 75
Coleus Verschaffeltii *id.* 50 »	» 75
Colocasia (Caladium) esculenta *le cent* 90 »	1 »
violacea	1 25
Cyperus alternifolius	1 » à 1 50
les dix 8 » à 10 »	
papyrus	3 » à 6 »

	la pièce.
Dahlias divers, *boutures le cent.* 80 fr.	» 90
tubercules id. 90 »	1 »
Datura arborea	1 50 à 3 »
Erythrina plus. var.	1 25 à 2 50
Ferdinanda eminens	1 25 à 2 »
Ficus elastica (caoutchouc)	2 50 à 10 »
Fuchsia à notre choix. *le cent* 40 » à 60 »	» 75
Gazania splendens *le cent* 75 »	1 » à 2 »
Geranium. *Voy.* Pelargonium.	
Gnaphalium lanatum. *le cent.* 40 »	» 60
Gunnera scabra	2 50 à 5 »
Gynerium argenteum	1 50 à 5 »
Héliotropes divers à notre choix	» 50 à » 60
le cent 35 » à 45 »	
Hibiscus Rosa-Sinensis à fl. sple	1 50 à 5 »
Lantana divers à notre choix	» 60 à » 75
le cent 40 » à 60 »	
Melianthus major	2 50 à 4 »
Montagnæa heracleifolia (Polymnia grandis)	1 50
Nicotiana wigandioides	1 50 à 5 »
Œillet Flon, les 3 variétés	» 50 à » 60
le cent 40 » à 50 »	
Palmier de Chine (Chamærops excelsa)	10 » à 50 »
Panicum plicatum	» 75 à 1 50
Pelargonium zonale-inquinans, diverses variétés à fleur ou à feuillage à notre choix *le cent* 40 » à 50 »	» 60 à 1 50
Petunia de semis en mélange. *le cent* 40 »	» 50
variétés à notre choix	» 60
le cent 40 » à 50 »	
Phormium tenax	3 » à 20 »
Pyrèthre rose double M. Barral	1 25
Renouée de Siebold (Polygonum cuspidatum)	1 » à 1 50
Rheum (Rhubarbes), diverses variétés	1 » à 2 »
Salvia (sauge) splendens (colorans)	» 75 à 1 50
Sedum Fabarium	» 60
Solanum macranthum	2 50 à 5 »
marginatum	» 75 à 1 50
robustum	1 50 à 2 »
laciniatum	» 75 à 1 50
Warscewiczioides	4 » à 6 »
Tradescantia zebrina	1 25 à 2 »
Tritoma Uvaria	1 75 à 3 »
Uhdea bipinnatifida	1 50 à 4 »
Véroniques diverses à notre choix	» 75 à 1 »
le cent 50 » à 75 »	
Verveines hybrides, par couleurs séparées à notre choix, *le cent* 40 » à 50 »	» 75 à 1 »
— en mélange *id.* 35 » à 40 »	» 50
Wigandia Caracasana (macrophylla)	1 50 à 3 »
Xanthosoma violacea, *le cent* 75 » à 100 »	1 » à 2 50
Yucca gloriosa et pendula	2 » à 20 »

Beaucoup d'autres plantes de Serre et d'Orangerie à port pittoresque, à beau feuillage ou à fleurs à effet, peuvent être employées pendant l'été à la décoration des massifs, pelouses, etc.; on en trouvera des listes dans notre ouvrage « LES FLEURS DE PLEINE TERRE. » *Voy.* l'annonce page 83.

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

ILLUSTRÉES

Troisième édition avec figures intercalées dans le texte

(Sous presse, pour paraître au mois de Janvier 1870)

Troisième édition illustrée de plus de 1200 gravures noires sur bois intercalées dans le texte.

Cette troisième édition, dont les deux précédentes ont été si rapidement écoulées, a été recomposée dans un nouveau format (grand in-8°), revue, corrigée avec le plus grand soin et notablement augmentée, surtout pour ce qui concerne la partie décorative.

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décoration des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques



et à beau feuillage pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

☞ Nous avons pensé rendre cet ouvrage beaucoup plus intéressant en intercalant dans le texte de cette troisième et nouvelle édition environ 1200 gravures noires sur bois, ayant pour but de compléter les descriptions, tout en donnant une idée du port, du facies des plantes, ce qui devra faciliter leur emploi dans la décoration des jardins.

Broché-cartonné en un volume . . . . . fr. 12 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie. . . . . fr. 13 80
Reliure très-soignée, dos en maroquin et plats en toile, 1 fr. 75 cent. en plus.

ATLAS DES FLEURS DE PLEINE TERRE

Broché en un volume, pris à Paris. . . . . fr. 7 »
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie. . . . . fr. 7 55
Relié en un volume, pris à Paris. . . . . fr. 8 »

Il nous reste encore un petit nombre de cet Atlas, qui forme le complément de la première et de la deuxième édition de notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre.* »

Cet Atlas, composé de 1128 gravures noires sur bois, a surtout pour but de donner une idée du port, du facies des plantes, et de faciliter leur emploi dans la décoration des jardins, etc. Il forme un volume grand in-18 jésus d'environ 350 pages, de la même dimension que celui des « *Fleurs de pleine terre* (2e édition). »

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, CINQUIÈME ÉDITION. Donnant l'indication de leur couleur, époque de floraison, culture, etc.; suivies de classements divers selon leur emploi; de quelques Synonymes anglais, allemands, espagnols, italiens, portugais, et d'une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc. Un petit volume in-8° de 140 pages, *cartonné sur toile.*

Cartonnage sur toile, pris à Paris. . . . . fr. 1 50
Cartonnage de luxe, pris à Paris. . . . . fr. 1 75
20 c. en plus *franco* pour la France et l'Algérie.

CATALOGUE RAISONNÉ de Céréales, de Fourrages racines, Graminées et autres, de Plantes économiques textiles, oléagineuses, tinctoriales et autres Plantes agricoles et industrielles, avec des notes succinctes indiquant leurs qualités, leur emploi, le terrain qui leur convient et les quantités à semer par hectare. Une brochure de 96 pages.

Pris à Paris. . . . . fr. 1 50
Franco par la poste pour la France et l'Algérie . . . . . fr. 1 65

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS A FAIRE DANS CHAQUE MOIS DE L'ANNÉE,
Nouvelle édition sous presse.

NOTICE SUR L'AMÉLIORATION DES PLANTES PAR LE SEMIS, par M. LOUIS VILMORIN. Brochure in-8°.

Prix. . . . . fr. 1 50
— *franco* par la poste pour la France et l'Algérie . . . . . fr. 1 60

ALBUM VILMORIN. Grand in-folio. **Figures coloriées :**

Légumes et plantes fourragères, 21 planches, 151 sujets. Prix de chaque planche. fr. 3 »
Excepté le n° 7, représentant le Chou de Milan des Vertus. . . . . fr. 5 »
Fleurs, 20 planches, 152 sujets. Prix de chaque planche. . . . . fr. 4 »
Plantes bulbeuses, 12 planches, 68 sujets. Prix de chaque planche. . . . . fr. 4 »

Tous les ans il paraît une nouvelle livraison de chacune de ces trois séries, soit trois planches par an. — Pour le détail des 371 sujets, compris dans les 50 planches déjà publiées, consulter le Prospectus spécial que nous enverrons *franco* sur demande.

Plantes à Prairies, 6 planches. 33 sujets. Prix de chaque planche. . . . . fr. 5 »

Ces six planches comprennent, dessinées de grandeur naturelle et coloriées, les principales plantes qui forment en France la base des bonnes Prairies et Pâturages.

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1870, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

Broché en un volume, pris à Paris. . . . . fr. 7 »
— — *franco* pour la France et l'Algérie. . . . . fr. 8 20
Relié en un volume, pris à Paris. . . . . fr. 8 »
— en deux volumes, pris à Paris. . . . . fr. 9 »

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

Broché en un volume, pris à Paris. . . . . fr. 7 »
— — *franco* pour la France et l'Algérie. . . . . fr. 7 60
Relié en un volume, pris à Paris. . . . . fr. 8 »

Pour l'étranger les frais de poste seront comptés en plus.

Nous nous chargerons volontiers de procurer à nos clients : soit les ouvrages traitant de culture et de jardinage ou autres dont ils pourront avoir besoin, soit de leur prendre des abonnements aux divers journaux agricoles ou horticoles qu'ils nous désigneront ; comme aussi de procurer les outils de jardinage, taillanderie, coutellerie, les arrosoirs, la cire à greffer, les étiquettes et autres articles ayant rapport à la culture et au jardinage.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO aux personnes qui en font la demande.

Catalogue général (le présent),
Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines de Fleurs, des Listes de choix d'Ognons à fleurs, de Plantes vivaces, de Fraisiers, d'Arbres fruitiers, d'Arbres et d'Arbustes d'ornement de pleine terre, de Plants d'Arbres forestiers, etc. ; de Rosiers ; de Plantes de serre et d'orangerie, etc., etc.
Graines de Fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre.
Graines d'Arbres et d'Arbustes.
Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.
Ognons à fleurs, Jacinthes, Glaïeuls, etc., etc.
Dahlias.
Plantes vivaces de pleine terre.
Œillets doubles flamands, fantaisies et remontants.
Fraisiers.
Arbres fruitiers et Vignes.
Arbres et Arbustes d'ornement de pleine terre ; Plants d'arbres forestiers et d'ornement.
Rosiers.
Plantes de serre et d'orangerie.
Supplément à nos Catalogues, *ou* Liste des Nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
Observations pour les expéditions, etc.	2
Graines potagères	3 à 14
— de Plantes officinales	15 à 16
— de Céréales	16 à 19
— de Graminées fourragères	19 à 21
— de Prairies	21
— de Gazon	22
— de Plantes fourragères non Graminées, Racines fourragères et Plantes industrielles	22 à 26
— d'Arbres	27
— de Plantes de serre et d'orangerie	27
— de Fleurs en collections	28 à 29
— de Fleurs	29 à 60
Ognons à fleurs divers	61
Glaïeuls	62 à 65
Dahlias	65
Choix de Plantes vivaces	67 à 69
— de Fraisiers	69
— d'Arbres fruitiers	70 à 71
— d'Arbres et d'Arbustes d'ornement de pleine terre	72 à 74
— de Plants d'Arbres forest. et d'orn.	75 à 76
— de Rosiers	76 à 77
— de Plantes d'orangerie et de serre tempérée	77 à 79
— de Plantes de serre chaude	79 à 81
— de Plantes propres à la décoration des appartements	81
— de Plantes de haut ornement pour jardins et les squares	82
Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie	83 à 84
Liste des Catalogues que nous envoyons *franco* sur demande	84

Paris. — Imp. FÉLIX MALTESTE ET Cie, rue des Deux-Portes-St-Sauveur, 22.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)